



- LEGENDA:
- KANALIZACE — ODPADNÍ A SVODNÉ POTRUBÍ — KG + HT
 - KANALIZACE — PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ — HT
 - STUDENÁ VODA — PPR PN 20
 - TEPLÁ VODA — PPR PN 20

IZOLACE POTRUBÍ:
VODOVOD
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ST. VODY A TEPLÉ VODY
BUDE IZOLOVÁNO
— NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 13 mm
KANALIZACE
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO
— V PŘÍČKÁCH NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTŮ
- K** — ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ
— MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁVRŽKOU DO STĚNY PRO ZAZDĚNÍ, OVLÁDÁNÍ ZE PŘEDU
— HORNÍ HRANA: SEDÁTKA ZACHODOVÉ MÍSTY MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 400 MM NAD PODLAHOU
— MODERNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO S POZVOLNÝM AUTOMATICKÝM SKLÁPĚNÍM
— BARVA BÍLÁ
- U** — UMYVADLO KERAMICKÉ S JEDNÍM OTVOREM
— ROHOVÉ VENTILY T.+ S. 1/2" 60 cm NAD PODLAHOU
— STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ VYSOKÁ UMYVADOVÁ BATERIE
— UMYVADOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KL/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
— BARVA BÍLÁ
— MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMYVADLO
- Uks** — UMYVADLO KERAMICKÉ S JEDNÍM OTVOREM S KOUPELNOVOU SKŘÍNKOU
— ROHOVÉ VENTILY T.+ S. 1/2" 60 cm NAD PODLAHOU
— STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ VYSOKÁ UMYVADOVÁ BATERIE
— UMYVADOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KL/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
— BARVA BÍLÁ
- Um** — UMYVÁTKO KERAMICKÉ S JEDNÍM OTVOREM
— ROHOVÉ VENTILY T.+ S. 1/2" 60 cm NAD PODLAHOU
— STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ VYSOKÁ UMYVADOVÁ BATERIE
— UMYVADOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KL/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
— BARVA BÍLÁ
- Sp** — SPRCHA
— ODTOKOVÝ NEREZOVÝ ŽLAB DL. 800 mm
— SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

| | | | |
|--|--|---|------------|
| PROFESE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | <div>ROINSTAL</div> | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | LIBOR KREJČÍ | <div>KREJČÍ LIBOR Podpisová 1296, 500 02 Hradec Králové ICO: 45553921</div> | |
| VYPRACOVAL | LIBOR KREJČÍ | <div>A11 HRADEC KRÁLOVÉ ICO: 47450347</div> | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT | ING. TOMÁŠ MRÁZEK | | |
| STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | VERA ŠTĚPÁNOVÁ | | |
| STAVEBNÍK | ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové 12 | | |
| STAVBA | | ČÍS.ZAKÁZKY | 087216/0 |
| ZZS KHK - Budova Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové – stavební úpravy místností záchranářů | | DRUH PROJEKTU | DPS |
| | | DATUM | 10/2023 |
| | | FORMÁT A4 | 8A4 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| NÁZEV VÝKRESU | | REVIZE | Č. VÝKRESU |
| 1.N.P. | | D1.4 | ZTI 02 |