



PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁP. UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
S PŘIDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
d 32, PP/ABS
ROZMĚR 110/110/60 mm



POTRUBÍ LEŽATÉ KANALIZACE BUDE ULOŽENO DO BETONOVÉ STABILIZACE TL. 10cm
A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE OBSYPÁNO BETONOVOU STABILIZACÍ PO SPODEK PODLAHY.
VEŠKETÁ HRDLA BUDOU OMOTÁNY FÓLIÍ Z LDPE
STÁV. KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ BUDE DEMONTOVÁNA.

PROFESE		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		<div><div></div><div>R O I N S T A L</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIBOR KREJČÍ			KREJČÍ LIBOR Poděbradova 1256, 500 02 Hradec Králové IČO: 45553921	
VYPRACOVAL	LIBOR KREJČÍ			<div><div>A11</div><div>S.R.O.</div><div>HRADEC KRÁLOVÉ</div><div>IČO: 47450347</div><div></div></div>	
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ MRÁZEK				
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VERA ŠTĚPÁNOVÁ				
STAVEBNÍK	ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové 12				
STAVBA				ČÍS.ZAKÁZKY 0872/16/0	
ZZS KHK - Budova Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové – stavební úpravy místností záchranářů				DRUH PROJEKTU DPS	
				DATUM 10/2023	
				FORMÁT A4 2A4	
				MĚŘÍTKO 1:100	
				REVIZE	
NÁZEV VÝKRESU				ČÁST	
ŘEZY KANALIZACE				D1.4	
				Č. VÝKRESU ZTI 03	