č.p. 68/18 - 1. PP

č.p. 77/16 - 1. PP

pohled

POZN. : DESKY HPL BUDOU KOTVENY TECHNOLOGIÍ LEPENÍ NA SVISLÉ PRŮBĚŽNÉ PROFILY KOTVENÉ DO ZDI JEDNOTLIVÝMI ÚHELNÍKY POMOCÍ ROZPÍNACÍCH HMOŽDINEK

1. zdivo
2. podložka
3. speciální kotva
4. podložka vrutu
5. kotevní vrut
6. lepící tmel
7. vzduchová mezera
8. kovový profil
9. vrut
10. deska HPL

Detail - svislý řez



detail uchycení HPL desek
svislý řez 1 : 5



VYBOURÁNÍ A OBNOVA PODLAHY TL. 60 mm
PLOCHA 12,5 m2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY :
- PVC
- BETON C 20 / 25 TL. 55 mm
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE

NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY :
- KERAMICKÁ DLAŽBA, LEPIDLO
- BETON C 20 / 25 TL. 45 mm
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE



OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ - SAMOSTATNÝ VÝKRES

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

01 ZDĚNÁ ŠACHTA 500 x 500 x 300 až 500 mm
S POKLOPEM KOVOVÝM PRO ZADLÁŽDĚNÍ

02 BETONOVÁ ŠACHTA - PROVĚŘIT FUNKČNOST
NEFUNČNÍ VYBOURAT, DOPLNIT PODLAHU

11 ZAPLENTOVÁNÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ 70 x 70 mm
VÝŠKA 500 mm NAD PODLAHU

12 ZAPLENTOVÁNÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ 70 x 70 mm
VÝŠKA 600 mm NAD PODLAHU

13 ZAPLENTOVÁNÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ 70 x 70 mm
VÝŠKA 700 mm NAD PODLAHU

14 ZAPLENTOVÁNÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ 70 x 70 mm
VÝŠKA 1100 mm NAD PODLAHU

15 ZAPLENTOVÁNÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ 150 x 150 mm
VÝŠKA 200 mm NAD PODLAHU

16 ZAPLENTOVÁNÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ 150 x 150 mm
VÝŠKA 3200 mm NAD PODLAHU

21 CIHELNÁ PŘIZDÍVKA TL. 80 mm OMÍTNUTÁ
VÝŠKA 3200 mm, CELKEM 1,0 bm

22 CIHELNÁ PŘIZDÍVKA TL. 80 mm OMÍTNUTÁ S KERAM. OBKLADEM
VÝŠKA 3200 mm, CELKEM 0,9 bm

23 CIHELNÁ OBEZDÍVKA TL. 80 mm S KERAM. OBKLADEM
VÝŠKA 700 mm, CELKEM 3,0 bm

24 PROSTUP POTRUBÍ ZTI OBVODOVOU STĚNOU STAVEBNĚ UTĚSNIT CEMENTOVOU MALTOU, NA LÍCI OBVODOVÉ STĚNY PROSTUP OPATŘIT TEKUTOU HYDROIZOLACÍ S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS.

25 STAVEBNÍ PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ ZEMNÍCÍ TYČE.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ REVIZNÍ ŠACHTOU
1 : 20



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VNITŘNÍ KANALIZACE
1 : 20



NAVÁZANÍ HYDROIZOLACÍ NOVÉ PODLAHY CHODBY U NOSNÉ ZDI
1 : 20



LEGENDA

KERAM DLAŽBA TL. 8 mm
ELASTICKÉ LEPIDLO TL. 2 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA TL. 3 mm
BETON C 20 / 25 TL. 45 mm
HYDROIZOLACE - NP, ASFALTOVÝ PÁS
ASFALTOVÁ PENETRACE
PLOCHA cca 107,0 m2

REVIZNÍ ŠACHTA 500 x 500 x 300 až 500 mm
BETONOVÉ CIHLY 240 x 115 x 70 mm NA MC
KOVOVÝ POKLOP 500 x 500 mm

BETON C 20 / 25 TL. 45 mm
HYDROIZOLACE - Np, ASFALTOVÝ PÁS
PODKLADNÍ BETON C 20 / 25 mm
PLOCHA cca 6,0 m2

PODKLADNÍ BETON C 20 / 25 (tl. 0,1m)
OBSYP BETONOVOU STABILIZACÍ (plocha x 0,26m)
LOŽE BETON. STABILIZACE (plocha x 0,84m)
CELKOVÁ PLOCHA cca 37,0 m2

KERAM DLAŽBA TL. 8 mm
ELASTICKÉ LEPIDLO TL. 2 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA TL. 3 mm
PLOCHA cca 32,2 m2

BOURÁNÍ :

KERAM DLAŽBA TL. 8 mm
ELASTICKÉ LEPIDLO TL. 2 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA TL. 3 mm
BETON C 20 / 25 TL. 45 mm

PLOCHA cca 107,0 m2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
REVIZNÍ ŠACHTY
6 ks

STÁVAJÍCÍ :
PODKLADNÍ BETON C 20 / 25 (tl. 0,1m)
OBSYP BETONOVOU STABILIZACÍ (plocha x 0,26m)
LOŽE BETON. STABILIZACE (plocha x 0,84m)
CELKOVÁ PLOCHA cca 37,0 m2

STÁVAJÍCÍ KERAM DLAŽBA TL. 8 mm
PLOCHA cca 32,2 m2

± 0,000 = 234,13 m n.m.

PROFESE **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ MRÁZEK	
VYPRACOVAL	VERA ŠTĚPÁNOVÁ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VERA ŠTĚPÁNOVÁ	
STAVEBNÍK	SOŠ VETERINÁRNÍ, PRAŽSKÁ 68, HK	
STAVBA **SOŠ VETERINÁRNÍ - HK, PRAŽSKÁ 68 STAVEBNÍ ÚPRAVY**		ČÍS.ZAKÁZKY 572/37/0
		DRUH PROJEKTU DPS
		DATUM 03/2024
		FORMÁT A4 6
		MĚŘÍTKO 1 : 100
		ZMĚNA
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1. PP - STAVEBNÍ PŘÍPRAVA (podlahy)		ČÁST **D.1.1** Č. VÝKRESU **AR.02**