


PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	MEDICOPROJECT s.r.o.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová	
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Ing. Miroslav Paganík	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Náchod	Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245		Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce : Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie			Formát : 1xA4	
			Datum : 02/2015	
			Č.zak.: 2015-01-001	Stupeň PD :DSP+DPS
Název : TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu : D.1.1.22	Měřítko :

Tabulka truhlářských výrobků									
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	2.NP	celkem
T01	dřevotřískový parapet vnitřní - postforming, provedení bez nosu (SLIM)	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - olaminování + zažehlení ve odstínu desky, deska kotvena pomocí konzol uchycených do nosné části prosklené konstrukce - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 17 mm	dekor standard bílá (A126)	délka 1500 mm šířka 130 mm NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!	ks	1	1
T02	dřevotřískový parapet vnitřní - postforming, provedení bez nosu (SLIM)	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - olaminování + zažehlení ve odstínu desky, deska kotvena pomocí konzol uchycených do nosné části prosklené konstrukce - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 17 mm	dekor standard bílá (A126)	délka 1000 mm šířka 475 mm NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!	ks	1	1
T03	dřevotřískový parapet vnitřní - postforming, provedení bez nosu (SLIM)	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - olaminování + zažehlení ve odstínu desky, deska kotvena pomocí konzol uchycených do nosné části prosklené konstrukce - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 17 mm	dekor standard bílá (A126)	délka 1090 mm šířka 475 mm NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!	ks	1	1
T05	dřevotřískový parapet vnitřní - postforming, provedení bez nosu (SLIM)	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - olaminování + zažehlení ve odstínu desky, deska kotvena pomocí konzol uchycených do nosné části prosklené konstrukce - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 17 mm	dekor standard bílá (A126)	délka 1440 mm šířka 175 mm NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!	ks	1	1
T06	dřevotřískový parapet vnitřní - postforming, provedení bez nosu (SLIM)	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - olaminování + zažehlení ve odstínu desky, deska kotvena pomocí konzol uchycených do nosné části prosklené konstrukce - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 17 mm	dekor standard bílá (A126)	délka 1150 mm šířka 175 mm NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!	ks	1	1
POZNÁMKA: Dokumentace stanovuje principy konstrukčního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě. Všechny boční hrany dřevěných kcí provedeny ve stejném materiálu a odstínu jako přiléhající část výrobku. VE VÝPISE NENÍ POČÍTÁNO S REZERVOU NA PROŘEZY!									