

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE "A" – SO 101 + SO 103

NAVrhOVÁ KATEGORIE – INTRAVILÁN


SO 103 SO 101

MS2 8,75/8,75/50

KM 0,110 00

SKLADBA CHODNIKU/CYKLOSTIEZKY – DLE TP 170 – D2–D–3, CH, PIII (upraveno)

ASfALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108, ČSN 736121)	AC0 8CH	TL 40 mm
PRÉZINK	(ČSN EN 13285, ČSN 736126–1)	R-mat	TL 60 mm
ŠTERKOPRŮ ŠD	(ČSN EN 13285, ČSN 736126–1)	Šd6	TL 150 mm
ZHUHNĚNÉ PODLOŽÍ	Ede# 2 = 30 MPa	TL –	mm
CELKEM			TL 250 mm




MATERIÁLY

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18, a dle ČSN EN 206	
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB DO 10%	C20/25n XF3
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB NAD 10%	C16/20n XF1
BETONOVÝ MONOLITICKÝ PRAH	C25/30n XF3
VÝSTŘNÍ OBJEKTY, JÍMKY, OBRUBY	C30/37n XF4, XD3
LOŽE POD OBRUBNÍKY	C20/25n XF3
SPÁROVACÍ MALTA PRO DLAŽBU	M25 XF4

MĚŘÍTKO:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSÁ
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.
KRAJ: KRAJOVÉHOŘADECKÝ	OKRES: PŘÍČOV NAD KNĚŽNOU
INVESTOR: KRAJOVÉHOŘADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRAJOVÉ	OBEC: TÝNĚŠT n.O. – ALBRECHTICE n.O.
AKCE:	
II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí	
OBJEKT: D2.3. SO 103–CHODNÍK/CYKLOSTIEŽKA V K.Ú. TÝNĚŠT NAD ORLICÍ	
OBSAH:	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE	
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.3.3.	

SO 103
DSP+PDPS



FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MŮTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ: DSP+PDPS

ZAK.ČÍSLO: 1437–22–3

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1437

DATUM: 02/2022

FORMÁT: 344

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: