


ŘEZ B - B'

navržený stav

M 1:100



ŘEZ B - B

NAVRŽENÝ STAV

M 1:50


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Původní železobetonová resp. zděná nosná kce stěn a stropů
- Cihelná příčka nebo dozdívká tl. 100 mm z cihel Porotherm 8 P+D + oboustranná omítka Rw 39dB
- Cihelná příčka nebo dozdívká tl. 150 mm z cihel Porotherm 11,5 P+D
- Sádrokartonová příčka tl. 100 mm, typ GKB W111
- Sádrokartonová příčka tl. 150 mm, typ GKB W112 vyztužená
- Sádrokartonová předsazená příčka tl. 50 mm, typ GKB W625

POZNÁMKA:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- ROZSAH NAVRŽENÝCH ÚPRAV A UDRŽOVACÍCH PRACÍ V RÁMCI TZV. II. ETAPY STAVBY JE DEFINOVÁN ZADAVATELEM A UŽIVATELEM TAK, ABY BYLY PROVEDENY VŠECHNY NEZBYTNÉ PRÁCE A ÚKONY V OBJEKTU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU "EVROPSKÉHO" DOMU. TŘETÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ETAPA VÝSTAVBY BY PAK MĚLA BÝT PROVEDITELNÁ BEZ VÝRAZNÝCH OMEZENÍ KANCELÁŘSKÉHO PROVOZU V INTERIÉRU OBJEKTU, PŘEVAŽNĚ PAK V JEHO EXTERIÉROVÉ ČÁSTI A OKOLÍ.
- KONSTRUKČNÍ ČÁSTI OBJEKTU A TECHNOLOGICKÉ CELKY JAKO NAPŘ. SCHODIŠTĚ A VÝTAH BUDOU V PRŮBĚHU STAVBY ZABEZPEČENY A OCHRANĚNY TAK, ABY NEDOŠLO STAVEBNÍ ČINNOSTI A JINÝM PROVOZEM K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ.

±0,000 = podlaha 1.nadzemního podlaží (cca 233,30 mn.m. s.Bpv)

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCI	PLANNING  PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ kancelář : Jana Kozmova č.p. 580/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +420481110336, 534; e-mail: info@planning-art.cz IČO : 28815551 DIČO : CZ28815551
ing.Bohuslav ŘIČAR	ing.Miroslav STEHNO		ing.Bohuslav ŘIČAR	
MÍSTO STAVBY	areál bývalého Ústavu hluchoněhlých, Pospíšilova 365, Hradec Králové			STUPEŇ DPS DAT. 01/2015 ZAK.ČÍSLO: 01/2015 MĚŘITKO: 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU:
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
STAVBA	"EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH"-STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "NOVÝ HLUCHÁK"			
OBJEKT	BUDOVA BEZ Č.P. V AREÁLU POSPÍŠILOVA 365, HR.KRÁLOVÉ			
OBSAH VÝKRESU	ŘEZ B - B' - NAVRŽENÝ STAV			
				0115-SA.19-STE

Tento výkres je důležitým majetkem
Příjemce a musí být jen se souhlasem
Příjemce a musí být jen se souhlasem
Příjemce a musí být jen se souhlasem