

Změna zadávací dokumentace č. 2

veřejné zakázky

„Vybavení Krajského digitalizačního centra 2024 – IT“

v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_10938.html

Zadavatel:

název	Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Adresa zadavatele	Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové
IČO	00088382
DIČ	CZ 00088382
zástupce	doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitel

Evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2024-025895

Na základě žádosti účastníka ze dne 23. 7. 2024 ke shora uvedené veřejné zakázce poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a doplňuje zadavatel zadávací dokumentaci dle ustanovení § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

bv rámci zajištění kompatibility řadiče "LTO archivační jednotka" potřebujeme od zákazníka bližší informace o serveru HPE, se kterým má být propojena. Domníváme se, že by se mohlo jednat o HPE Smart Array E208e-p SR Gen10, ale nemůžeme si být jisti bez potvrzení. Označení a generace serveru jsou nutné pro 100% jistotu kompatibility.

Odpověď:

Ano, skutečně se jedná o Smart Array E208e-p SR Gen10.

Dotaz dodavatele:

Dále prosím o upřesnění požadavku příslušenství u pracovních stanic a PC. Požadavek "včetně napájecího adaptéru 220V" je redundantní při použití stanic disponujícími vlastními interními zdroji, ke kterým stačí obvyklá kabeláž bez adaptéru, pro zapojení do 220V sítě. Prosíme o vypuštění nebo úpravu zadání tohoto požadavku, dodání adaptéru by v tomto případě nedávalo smysl.

Odpověď:

Požadavek napájecího adaptéru 220V je skutečně redundantní a bude ze zadávací dokumentace vypuštěn.

Dotaz dodavatele:

Poslední dotaz se také týká příslušenství, položky v pořadí 14 a 16 mají požadavek příslušenství "včetně monitoru", máme logicky předpokládat, že se tento požadavek týká obdobně jako u položek 2,9 a 11 o monitory o řádek níže? Tedy že požadovaným příslušenstvím jsou k těmto stanicím jsou položky 15 a 17?

Odpověď:

Ano, položky 14 a 16 mají monitory specifikovány v položkách 15 a 17.

Zadavatel na základě dotazů dodavatele tímto mění přílohu č. 1 – technická specifikace, zadávací dokumentace.

Ke změně došlo u položek:

2, 4, 9, 11: vyjmuto: Příslušenství: včetně napájecího adaptéru 220V

14, 16: vyjmuto: včetně napájecího adaptéru 220V, včetně monitoru

Nové znění přílohy č. 1 je přílohou této změny zadávací dokumentace a zároveň je zveřejněna na profilu zadavatele u příslušné zadávací dokumentace zakázky.

S ohledem na § 97 Zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do předmětného zadávacího řízení, která nově končí **26. 8. 2024 v 10:00 hod.**

Mgr. Ivana Valášková

Vybavení Krajského digitalizačního centra 2024 - IT

Příloha č. 1 ke Z. smlouvě - technické specifikace

Pařátí	CPU kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Maximální cena za jednotku v Kč bez DPH	Max. cena zařizem v Kč bez DPH	konkrétní název nabízeného výrobku vč. výrobce	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH vč. poplatku za následnou aktualizaci licencí	Projekt
1	3021610-0	skener velikosti A3	Skanič skener pro grafické účely: roztřeni: min. 1200x200 dpi, optické roztřeni min. 1200/600 dpi roztřeni např. 800 dpi: min. 12 bit roztřeni barevné: min. 36 bit typy formátů: PDF, PDF/A, JPEG, PNG, TIFF bez komprese, vlastního formátu PDF, TIFF Rychlost čtení: 24 bit barevný, 300 dpi – méně než 12 s; 24 bit barevný, Cycle time 300 dpi, all options on – méně než 12 s; Cycle time 600 dpi, all options on – méně než 3 s ofset: min. jedna každá strana; LED, bez UV/UV-emit. Spotnost lampy: max. 50 000 hodin	3	110 000,00 Kč	330 000,00 Kč		0,00 Kč	B
2	30214000-2	PC na zpracování	Grafická pracovní stanice: Processor min. 46000 PassMark. Min RAM 64GB DDR5 (možnost rozšířit na 512 GB), min. SSD 2000 GB M2 PCIe, možnost rozšíření o další M2 PCIe nebo HDD SATA, min. 8x USB 3.2 Gen 2, min. 1x USB-C, LAN 2.5Gbps RJ-45. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 16 GB RAM PassMark 19 000 bodů. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		0,00 Kč	A
3	3023130-3	monitor k PC	Grafický monitor: displej: UltraHD min. 27" IPS, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 3840x2160 bodů, jas min. 500 cd/m², obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, nativní, podporované barevné rozsahy: min. sRGB, AdobeRGB, podporované barvy min. 278 mil. Rozhraní: min. 1x USB-C, 1x HDMI nebo 1x DisplayPort Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek, hardwareová, integrovaná kalibrační sonda Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro upevňování kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč		0,00 Kč	A
4	3023130-6	grafický notebook	Grafický notebook: Processor min. 13000 PassMark nejnovější generace. Min RAM 64GB DDR5, min. SSD 2000 GB M2 PCIe, min. 2x USB 3.2 Gen 2, min. 2x USB-C, LAN 2.5Gbps RJ-45, min. 1x HDMI nebo 1x DisplayPort, čtečka karet. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 4 GB RAM PassMark 6500 bodů, 16" display matný IPS, jas min. 400 cd/m², 100% sRGB. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		0,00 Kč	A
5	30233000-1	LTO archivní jednotka	externí archivní jednotka typ: disketová - LTO typ média - kazeta rozhraní - serial attached SCSI (SAS) poměr komprese 2:1:1 šifrování/zabezpečení - 256-bit AES příslušenství - 1x 4578 kazety, čtečka/kazeta, tačák pro servery HPE (typ výstupů: SAS, SATA, rozhraní PCI-Express atd., podpora RAID 0, 1, 5 a 10, počet externích konektorů 8)	1	142 000,00 Kč	142 000,00 Kč		0,00 Kč	A
9	30214000-2	PC na zpracování	Grafická pracovní stanice: Processor min. 46000 PassMark. Min RAM 32GB DDR5, min. SSD 2000 GB M2 PCIe, min. 4x USB 3.2 Gen 2, min. 1x USB-C, min. 1x HDMI nebo 1x DisplayPort, LAN 2.5Gbps RJ-45. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 16 GB RAM PassMark 22 000 bodů. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč		0,00 Kč	A
10	3023130-3	monitor k PC	Grafický monitor: displej: UltraHD min. 27" IPS, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 3840x2160 bodů, jas min. 500 cd/m², obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, nativní, podporované barevné rozsahy: min. sRGB, AdobeRGB, podporované barvy min. 278 mil. Rozhraní: min. 1x USB-C, 1x HDMI nebo 1x DisplayPort Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek, hardwareová, integrovaná kalibrační sonda Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro upevňování kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč		0,00 Kč	A
11	30214000-2	PC na zpracování	Grafická pracovní stanice: Processor min. 46000 PassMark. Min RAM 64GB DDR5 (možnost rozšířit na 512 GB), min. SSD 2000 GB M2 PCIe, možnost rozšíření o další M2 PCIe nebo HDD SATA, min. 8x USB 3.2 Gen 2, min. 1x USB-C, LAN 2.5Gbps RJ-45. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 16 GB RAM PassMark 19 000 bodů. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč		0,00 Kč	B
12	3023130-3	monitor k PC	Grafický monitor: displej: UltraHD min. 27" IPS, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 3840x2160 bodů, jas min. 500 cd/m², obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, nativní, podporované barevné rozsahy: min. sRGB, AdobeRGB, podporované barvy min. 278 mil. Rozhraní: min. 1x USB-C, 1x HDMI nebo 1x DisplayPort Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek, hardwareová, integrovaná kalibrační sonda Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro upevňování kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč		0,00 Kč	B
13	3023130-6	grafický notebook	Grafický notebook: Processor min. 30000 PassMark nejnovější generace. Min RAM 64GB DDR5, min. SSD 1000 GB M2 PCIe, min. 2x USB 3.2 Gen 2, min. 1x USB-C, LAN 2.5Gbps RJ-45, min. 1x HDMI nebo 1x DisplayPort. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 16 GB RAM PassMark 20000 bodů, min. 15,6" display matný IPS, jas min. 400 cd/m², 100% sRGB. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč		0,00 Kč	B
14	30214000-2	pracovní stanice	Grafická pracovní stanice: Processor min. 30000 PassMark. Min RAM 32GB DDR5, min. SSD 1000 GB M2 PCIe, možnost rozšíření o další M2 PCIe nebo HDD SATA, min. 2x USB 3.2 Gen 2, min. 1x USB-C, LAN 2.5Gbps RJ-45, min. 1x HDMI nebo DisplayPort. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 12 GB RAM PassMark 22 000 bodů. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč		0,00 Kč	A
15	3023130-3	monitor k PC	Grafický monitor: displej: UltraHD min. 27" IPS, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 3840x2160 bodů, jas min. 500 cd/m², obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, nativní, podporované barevné rozsahy: min. sRGB, AdobeRGB, podporované barvy min. 278 mil. Rozhraní: min. 1x USB-C, 1x HDMI nebo 1x DisplayPort Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek, hardwareová, integrovaná kalibrační sonda Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro upevňování kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč		0,00 Kč	A
16	30214000-2	pracovní stanice	Grafická pracovní stanice: Processor min. 30000 PassMark. Min RAM 32GB DDR5, min. SSD 1000 GB M2 PCIe, možnost rozšíření o další M2 PCIe nebo HDD SATA, min. 2x USB 3.2 Gen 2, min. 1x USB-C, LAN 2.5Gbps RJ-45, min. 1x HDMI nebo DisplayPort. Grafická deska: karta PCIe 4.0 v4x, min. 12 GB RAM PassMark 22 000 bodů. OEM licence české verze OS kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS NET Framework 4.8, možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services).	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč		0,00 Kč	B
17	3023130-3	monitor k PC	Grafický monitor: displej: UltraHD min. 27" IPS, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 3840x2160 bodů, jas min. 500 cd/m², obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, nativní, podporované barevné rozsahy: min. sRGB, AdobeRGB, podporované barvy min. 278 mil. Rozhraní: min. 1x USB-C, 1x HDMI nebo 1x DisplayPort Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek, hardwareová, integrovaná kalibrační sonda Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro upevňování kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč		0,00 Kč	B
18	4833800-3	SW pro zpracování fotografií	grafický balík programů pro tvorbu a úpravu grafiky podpora formátů: PSD, PSB, minimální délka prosedy - 1 rok společný podnikatelský podstatko min. 8GB RAM grafická karta s podporou Direct 12, min. 16GB RAM kompatibilita s operačním systémem Windows	10	9 537,00 Kč	95 370,00 Kč		0,00 Kč	
					celkem		1 467 370,00 Kč	0,00 Kč	