

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ HT – PŘÍPOJKOVÉ
- POTRUBÍ KG
- POTRUBÍ PPR
- POTRUBÍ HT – PODOMÍTKOVÉ
- POTRUBÍ HS – VEDENÍ V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ HS – VEDENÍ V ZEMI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

- WC – WC ZDravotní MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC – VÝŠKA NAPOJENÍ 370mm
- U1 – UMYVADLO U – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYTÝ MĚŘÍCÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPOJENÍ 850 mm
- U2 – UMYVADLO U – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYTÝ MĚŘÍCÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPOJENÍ 530 mm
- WC – WC ZDravotní MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC INVALIDNÍ – VÝŠKA NAPOJENÍ 370mm
- U – UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYTÝ MĚŘÍCÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPOJENÍ 530 mm
- D – DŘEZ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZ S KRYTÝ MĚŘÍCÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPOJENÍ 530 mm
- Vy – VÝLEVKA – ZÁVĚSNÁ, VÝŠKA NAPOJENÍ 170 mm
- P – PISOÁR – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PISOÁRY S PŘÍPOJNÝM MNOŽSTVÍ A KRYTÝ MĚŘÍCÍ ODTOKU, VÝŠKA NAPOJENÍ–350mm

LEGENDA

- K – KOLENO
- 2xK 45° – KOLENA – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
- PK – PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘÍPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY + ZÁSLUHE ČTVERCOVÉ PRO dn=56 (umyvadla 56x32, dřez 56x50)
- Ph – PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZNÁČENÉ WC
- R – REDUKCE EXCENTRICKÁ KRÁTKÁ
- O – ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°, ve svodném potrubí 45°)
- HT – HRDLO S STUHENÍM PRO PŘÍPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘÍVODŮ/ODVODŮ VENTILU
- HL 109 – POJISTNÍCHOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
- HL 900N ECO – PŘÍVODŮ/ODVODŮ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
- PV – POSUVNÁ PVC VÝUST DN 110 S VODORÓVNÝM OTVOREM A NEREZ MŘÍŽKOU 135x135mm
- ČK – ČISTÍCÍ KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/5, 500003 Hradec Králové, Česko k.ú. Hradec Králové (730519), p.č.-st. 206		
Hlavní projektant:	Ing. Radek DĚDINA	Zodp. projektant:	Ing. Jan DINGA
Vypracoval:	Bc. Alice Pospíšilová		
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	Zakázka číslo:	4813
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestěvbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD		
Obsah:	KANALIZACE - SVISLÝ ŘEZ - K1-K11		

DIGITRANS CZ s.r.o.
Šimkova 604, 500 03 Hradec Králové
www.digitrans.cz, tel@digitrans.cz

Stupeň PD:	DPS
Datum:	04/2024
Revize:	-
Formát:	A2x3
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	D.1.4.E06a