


ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU



Tabulka místností 3.NP		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
320	LIČI MÍSTNOST	6,45
320.1	PŘEDSÍŘ	3,74
320.2	SPISOVNA	31,88
326	LABORATOR	30,78
327	SCHODIŠTĚ	52,26
328	OKLADOVÁ MÍSTNOST	7,78
329	KOMPRESOR VZDUCH	1,36
330	WC PERSONÁL	1,89
Celková plocha [m ²]:		136,14

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ PIV
- POTRUBÍ PPH
- POTRUBÍ HT – PŘIDRŽKA
- POTRUBÍ KQ – VEDENÍ V ZEM
- POTRUBÍ KQ – VEDENÍ V ZEM

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESŇOVY DLE VÝBĚRU INVESTORA
- WC – WC ZACHODOVÁ MĚSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PŘÍKREJ PRO WC – VÝŠKA NAPĚLENÍ 230mm
- U1 – UMÝVÁK – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMÝVÁK S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPĚLENÍ 530 mm
- U2 – UMÝVÁK – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMÝVÁK S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPĚLENÍ 530 mm
- WC – WC ZACHODOVÁ MĚSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PŘÍKREJ PRO WC NAPĚLENÍ – VÝŠKA NAPĚLENÍ 230mm
- U1 – UMÝVÁK – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMÝVÁK S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPĚLENÍ 530 mm
- D – DŘEŽ – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEŽ S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPĚLENÍ 530 mm
- Vy – VÝLEVK – ZÁVĚSNÁ, VÝŠKA NAPĚLENÍ 170 mm
- P – PÍŠKOVÁ – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PÍŠKOVÁ S PŘÍPOJOU MANGELU A KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU, VÝŠKA NAPĚLENÍ=350mm

POZNÁMKA:

- VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTO NAPĚLENÍ BUDE UPŘESŇOVÁNO PŘI REALIZACI NA STANĚ, POTRUBÍ JE VEDENO PRIMÁRNĚ V PŘÍDĚCH A V INSTALAČNÍCH PŘESÍDĚCH.
- PŘEDSTAVY MONTÁŽNÍ PŘEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OHLAŠENÍM ZEPŘEDU.
- OPRAVNÍ POTRUBÍ SPRAŠKOVÝCH KRYCÍ 2 PŘI VÝSTUPU SYSTÉMU HT VÝŠKOVÉ TYPY KRYCÍ SPOLUŽNÉ HŘEŠ S TĚSNIDLOU KRYCÍ, SVODNÍ POTRUBÍ SPRAŠKOVÝCH KRYCÍ 2 PŘI VÝSTUPU SYSTÉMU HT VÝŠKOVÉ TYPY KRYCÍ SPOLUŽNÉ HŘEŠ S TĚSNIDLOU KRYCÍ.
- PŘESTUPY OTVĚR K ODTOKU MŮŽOU BÝT OPRAVENY OTVĚRY 100 x 100 mm.

Investor: KRAJOVÉHRADECKÝ KRAJ Převzaté název: 1745, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 88 548		Digitronic CZ s.r.o. Šimkova 104, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, info@digitronic.cz	
Místo stavby: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234B, 500 03 Hradec Králové, Česká k.ú.: Hradec Králové (173519), p.č.: st. 299		Datum: 09/2023	
Plnění projektant: Ing. Radka DĚDINA		Stupeň PD: DPS	
Výkonové: Bc. Alice Pospíšilová		Zatímka: 4813	
Číslo: ZÁŘÍZOVACÍ TECHNIČNÍCH INSTALACÍ		Příloha: A0	
Aut: Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD		Měřítko: 1:50	
Označ: KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP		D.14.E04	