


ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU



| Tabulka místností 2.NP | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Číslo | Název | Plocha [m ²] |
| 230 | WC MUŽI | 25,58 |
| 228 | SCHODIŠTĚ | 50,30 |
| 229 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,33 |

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ PVC
- POTRUBÍ PPR
- POTRUBÍ HT – PODOHYTÁVKA
- POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI
- STAVAJÍCÍ POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

- WC WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm
- U1 UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- U2 UMYVÁTKO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- WC1 WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC INVALIDNÍ – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm
- U1 UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- D DŘEZ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZ S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- Vy VÝLEVKA – ZÁVĚSNÁ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 170 mm
- P PISOÁŘ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PISOÁŘY S PŘIPOJOVACÍ MANŽETOU A KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU, VÝŠKA NÁPOJENÍ–350mm

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTA NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. POTRUBÍ JE VEDENO PRIMÁRNĚ V PŘÍČKÁCH A V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH. PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU. ODPADNÍ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÝCH VOD Z POLYPROPÉNU. SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK. SPOJOVANÉ HŘDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉMU. KG SPOJOVANÉ HŘDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY. PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍM KUSŮM BUDE OPATŘEN DÍRKY 150 x 150 mm.

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|------------|
| Investor: | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546 | |  DIGITRONIC CZ s. r. o. Simkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz | | |
| Místo stavby: | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299 | | | | |
| Hlavní projektant: | Ing. Radek DĚDINA | Zodp. projektant: | Ing. Jan DINGA | Stupeň PD: | DPS |
| Vypracoval: | Bc. Alice Pospíšilová | | Datum: 04/2024 | | |
| Část | ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ | | Zakázka číslo: | 4813 | Revize: - |
| Alce: | Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD | | | Paré: | Formát: A1 |
| Obsah: | | | | Měřítko: 1:50 | |
| KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP | | | | Číslo výkresu: D.1.4.E03 | |