


**Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 880,0 x 1160,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Příčky ve skle: 26mm ořech/bílá  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:421



Množství: 4


**Úprkova 349/8****Pozice: 2/: Dvojdílné ostře zkosené okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 880,0 x 1200,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Příčky ve skle: 26mm ořech/bílá  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:321



Množství: 1

**Úprkova 349/8**


**Pozice: 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2080,0 x 1460,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bahenni dub oboustr.

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621



Množství: 3


**Úprkova 702/18****Pozice: 4/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1000,0 x 1780,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:421, C:1/2




Množství: 4

**Úprkova 8/1**

**Pozice: 5/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství**

Rozměry rámu: 1930,0 x 1780,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



- Barva (ext/int): ořech/bílá
- Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Kampfer: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:721, B:721, C:721


Množství: 1

**Úprkova 8/1**

**Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 490,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



- Barva (ext/int): ořech/bílá
- Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521

Množství: 2

**Úprkova 8/1**


**Pozice: 7/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 830,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521



Množství: 1


**Úprkova 8/1****Pozice: 8/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1700,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521, B:521



Množství: 1

**Úprkova 10/24**


**Pozice: 9/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2040,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521, B:521


**Množství: 2****Úprkova 12/28****Pozice: 10/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1200,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521

**Množství: 1****Úprkova 12/28**


**Pozice: 11/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1200,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Stulp: 64mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521



Množství: 5


**Úprkova 13/30****Pozice: 12/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1200,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Stulp: 64mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521



Množství: 1


**Úprkova 13/30**

**Pozice: 13/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2040,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard


Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521, B:521

**Množství: 3****Úprkova 14/32****Pozice: 14/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1150,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard


Barva (ext/int): bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Stulp: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521

**Množství: 1****Úprkova 18/36**

**Pozice: 15/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1750,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard




Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:621, C:621

**Množství: 3****Úprkova 18/36****Pozice: 16/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1180,0 x 1270,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Stulp: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521

**Množství: 2****Úprkova 20/38**




**Pozice: 17/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1620,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521, C:521


**Množství: 3****Úprkova 24/42****Pozice: 18/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1160,0 x 1450,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521

**Množství: 1****Úprkova 28/2**

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 19a 890,0x2100,0 mm 1 ks  
Jednodílné balkonové dveře

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB

Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:1071

Pozice: 19b 1178,0x1450,0 mm 1 ks  
Jednodílné okno

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB

Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521

Spoje: celkem  
ZM3284 spoj 2mm


Množství: 1

Úprkova 28/2

**Pozice: 20/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 900,0 x 1700,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard




Barva (ext/int):	bílá
Sklo:	Ug 1,1 Rw 30 dB
Rám:	66mm
Sloupek:	82mm
Stulp AB:	64mm
Křídlo:	78mm
Zazdivací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Montáž:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Kování:	NS
Výška kliky:	(FFG) B:421, C:1/2

Množství: 1

**Úprkova 9/23****Pozice: 21/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1000,0 x 1700,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int):	bílá
Sklo:	Ug 1,1 Rw 30 dB
Rám:	66mm
Sloupek:	82mm
Stulp AB:	64mm
Křídlo:	78mm
Zazdivací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Montáž:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Kování:	NS
Výška kliky:	(FFG) B:421, C:1/2


Množství: 2

**Úprkova 9/23**

**Pozice: 22/: Šestidílné okno 2-ma sloupky a se 3-mi poutci + příslušenství**

Rozměry rámu: 1500,0 x 1700,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB  
Rám: 66mm  
Kampfer: 82mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:421, B:421, C:421, D:211, E:1/2, F:211


Množství: 1

**Úprkova 9/23**

**Pozice: 23/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 900,0 x 1650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621

Množství: 5

**Úprkova 15/25**


**Pozice: 24/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1700,0 x 1300,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp BC: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521, C:521


**Množství: 2****Úprkova 19/31****Pozice: 25/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 2020,0 x 1250,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521, C:521

**Množství: 3****Úprkova 21/33**

**Pozice: 26/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství**

Rozměry rámu: 1650,0 x 1570,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): zlatý dub/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
 Rám: 66mm  
 Kampfer: 82mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Montáž: žádná  
 Kliky: klika okenní standard  
 Kování: NS  
 Výška kliky: (FFG) A:621, B:621, C:621



Množství: 2


**Úprkova 23/35****Pozice: 27/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1800,0 x 1250,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
 Rám: 66mm  
 Sloupek: 82mm  
 Stulp AB: 64mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Pevné příčky: 80380  
 Montáž: žádná  
 Kliky: klika okenní standard  
 Kování: NS  
 Výška kliky: (FFG) B:521, C:521



Množství: 3


**Úprkova 25/37**

**Pozice: 28/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1600,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard


Barva (ext/int): bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521, C:521

**Množství: 1****Úprkova 29/41****Pozice: 29/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2050,0 x 1460,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621

**Množství: 2****Úprkova 34/52**

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:521, C:521




Množství: 2

Úprkova 50/70



Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): Lazura / bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB

## Dřevěné eurookno

Příčky ve skle: Nalep. příčka 30 mm  
Dřevo: Smrk nastavovaný 68mm

Barva těsnění: hnědá  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:321

Množství: 1

Úprkova 717/80

Pozice: 32/: Dřevěné 2-dílné eurookno + příslušenství

Rozměry rámu: 1490,0 x 1550,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): Lazura oboustranná.

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB

Příčky ve skle: Nalep. příčka 30mm

Dřevo: Smrk nastavovaný 68mm


Barva těsnění: hnědá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Výška kliky: (FFG) B:621




## Dřevěné eurookno

Množství: 2

Úprkova 717 + 721

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): Lazura oboustranná.

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB

Příčky ve skle: Nalep. příčka 30mm

Dřevo: Smrk nastavovaný 68mm

Barva těsnění: hnědá

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Výška kliky: (FFG) A:321

## Dřevěné eurookno

Množství: 1

Úprkova 721


**Pozice: 34/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1780,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:621, C:621


**Množství: 4****Úprkova 618/45****Pozice: 35/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1780,0 x 1200,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:421, C:421

**Množství: 1****Úprkova 618/45**


**Pozice: 36/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1180,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Stulp: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:621



Množství: 1


**Úprkova 618/45****Pozice: 37/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2420,0 x 1460,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá


Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621



Množství: 5

**Úprkova 500/47**

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 38a 1199,0x1700,0 mm 1 ks  
 Jednodílný stojatý lichobezník - zkosení vlevo

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
 Rám: 66mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Klika: klika okenní standard  
 Kování: NS  
 Výška kliky: (FFG) A:211

Pozice: 38b 1199,0x1700,0 mm 1 ks  
 Jednodílný stojatý lichobezník - zkosení vpravo

Barva (ext/int): bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
 Rám: 66mm  
 Křídlo: 78mm  
 Zazdívací lišta: 30 mm  
 Barva těsnění: černá  
 Klika: klika okenní standard  
 Kování: NS  
 Výška kliky: (FFG) A:211

Spoje: celkem  
 ZM3284 spoj 2mm

Množství: 2


Úprkova 500/47

**Pozice: 39/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1770,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

:  
Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621



Množství: 2


**Úprkova 35/51**

**Pozice: 40/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství**

Rozměry rámu: 2350,0 x 1560,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Kampfer: 82mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621, C:621




Množství: 2

**Úprkova 37/53**

**Pozice: 41/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství**

Rozměry rámu: 1940,0 x 1600,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): ořech/bílá


Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Dělicí příčka: 82mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621, C:621

Množství: 1

**Úprkova 340/89****Pozice: 42/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1620,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Dělicí příčka: 82mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Pevné příčky: 80381  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621

Množství: 1

**Úprkova 340/89**




**Pozice: 43/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1710,0 x 800,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): zlatý dub oboustr.

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Stulp: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:321



Množství: 1

**Lhotecká 86/2**


**Pozice: 44/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 980,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): zelená/bílá


Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:321, C:1/2



Množství: 2

**Lhotecká 9/36**

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): Lazura oboustranná.

Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB  
Dřevo: Smrk nastavovaný

Barva těsnění: hnědá  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:621, B:621

Spoje: celkem  
ZMR2304 Roh 90st  
ZM3284 spoj 2mm  
ZM3284 spoj 2mm  
ZM3284 spoj 2mm

## Dřevěné eurookno

Množství: 2

Lhotecká 179/3

**Pozice: 46/: Dřevěné eurookno 2-dílné okno se sloupkem + příslušenství**


Rozměry rámu: 2230,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): Lazura oboustranná

Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB

Dřevo: Smrk nastavovaný



Barva těsnění: hnědá

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Výška kliky: (FFG) A:621, B:621

**Dřevěné eurookno**

Množství: 2

**Lhotecká 179/3**

**Pozice: 47/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1750,0 x 1250,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 30 dB

Rám: 66mm A

Sloupek: 82mm

Stulp BC: 64mm

Křídlo: 78mm A BD

Zazdivací lišta: 30 mm


Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Výška kliky: (FFG) A:521, C:521



Množství: 4


**Lhotecká 158/13**

**Pozice: 48/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2050,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521, B:521



**Množství: 1**


**Lhotecká 60/29**

**Pozice: 49/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 860,0 x 1150,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:421



**Množství: 3**


**Lhotecká 46/79**

**Pozice: 50/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 580,0 x 850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard


Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:321

**Množství: 1****Lhotecká 46/79****Pozice: 51/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 880,0 x 1170,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech oboustr.  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:421


**Množství: 2****Lhotecká 47/83**

**Pozice: 52/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1700,0 x 1350,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Sloupek: 82mm  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521, B:521



**Množství: 3**


**Lhotecká 96/89**

**Pozice: 53/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 550,0 x 870,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): ořech/bílá  
Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm A BD  
Zazdívací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:321




**Množství: 2**

**Lhotecká 96/89**

**Pozice: 54/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 1800,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard




Barva (ext/int): ořech/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm  
Sloupek: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) B:621, C:621

**Množství: 3****Lhotecká 104/91****Pozice: 55/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1460,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Barva (ext/int): palisandr/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB  
Rám: 66mm A  
Křídlo: 78mm  
Zazdivací lišta: 30 mm  
Barva těsnění: černá  
Montáž: žádná  
Klika: klika okenní standard  
Kování: NS  
Výška kliky: (FFG) A:521

**Množství: 2****Úprkova 510**

**Pozice: 56/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1460,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Barva (ext/int): palisandr/bílá

Sklo: Ug 1,1 Rw 34 dB

Rám: 66mm A

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm


Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Výška kliky: (FFG) A:521



Množství: 2

**Úprkova 511**