

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-10480/2018-321/2018-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: V/5

Vyřizuje: Polívková

Tel.: 494 509 360

Email: iveta.polivkova@rychnov-city.cz

Počet stránek dokumentu: 6 počet příloh: 0

PUDIS a.s.

Ing. Zdeněk Rejšek

Nad Vodojemem 2/3258

100 31 Praha 10

Rychnov nad Kněžnou 3. srpna 2018

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci „**I/14 Solnice, obchvat**“ pro vydání územního rozhodnutí, zpracované Ing. Michalem Rebecem, PUDIS a.s., Nad Vodojemem 2/3258, 100 31 Praha 10, zak. č.: DF-16-081, datum: 12/2017, objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou – odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí (OŽP)

Předložená projektová dokumentace řeší umístění stavby silničního obchvatu města Solnice.

Technické řešení se skládá:

SO 101 Hlavní trasa silnice I/14. Komunikace vede z části v násypu a z části v zářezu o celkové délce 1,712 km. Dešťové vody z vozovek svahů silničního tělesa budou svedeny podélnými a příčnými sklony do společných příkopů, které budou zaústěny přes retenční příkopy do toků Běla, Dlouhá Strouha, Močinec.

SO 110 Okružní křižovatka v km 1,690

SO 111 Okružní křižovatka v km 0,023

SO 120 Přeložka silnice III/29845 v km 1,177

SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,183

SO 135 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km -0,007

SO 150 Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189

SO 001 Demolice objektu p.č.st. 350

SO 201 Estakáda v km 0,068-0,324

SO 202 Most v km 0,485. Vodní tok Bělá

SO 203 Most přes Dlouhou Strouhu v km 0,587

SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177

SO 260 Propustek na Močinci v km 1,481

SO 320 Úprava vodotečí. – SO 391 Vodohospodářská opatření na povodí Bělé
SO 401 – SO 520 přeložky IS
SO 760 Protihlukové stěny
SO 800 Objekty úpravy území (Vegetační úpravy)

Součástí dokumentace jsou F.8 Inventarizační průzkumy zeleně – Dendrologický průzkum a F.7 přírodovědný průzkum. V rámci stavby dojde ke kácení volně rostoucí zeleně. Rozsah kácení bude doložen k projednání s DOSS.

Zábor pozemků ZPF bude trvalý i dočasný dle záborového elaborátu G.3.

Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:

I. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě toho vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s touto podmínkou:**

- 1) Stavba svým umístěním a křížením významných vodních toků – Bělá a Dlouhá Strouha, vodního toku Močinec vyžaduje udělení souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a), e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému je příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
- 2) Stavební objekty SO 320 Úprava vodotečí, SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA SERVIS, SO 331 Přeložka dešťové kanalizace, SO 340 Přeložka vodovodu AQUA SERVIS, SO 360.1 Retenční příkopy Dlouhá Strouha jih, SO 360.12 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih, SO 361.1 Retenční příkop Močinec sever jsou stavbami vodních děl, k jejichž povolení bude příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil rozsah a umístění navrhované stavby. Uvedená stavba kříží významné vodní toky – Bělá a Dlouhá Strouha, vodní tok Močinec, které jsou ve správě Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové. Vlastní stavbou, nebo při jejím provádění (zejména objekty SO 201, SO 203, SO 260.1) může dojít k ovlivnění vodních poměrů, proto je nutné požádat o vydání souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému je příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o vydání tohoto souhlasu požadujeme doložit souhlasné stanovisko dotčeného správce uvedených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Tento souhlas se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a), e) zákona č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude řešen samostatně.

Dále v rámci stavby a jejího členění, budou stavební objekty SO 320 Úprava vodotečí, SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA SERVIS, SO 331 Přeložka dešťové kanalizace, SO 340 Přeložka vodovodu AQUA SERVIS, SO 360.1 Retenční příkopy Dlouhá Strouha jih, SO 360.12 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih, SO 361.1 Retenční příkop Močinec sever stavbami vodních děl, k jejichž povolení bude příslušný MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, jako vodoprávní úřad. Ostatní stavby např. SO 391 vodohospodářské opatření na Bělé (zahrnující prvky drobného odvodnění a nové příkopy podél cest) nejsou stavbami vodního díla a mohou být povoleny v rámci hlavní stavby.

Navrhované objekty retenčních příkopů včetně výustních objektů s česlemi a vírovým ventilem budou zajišťovat i zadržení a regulaci odtoku srážkových vod tak, aby celkový stávající odtok odtok z rozdělených povodí nebyl zvýšen.

Vzhledem k aktuálnímu biologickému hodnocení prováděném na významném vodním toku Dlouhá Strouha, požadujeme doplnit i zařízení k prevenci a minimalizaci vlivů na kvalitu povrchové vody zejména v dotčeném úseku Dlouhé Strouhy

II. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Ing. Langerová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny posoudil projektovou dokumentaci a zjistil, že stavbou – zásahem do břehových porostů vodních toků Bělé a Dlouhé Strouhy a jejich koryt může být ovlivněna ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku (dále jen VKP) těchto toků. VKP vodních toků jsou chráněny v souladu s ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona bude vydávat samostatné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodních toků na základě podané žádosti. K žádosti požadujeme doložit stanovisko dotčeného správce uvedených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – Referát vodního hospodářství, plánování a ekologie, detailnější situaci křížení včetně umístění podpěrných bodů vzhledem ke korytu vodních toků, soupis dřevin se zákresem určených ke kácení z důvodu stavby. Dále je nutné předložit dokumentaci s upřesněnými retenčními příkopy zaústěnými do vodního toku řeky Bělé a významného toku Dlouhá Strouha a konkrétní postup odtěžení nánosů v Dlouhé Strouze. Součástí žádosti bude i projekt, stavební objekt ozelenění obchvatu po dokončení jeho výstavby.

Orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje na skutečnost, že v dotčeném úseku vodního toku Dlouhá Strouha se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů v desítkách až stovkách exemplářů. Jedná se o raka říčního, střevli potoční, skokana zeleného, ropuchu obecnou, užovku obojkovou. Tito živočichové jsou prokázáni současným biologickým hodnocením, které nyní probíhá a bylo zadáno jiným subjektem pro účely netýkající se stavby obchvatu.

V doloženém přírodovědném i hydrobiologickém průzkumu (týká se i Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí) není dostatečně nebo zcela vůbec zpracován průzkum Dlouhé Strouhy, v Závěru je pouze konstatováno, že vodní tok Bělé je poměrně v dobrém zachovalém stavu a zásahy by měly být minimalizovány, ale dále nejsou řešeny náhradní a záchranná opatření, předložené výsledky neodpovídají skutečnosti. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů je orgánu ochrany přírody a krajiny dobře znám v rámci vlastního pracovního výkonu terénních pochůzek a komunikace s MO ČRS Solnice.

Na základě zjištěných skutečností je předpokládán zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, kdy příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ukládá výjimky v souladu s § 56

zákona. Podkladem pro udělení výjimky příslušný orgán ochrany přírody a krajiny rozhoduje o uložení biologického hodnocení při jeho nezbytnosti a zajištění přiměřených náhradních opatření v souladu s §67 odst. 1, 4 zákona

Správní řízení ve věci povolení kácení dřevin dle ustanovení § 8 zákona povede orgán ochrany přírody a krajiny Městského úřadu v Solnici dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona.

III. Odpadové hospodářství

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **stanoví tuto podmínku:** V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje: PaedDr. Knapovská

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“), sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 8 zákona ZPF, je třeba požádat o vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o odnětí půdy ze ZPF o výměře nad 1 ha, uděluje podle ust. § 9 odst. 8 zákona souhlas s odnětím půdy ze ZPF v souladu s ust. § 17a písm. e) zákona příslušný krajský úřad. Dle ust. § 18 odst. 1 zákona ZPF se žádost podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se zemědělská půda nachází. Pro k.ú. Solnice je věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF k podání žádosti včetně příloh Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Z hlediska ostatních zájmů (ochrana ovzduší, ochrana PUPFL), chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce připomínky.

Poučení účastníků:

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou – odboru výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřadu územního plánování (OSÚ a ÚUP)

Silniční úřad

vyřizuje: Lidmila Nováková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, v působnosti silničního správního úřadu dle §40 odst. 4 písm. a) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), vydává závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „I/14, obchvat“, dle přeložené DUR zpracované PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, zpracované 12/2017.

Žadatel: DUR zpracované PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10
Stavebník: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

PD obsahuje: objekty pozemních komunikací včetně ramena okružní křižovatky na II/321 a nové okružní křižovatky na I/14 a přeložky silnic, místních a účelových komunikací, výstavbu mostních objektů a propustku, vodohospodářských objektů, přeložky inž. sítí, protihlukové stěny, vegetační úpravy.

Souhlasíme s vydáním územního řízení bez podmínek.

Upozorňujeme, že pro zřízení nové křižovatky přeložkou silnice III/29845 musí být napojení povoleno dle §10 zákona 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, včetně zřízení nových větví kruhových křižovatek na silnicích II. tříd (nutno přeložit výkres pro situaci s rozhledovými trojúhelníky), mimoúrovňové křížení povoluje správní orgán pro vyšší třídu komunikace. Přeložky inž. sítí související s hlavní stavbou musí být povoleny dle §25 odst. 6 písm. d) zákona 13/1997 Sb., pokud se ukládají do silnic II. a III. tříd (MěÚ Rychnov n.Kn.), u místní komunikace v km 0,100 dle staničení stavby MěÚ Solnice.

Odůvodnění:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou vydává závazné stanovisko k územním řízení dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona 13/1997 Sb. O PK na základě podané žádosti a po prostudování celé projektové dokumentace této stavby a v přeložené projektové dokumentaci pro územní řízení sleduje užití sousedních komunikací předmětnou stavbou, hlavně dodržení §25, §30 a §10 zákona O PK.

Úřad územního plánování – stanovisko bylo vydáno samostatně.

Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou – odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (OŠKMT) – bylo vydáno samostatně pod č.j.: OŠKMT-20905/18-3690/2018/Cho dne 4.7.2018.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Synková
vedoucí oddělení životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení stavební úřad
2. MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP - silniční úřad (pí Nováková)