

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-302/2019-222/2019-Ku

Oddělení: životní prostředí

spisová zn.: 231.2 skartační zn.: A/5

počet listů dokumentu: 4 počet příloh/listů: 0

vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356

e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.ledna 2019

Závazné stanovisko – Souhlas dle § 17, odst. (1), písm. a) vodního zákona č. 254/2001 Sb. ke stavbě „I/14 Solnice, obchvat“ - v k.ú. Solnice na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo pozemcích s takovým pozemkem sousedících.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

v y d á v á

podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s

ke stavbě - „I/14 Solnice, obchvat“, v kraji Královéhradeckém, obci Solnice, v k.ú. Solnice, v povodí vodního toku Bělá, číslo hydrologického povodí 1-02-01-0600-0-00, IDVT 10100100, křížení toku v ř.km. 14,4, v povodí vodního toku Dlouhá Strouha, číslo hydrologického povodí 1-02-01-0620-0-00, IDVT 10101839, křížení toku v ř.km. 2,39 a v povodí vodního toku Močinec, číslo hydrologického povodí 1-02-03-0292-0-00, IDVT 10171627, křížení toku v ř.km. 3,45, podle podkladů z dokumentace pro územní řízení, zpracované Ing. Michalem Rebecem, PUDIS a.s., Nad Vodojemem 2/3258, 100 31 Praha 10, zak. č.: DF-16-081, datum: 08/2018.

Souhlas se vydává za těchto podmínek :

1. Mosty a propustky budou provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.

2. Zadržení dešťových vod ze stavby bude řešeno v souladu s normou TNV 759011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, křížení komunikace s vodním tokem v souladu s normou ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
3. Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán stavby a předložen k vydání odborného stanoviska na vodohospodářský dispečink Povodí Labe (kontaktní osoba Ing. Pavel Jansa), k posouzení MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽ – vodoprávnímu úřadu a k odsouhlasení povodňovému orgánu Města Solnice.
4. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhl. č. 450/2005 Sb.) bude zpracován havarijní plán a předložen i se stanoviskem správce povodí ke schválení vodoprávnímu úřadu.
5. Veškerý stavební materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodních toků a pobřežních pozemků. Technologie musí být volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropnými látkami, betonem, cementem) a stavební práce budou probíhat tak, že nedojde ke splavení stavebních materiálů, zeminy a promytí cementových směsí do povrchových vod vodních toků.
6. Dodavatel stavby při přerušení prací nebude ponechávat v korytu toku, ani na místech, kde by hrozilo jejich sesutí do koryta lehce splavitelný materiál (dřevo, písek..) nebo odplavitelné konstrukce (provizorní stavební prvky, dřevěné prvky apod.). V záplavovém území vodního toku Bělá nebude tento materiál trvale skladován.
7. V záplavovém území vodního toku bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován).
8. U stavby bude zajištěno, aby jakost odváděných dešťových vod do vodních toků byly v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ nejvýše 1 mg/l.
9. Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů. Při čištění toků nesmí dojít ke splavování sedimentů dále po tocích.
10. Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Bělá a do vzdálenosti 6 m od vodních toků Dlouhá Strouha a Močinec provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku a to bez omezení zatížení.
11. Veškerá vyústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Vyústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
12. Technické provedení a postup prací provedených v blízkosti toků budou v rámci přípravy dokumentace pro další stupeň řízení konzultovány s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
13. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014, Mgr. K. Rupešová, tel. 725504773, rupesovak@pla.cz).
14. Zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk (Mgr. K. Rupešová, tel. 725504773, rupesovak@pla.cz) bude zván na kontrolní prohlídky stavby, které se budou týkat prací souvisejících s vodními toky.
15. Další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení bude zahrnovat výpočet návrhu retenčních příkopů s odpovídající regulací vypouštěného množství dešťových vod do vodních toků, detailní výkresy pro řešení retenčních příkopů, detaily vypouštěcích zařízení,
16. Projektová dokumentace pro další stupeň řízení bude předložena k vyjádření správci dotčených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.

17. Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem této posuzované stavby.

O d ů v o d n ě n í :

Investor stavby - Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 0889546, zastoupený dle plných mocí společností – PUDIS a.s., Nad Vodojemem 2/3258, 100 31 Praha 10 a jím pověřenými zaměstnanci (Ing. Zdeněk Rejšek), požádal dne 4.1.2019 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání souhlasu dle § 17, odst. 1), písm a) vodního zákona č. 254/2001 Sb. ke stavbě „I/14 Solnice, obchvat“ v k.ú. Solnice, která zasahuje do povodí významného vodního toku Bělá a vodních toků Dlouhá Strouha, Močinec a je řešena na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo pozemcích s takovým pozemkem sousedících. Vlastní stavba řeší obchvat města Solnice na silnici I/14 délky cca 1,7 km a bude zahrnovat úpravu stávající kruhové křižovatky, výstavbu mostní estakády přes údolí Bělé, úpravu a napojení místních a polních cest, výstavbu mostu a propustků, přeložky ing. sítí, výstavbu odvodnění. Srážkové vody budou odvodněny do povrchových příkopů a odváděny přes nové objekty a stavby do výše uvedených vodních toků.

Žádost byla doložena souvisejícími plnými mocemi k zastupování, podklady z dokumentace pro územní řízení, zpracovanou společností PUDIS a.s., Nad Vodojemem 2/3258, 100 31 Praha 10, zak. č.: DF-16-081, datum: 08/2018, stanoviskem správce povodí a správce dotčených vodních toků - Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové č.j. PVZ/18/10226/Hv/0 ze dne 26.4.2018.

Vodoprávní úřad posoudil rozsah a umístění navrhované stavby. Uvedená stavba kříží významné vodní toky – Bělá a Dlouhá Strouha, vodní tok Močinec, které jsou ve správě Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové. Uvedená stavba bude prováděna v povodí významného vodního toku Bělá, pro který bylo opatřením obecné povahy pod zn. KÚKHK – 35/ZP/2017-7 ze dne 16.3.2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje stanoveno záplavové území s aktivní zónou. Vlastní stavbou, nebo při jejím provádění (zejména objekty SO 201 Estakáda v km 0,068-0,324, SO 202 Most v km 0,485. Vodní tok Bělá, SO 203 Most přes Dlouhou Strouhu v km 0,587, SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177, SO 260 Propustek na Močinci v km 1,481) může dojít k ovlivnění vodních poměrů.

Dále v rámci stavby a jejího členění, budou stavební objekty SO 320 Úprava vodotečí, SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA SERVIS, SO 331 Přeložka dešťové kanalizace, SO 340 Přeložka vodovodu AQUA SERVIS, SO 360.1 Retenční příkopy Dlouhá Strouha jih, SO 360.12 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih, SO 361.1 Retenční příkop Močinec sever stavbami vodních děl, k jejichž povolení bude příslušný MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, jako vodoprávní úřad. Pro vydání jejich stavebního povolení bude zpracována příslušná projektová dokumentace (ověřená aut. Ing. pro vodohospodářské stavby) ve třech vyhotoveních a doloženy doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření.

Navrhované objekty retenčních příkopů včetně výustních objektů s česlemi a vírovým ventilem budou zajišťovat i zadržení a regulaci odtoku srážkových vod tak, aby celkový stávající odtok odtok z rozdělených povodí nebyl zvýšen. Podrobný návrh těchto objektů bude v dalším stupni zpracováván projektové dokumentace. Podmínky pro provádění a realizaci staveb těchto objektů vodních děl budou stanoveny v rámci vlastních vodoprávních řízení. Současně regulace odtoku srážkových vod bude vyžadovat vydání povolení k nakládání s vodami – k jinému nakládání, které bude řešeno společně se stavebním povolením těchto objektů.

Ostatní stavby např. SO 391 vodohospodářské opatření na Bělé (zahrnující prvky drobného odvodnění a nové příkopy podél cest) nejsou stavbami vodního díla a mohou být povoleny v rámci hlavní stavby.

Stavba se bude dotýkat koryt vodních toků – Bělá, Dlouhá Strouha, Močince a zasahuje mezi dvě hlavní povodí – vodního toku Bělá a vodního toku Dědiny. Dle stanoviska správce povodí se nachází mezi souřadnicemi dle S-JTSK : Y – 612645, X – 1046994 a Y – 612533, X – 1045603.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost s dokumentací a doloženými doklady. Vodoprávní úřad souhlasí s umístěním a povolením stavby za stanovených podmínek, které vycházejí ze stanoviska správce vodního toku a z obecných podmínek pro provádění daného typu stavby pro zajištění povodňové ochrany a zájmů chráněných vodním zákonem.

Vydávaný souhlas nenahrazuje rozhodnutí o umístění ani povolení stavby vydávané podle stavebního zákona, jakož i jiných správních aktů, které jsou stanoveny zvláštními předpisy.

Poučení účastníků :

Tento souhlas není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opravné prostředky proti tomuto stanovisku jsou upraveny v § 149 odst. 4) a 5) správního řádu.

Ing. Dita Kunertová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 (dle plných mocí se doručí – PUDIS a.s., Nad Vodojemem 2/3258, 100 31 Praha 10, Ing. Zdeněk Rejšek)

Na vědomí :

2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
3. Obec Solnice
4. Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Orlice, Orlická 1101, 564 01 Žamberk