



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-2203/2019-Po

Rychnov nad Kněžnou, dne 21. května 2019

S.z.: 1143/2019

Oddělení: stavební úřad

Vyřizuje: Ing. Petra Ponková

e-mail: Petra.Ponkova@rychnov-city.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 21.1.2019 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, zast. PUDIS a.s., IČO 45272891, Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031, Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **I/14 Solnice, obchvat** na pozemku pozemková parcela číslo 5072/1, st.350, st.366/1, 62/4, 71/3, 1645/2, 1647, 1648/1, 1648/31, 1651, 2200, 2273/2, 2293/2, 5072/1, 5072/1, 5072/34, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/7, 5074/1, 5074/2, 5074/3, 5074/4, 5076, 5108/17, 5108/31, 5112, 5128, 5175, 5176, 5177, 5178, 5180, 5181, 5184, 5185, 5190, 5218, 5222, 5235, 5237, 5247, 5248, 5249, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363, 5365, 5396, 5399, 5401, 5402, 5403, 5409, 5445, 5461, 5463, 5464, 5468, 5469, 5401 v katastrálním území Solnice.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními Zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 416/2009“)

rozhodnutí o umístění stavby

I/14 Solnice, obchvat na pozemku pozemková parcela číslo 5072/1, st.350, st.366/1, 62/4, 71/3, 1645/2, 1647, 1648/1, 1648/31, 1651, 2200, 2273/2, 2293/2, 5072/1, 5072/1, 5072/34, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/7, 5074/1, 5074/2, 5074/3, 5074/4, 5076, 5108/17, 5108/31, 5112, 5128, 5175, 5176, 5177, 5178, 5180, 5181, 5184, 5185, 5190, 5218, 5222, 5235, 5237, 5247, 5248, 5249, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363, 5365, 5396,

Č.j.: OVŽP-2203/2019-Po

5399, 5401, 5402, 5403, 5409, 5445, 5461, 5463, 5464, 5468, 5469, 5401 v katastrálním území Solnice.

Stavba obsahuje:

SO 101 Hlavní trasa silnice I/14
SO 110 Okružní křižovatka v km 1,690
SO 111 Okružní křižovatka v km 0,023
SO 120 Přeložka silnice III/29845 v km 1,177
SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,183
SO 135 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km -0,007
SO 150 Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189
SO 151 Přístupové cesty k pozemkům
SO 201 Estakáda v km 0,068-0,324
SO 202 Most v km 0,485. Vodní tok Bělá
SO 203 Most přes Dlouhou Strouhu v km 0,587
SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177
SO 260 Propustek na Močinci v km 1,481
SO 320 Úprava vodotečí. – SO 391 Vodohospodářská opatření na povodí Bělé
SO 401 – SO 520 přeložky IS
SO 760 Protihlukové stěny
SO 800 Objekty úpravy území (Vegetační úpravy)

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 5072/1, st.350, st.366/1, 62/4, 71/3, 1645/2, 1647, 1648/1, 1648/31, 1651, 2200, 2273/2, 2293/2, 5072/1, 5072/1, 5072/34, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/7, 5074/1, 5074/2, 5074/3, 5074/4, 5076, 5108/17, 5108/31, 5112, 5128, 5175, 5176, 5177, 5178, 5180, 5181, 5184, 5185, 5190, 5218, 5222, 5235, 5237, 5247, 5248, 5249, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363, 5365, 5396, 5399, 5401, 5402, 5403, 5409, 5445, 5461, 5463, 5464, 5468, 5469, 5401 v katastrálním území Solnice, jak je zakresleno v situačním výkresu D.3 (koordinační situace), který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na pozemku pozemková parcela číslo 5072/1, st.350, st.366/1, 62/4, 71/3, 1645/2, 1647, 1648/1, 1648/31, 1651, 2200, 2273/2, 2293/2, 5072/1, 5072/1, 5072/34, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/7, 5074/1, 5074/2, 5074/3, 5074/4, 5076, 5108/17, 5108/31, 5112, 5128, 5175, 5176, 5177, 5178, 5180, 5181, 5184, 5185, 5190, 5218, 5222, 5235, 5237, 5247, 5248, 5249, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363, 5365, 5396, 5399, 5401, 5402, 5403, 5409, 5445, 5461, 5463, 5464, 5468, 5469, 5401 v katastrálním území Solnice.
3. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
4. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
5. Pro PD nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.
6. Další stupeň PD bude vypracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. zejména budou dodrženy tyto podmínky:

- a) Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojižděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem v šíři 400 mm. (příloha č.2 – 1.2.4 vyhlášky č. 398/209 Sb.) Výškový rozdíl nesmí být větší než 20 mm. Zřídít varovný pás na rozhraní SO 135 a komunikace SO 122
 - b) V místech, kde přirozenou vodící linii tvoří obrubník trávníku bude výška obrubníku min. 60 mm. (příloha č.1 – 1.2.1.1 vyhlášky č. 398/209 Sb.). Doplnit do dokumentace u SO 135, kde se nejedná o extravilán obce (1.2.1.1 příl. č.1). Není třeba zřizovat u SO 134, kde se jedná o extravilán obce.
 - c) Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb, §7.
7. Před podáním žádostí o vydání stavebního povolení, potažmo před zahájením stavebních prací na stavebních objektech, které jsou součástí umístěvané stavby a jejich provádění je možné zahájit na základě tohoto územního rozhodnutí, je nutné povolit demolici stavby na pozemku parcelní číslo st. 350 v katastrálním území Solnice.
8. Podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou č.j.: OVŽP-10480/2018-321/2018-Pol ze dne 3.8.2018:
- a) Stavba svým umístěním a křížením významných vodních toků – Bělá a Dlouhá Strouha, vodního toku Močinec vyžaduje udělení souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a), e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému je příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
 - b) Stavební objekty SO 320 Úprava vodotečí, SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA SERVIS, SO 331 Přeložka dešťové kanalizace, SO 340 Přeložka vodovodu AQUA SERVIS, SO 360.1 Retenční příkopy Dlouhá Strouha jih, SO 360.12 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih, SO 361.1 Retenční příkop Močinec sever jsou stavbami vodních děl, k jejichž povolení bude příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu
9. Podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí č.j.: OVŽP-34443/2018-6800/2018/La:
- 1./ Veškeré stavební práce spojené se stavbou silnice obchvatu I/14 dotýkající se koryt vodních toků, břehů a pobřežních partií budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací, jejíž součástí je dokumentace „I/14 Solnice, obchvat, křížení s Dlouhou Strouhou – biologické hodnocení“, RNDr. V.Lemberk, Pardubice, listopad 2018, dále „I/14 Solnice, obchvat-biologické hodnocení (závěrečná zpráva)“, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT Jičín, únor 2018, Dendrologický průzkum, ing. František Moravec, Lipová 1497/E, Brandýs nad Labem, 10/20107 a Celkové

vodohospodářské řešení, Ing. Richard Kuk a Ing. Tomáš Vrzák, 12/2017.

2./ Všechny subjekty podílející se na stavbě v terénu budou zadavatelem stavby (investorem, stavebním dozorem apod.) poučeny o nutnosti dodržování postupů minimalizujících vliv na životní prostředí, zejména přiměřených stavebních zásahů do vodních toků a pobřežních pozemků.

3./ Stavebními pracemi a technologickými postupy nesmí dojít k znečištění vodních toků ropnými a cementovými látkami ani jinými nebezpečnými látkami. Všechny dostupnými prostředky bude zabráněno úniku a splavování cementových směsí a jejich výluhů zejména do toku Dlouhá Strouha dle stanovených technologických postupů dokumentace „I/14 Solnice, obchvat, křížení s Dlouhou Strouhou – biologické hodnocení“, RNDr. V.Lemberk, Pardubice, listopad 2018. Při pracovní činnosti ve vodním toku nebo na jeho březích musí být na místě připravena norná stěna k okamžitému řešení případného úniku nebezpečných látek do toku.

4./ Stavební činností nebude nadměrně snižována a ani oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP vodních toků a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické i abiotické složky přírody. Nebude docházet k rozšiřování a prohlubování řečiště nad standardní stav. Mimo nezbytně nutné stavební práce v rámci SO 320, 360, 361, 101 (silniční příkopy) nebude do koryt vodních toků zasahováno, poježděno nebo přejížděno, skládkován stavební materiál na pobřežních pozemcích. Deponie zemin budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od vodních toků. Pro omezení zákalu vody v rámci budování jednotlivých technických prvků (např. retenčních příkopů) bude vytvořen v daném úseku obtok nebo zemní hrázka pro svedení čisté vody.

5./ Zařízení staveniště podél vodních toků nebude zasahovat mimo označená místa stavby.

6./ Zahájení staveb, které se dotýkají vodních toků budou předem v dostatečně dlouhé době (1 měsíc) oznámeny MO ČRS Solnice. Bude dohodnuto slovení všech vodních živočichů.

7./ Pro stavbu bude použit kámen místní proveniencí se zabarvením dle lokálního charakteru.

8./ Při těžbě sedimentů z vodních toků budou odborně způsobilé osobě nahlášeny veškeré nálezy živočichů a bude před zahájením s touto osobou domluveno, jak tyto nálezy zajistit před uhynutím.

9./ Při odstraňování sedimentů v dotčeném úseku Dlouhé Strouhy (SO 320) o celkové délce 80-ti metrů budou ponechány dva 5m úseky v části toku (tj. u jednoho břehu) nedotčeny ve stávajícím stavu.

10./ Rozsah kácení břehových porostů vodních toků Bělá, Dlouhá Strouha a Močinec bude probíhat jen v nezbytně nutném rozsahu v souladu s provedeným F.8 - Dendrologickým průzkumem, ing. František Moravec, Lipová 1497/E, Brandýs nad Labem. Při provádění prací musí být dodrženy jednotlivá ustanovení ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti.

11./ Povolení kácení dřevin (týká se všech lokalit) vydá příslušný orgán ochrany přírody a krajiny – MÚ Solnice v souladu s ustanovením §8 odst.1/zákona. Kácení dřevin je vyvoláno stavbou a proto veškeré kácení podléhá vydání povolení ke kácení volně rostoucí zeleně. Vzrostlé dřeviny v blízkosti staveniště budou ochráněny bedněním kmenů. Dřeviny určené ke kácení budou před zahájením kácení výrazně označeny barvou. Kácení dřevin musí být realizováno v období vegetačního klidu, od 1.11. do 31.3. běžného roku.

12./ Kompenzační opatření za nezbytné kácení doprovodných porostů dřevin bude zpracováno v sadových úpravách stavebního objektu dokumentace pro stavební povolení.

- 13./ Stavební zásahy do koryta vodního toku Dlouhá Strouha včetně těžení sedimentu budou provedeny pouze v období od 1.8. do 30.11. běžného roku.
- 14./ Před zahájením stavby včetně přípravných prací bude mezi zdejším orgánem ochrany přírody, zhotovitelem stavby, stavebním dozorem a odborně způsobilou osobou pro biologický dozor zajištěna ze strany zhotovitele pracovní schůzka k objasnění jednotlivých fází stavby. Bude oznámeno předání staveniště a datum zahájení stavby a datum zahájení kácení s uvedením realizační firmy a stavebního dozoru.
- 15./ Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou vždy orgánu ochrany přírody, co nejdříve oznámeny.
10. V dalším stupni dokumentace budou plochy určené pro zařízení staveniště umístěné na pozemku parcelní číslo 5463 v katastrálním území Solnice označené v koordinačním výkresu D.3. jako plocha ZS 3 navrženy z panelů. V případě parkování vozidel a stavebních strojů na tomto pozemku bude plocha vybavena odlučovači lehkých kapalin (lapoly).
11. Podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy č.j.: OŠKMT-20905/18-3690/2018/Cho ze dne 4.7.2018:
1. Pro realizaci bude předložen návrh udržovacích prací v délce předmětného úseku 80 m s návrhem úpravy zaústění odpadního potrubí z výústních objektů k posouzení se žádostí o vydání závazného stanoviska.
 2. Správnímu orgánu, MěÚ v Rychnově nad Kněžnou odboru ŠKMT, bude vlastníkem v předstihu písemně (možno i e-mailem) oznámen termín zahájení prací.
12. Podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí č.j.: OVŽP-302/2019-222/2019-Ku ze dne 22.1.2019:
- a) Mosty a propustky budou provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“
 - b) Zadržení dešťových vod ze stavby bude řešeno v souladu s normou TNV 759011 „Hospodaření se srážkovými vodami“, křížení komunikace s vodním tokem v souladu s normou ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - c) Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán stavby a předložen k vydání odborného stanoviska na vodohospodářský dispečink Povodí Labe (kontaktní osoba Ing. Pavel Jansa), k posouzení MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽ – vodoprávnímu úřadu a k odsouhlasení povodňovému orgánu Města Solnice.
 - d) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhl. č. 450/2005 Sb.) bude zpracován havarijný plán a předložen i se stanoviskem správce povodí ke schválení vodoprávnímu úřadu.
 - e) Veškerý stavební materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodních toků a pobřežních pozemků. Technologie musí být volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropnými látkami, betonem, cementem) a stavební práce budou probíhat tak, že nedojde ke splavení stavebních materiálů, zeminy a promytí cementových směsí do povrchových vod vodních toků.
 - f) Dodavatel stavby při přerušení prací nebude ponechávat v korytu toku, ani na místech, kde by hrozilo jejich sesutí do koryta lehce splavitelný materiál (dřevo, písek..) nebo odplavitelné konstrukce (provizorní stavební prvky, dřevěné prvky apod.). V záplavovém území vodního toku Bělá nebude tento materiál trvale skladován.

- g) V záplavovém území vodního toku bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován).
 - h) U stavby bude zajištěno, aby jakost odváděných dešťových vod do vodních toků byly v ukazateli C10 – C40 nejvýše 1 mg/l.
 - i) Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů. Při čištění toků nesmí dojít ke splavování sedimentů dále po tocích.
 - j) Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Bělá a do vzdálenosti 6 m od vodních toků Dlouhá Strouha a Močinec provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku a to bez omezení zatížení.
 - k) Veškerá vyústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Vyústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
 - l) Technické provedení a postup prací provedených v blízkosti toků budou v rámci přípravy dokumentace pro další stupeň řízení konzultovány s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
 - m) Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014, Mgr. K. Rupešová, tel. 725504773, rupesovak@pla.cz).
 - n) Zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk (Mgr. K. Rupešová, tel. 725504773, rupesovak@pla.cz) bude zván na kontrolní prohlídky stavby, které se budou týkat prací souvisejících s vodními toky.
 - o) Další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení bude zahrnovat výpočet návrhu retenčních příkopů s odpovídající regulací vypouštěného množství dešťových vod do vodních toků, detailní výkresy pro řešení retenčních příkopů, detaily vypouštěcích zařízení,
 - p) Projektová dokumentace pro další stupeň řízení bude předložena k vyjádření správci dotčených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.
 - q) Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem této posuzované stavby.
13. Podmínka uvedená ve vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje zn.: SSKHK/SS/4434/2018-Ho ze dne 23.4.2018:
Před zahájením řízení o povolení stavby budou vyřešeny majetkové poměry a budoucí vypořádání silnic (KHK, obec, ŘSD). Pro kruhový objezd v místě křížení se silnicí 11/321 požadujeme zřízení záborového elaborátu z kterého bude patrná budoucí hranice mezi pozemními komunikacemi.
14. Podmínky uvedené ve stanovisku GridServices s.r.o. zn. 5001721489 ze dne 14.5.2018:
1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými LSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
 2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy- Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZO

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZO

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 SS). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

15. Podmínky uvedené ve stanovisku GridServices s.r.o. zn. 5001722079 ze dne 7.6.2018:

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

- Dojde-li k dočasnému snížení krytí PZ, požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

- Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ, ostatní stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky, ..) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.

- Kanalizace bude uložena pod PZO

- V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.

- Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové nivelitě nedostatečné krytí menší jak 1 m v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plyn. zařízení na náklady investora.

- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 SS). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo

provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

16. Podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik č.j.: PVZ/18/10226/Hv/0 ze dne 26.4.2019:

- a) Mosty a propustky musí být provedeny v souladu s ČSN 736201 "Projektování mostních objektů". Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
- b) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písmo b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
- c) Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ~ 495088708, jansap@pla.cz.
- d) Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- e) Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli C10 - C40 nejvýše 1 mg/l.
- f) V záplavovém území vodního toku bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován). Doporučujeme objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, provést tak, aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.
- g) Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných materiálů do vodních toků.
- h) Opravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních parametrů toků. Při čištění toků nesmí dojít ke splavování sedimentů dále po tocích.
- i) Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Bělá a do vzdálenosti 6 m od vodních toků Dlouhá strouha a Močinec provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku a to bez omezení zatížení.

- j) Výústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana výústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Výústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
 - k) Technické provedení a postup prací provedených v blízkosti toků budou v rámci přípravy dokumentace pro další stupeň řízení konzultovány s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
 - l) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, W 465612014, Mgr. Kateřina Rupešová, (725 504 773, rupesovak@pla.cz).
 - m) Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení požadujeme předložit k vyjádření. Součástí dokumentace budou detaily objektů prováděných v blízkosti vodních toků.
17. Podmínky uvedené ve stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.: POS Li-672/17 ze dne 13.11.2017:
- a) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (758531/17).
 - b) Investor akce objedná minimálně 6 měsíců před započítáním stavby u společnosti CETIN a.s. vypracování projektové dokumentace vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby (kontaktní osoba: p. Moravec - 606653887, milos.moravec@cetin.cz).
 - c) Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započítáním stavby (kontakt: p. Moravec - 606653887, milos.moravec@cetin.cz).
 - d) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.
18. Podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.: 758531/17 ze dne 2.11.2017:
- Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- (2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je

povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK. nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

19. Podmínky uvedené ve vyjádření AQUA SERVIS, a.s. zn.: AQUA/1956/19/2017/Lu ze dne 20.12.2017:

Přeložka vodovodu

a) Přeložka vodovodu bude provedena z potrubí PE 100 RC SDR 11 d160 s modrou integrovanou vrstvou k novému vodovodnímu řadu a přípojkám bude přiložen vodící drát Cu pro snadné vyhledání trasy a případné poruchy o min. průměru 4 mm-. + výstražná folie

b) veškeré vodovodní litinové armatury budou použity od firmy (např: HAWLE, JMA, AVK VOD-KA, GEORG FISCHER +GF+, Buderus nebo Saint - Gobain)

c) do země nebudou používány žádné plastové spojky

d) Vlastní napojení přeložky vodovodu nutno objednat na středisku AQUA SERVIS, a.s. v Solnici na tel. 494 596 752 nebo na mobilu 602 602933 495 (ve všední dny 6:00 - 14:00 hod Na tomto středisku lze objednat i přeložení vodovodního potrubí. V případě, že přeložku vodovodu nebude provádět společnost AQUA SERVIS, a.s. musí být přizván ke kontrole uložení před ZAHRNUTÍM nového potrubí vodovodu náš zaměstnanec - viz kontakt středisko AQUA SERVIS, a.s.

e) Přeložka vodovodu musí být umístěna 1,5 m od jakéhokoliv objektu stavby stromu keře, oplocení sloupu (musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu) a dále musí být při umístění přeložky vodovodu dodržena prostorová norma

Přeložka kanalizačního výtlačku

a) Přeložka kanalizačního výtlačku bude provedena z potrubí z pp d110

- b) Přeložka kanalizačního výtlačku musí být umístěna 1,5 m od jakéhokoliv objektu stavby stromu keře, oplocení sloupu (musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu) a dále musí být při umístění přeložky vodovodu dodržena prostorová norma
 - c) za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.
 - d) před záhozem místa propojení nového potrubí tlakové kanalizace je nutné přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petřika (tel. 728 154 733), který protokolem odsouhlasí vlastní napojení
20. Podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1098960862 ze dne 18.6.2018:
 Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.“ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
 2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
 3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení tj. musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
 5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1 V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení
 6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
 7. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí POZOR- ochranné pásmo vedení VN (VVN) z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
 8. S ohledem na provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
 9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/ bude nutno provést hloubkovou překládku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005) V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy
 10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s.(www.cezdistribuce.cz)

11 Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností

21. Podmínky uvedené ve sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 101033226 ze dne 17.12.2018:

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' WN
Podzemní	střet		
Nadzemní	střet	střet	střet
Stanice			

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

22. Podmínky uvedené ve stanovisku k projektové dokumentaci Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad kněžnou, KRPH-29578/CJ-2018-050706 ze dne 17.4.2018:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písmo b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení Vámi zaslané projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu nemá závaznějších připomínek k územnímu řízení (souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí), pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, atd.).

V dalším stupni projektové dokumentace bude předložen k posouzení návrh dopravního značení.

23. Podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR sp. zn.: 5627/69822/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 27.6.2018:

- a) Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/14 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunu nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- b) V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
 - únosnost objektu min. 70 t
 - směrové poloměry oblouku 20 - 30 m.
 - podjezdová výška 4.5 m
 - šířka vozovky 7 m
- c) Při uzavírci silnice I/14 požadují tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973251519) min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení příslušných opatření.

24. Souhlas s vynětím pozemků ze ZPF vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje pod zn.: KUKHK-11381/ZP/2018 dne 9.1.2019 s těmito podmínkami:

- a) Před započítáním stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření pozemků, které jsou požadovány k trvalému i dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy.
- b) Na celé ploše trvale (jedná se o výměru 6,4517 ha) i dočasně (jedná se o výměru 1,1987 ha) odnímané půdy bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy, a to vrstvy ornice do hloubky 15 - 30 cm. V odůvodněných případech dojde i ke skrývce zúrodnění schopné podorniční vrstvy, a to do hloubky 10 - 20 cm. Celkem bude z trvalých záborů získáno 14 540 m³ ornice a 2 100 m³ podorničí, z dočasných záborů bude celkem získáno 2 671 m³ ornice a 99 m³ podorničí.
- c) Kulturní vrstvy půdy budou hospodárně využity, a to následovně:
 - Kulturní vrstvy půdy z trvalých i dočasných záborů budou dočasně deponovány na části pozemku p.č. 5180 v k. ú. Solnice, která je za tímto účelem požadována k dočasnému odnětí. Vrstvy ornice a vrstvy podorničí budou na deponii uloženy odděleně a během uložení musí být zabezpečeny proti znehodnocení (rozplavení, zaplevelení, znečištění), případně odcizení.
 - Skrývka ornice i podorničí z dočasných záborů bude po dokončení stavby obchvatu v celém množství (jedná se o 2 671 m³ ornice a 99 m³ podorničí) použita na zpětnou rekultivaci pozemků dočasně odňatých ze zemědělského půdního fondu.
 - Skrývka podorničí z trvalých záborů bude po dokončení stavby obchvatu v celém množství (jedná se o 2 100 m³) využita na ohumusování a sadové úpravy svahů a naspů v rámci stavby silničního tělesa a přilehlých terénních a vegetačních úprav. K tomuto účelu bude využita i část skrývky ornice v množství 4 932 m³ (bude ohumusována plocha stavby o výměře 49316 m² o průměrné mocnosti 10 cm).
 - Zbývající množství ornice, tedy 9 608 m³, bude přemístěno a rozprostřeno na pozemcích p.č. 3541, 3539 v k. ú. Hroška a p.č. 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023 v k. ú. Ještětice, které na základě nájemních smluv obhospodařuje společnost ZEAS Podorlicko a.s., IČO: 48172812, Trnov 99, 517 33 Trnov. Ornice bude na výše uvedených pozemcích rozprostřena v max. mocnosti cca 20 cm za účelem zkvalitnění jejich půdního profilu a zlepšení jejich půdní úrodnosti.
- d) O činnostech souvisejících se skrývkou ornice bude v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany

zemědělského půdního fondu (dále jen "vyhláška ZPF") vedena řádná evidence (pracovní deník), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývaných zemín.

25. Podmínka uvedená ve stanovisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie č.j.: KRPH-29481-2/ČJ-2018-0500DP ze dne 18.4.2018: Šířkové uspořádání komunikací před okružními křižovatkami bude takové, aby umožnilo umístění dostatečně velikých (zejména širokých) dopravních směrovacích ostrůvků včetně vyznačení vodorovného značení č. V 13 minimálně v takové délce jako ostrůvky. Dopravní ostrůvky poté nebudou tvořit neočekávanou pevnou překážku, což zároveň přispěje i ke včasné postřehnutelnosti okružní křižovatky.

26. Před započítím prací požádá stavebník o vydání stavebního povolení stavební objekty SO 101 Hlavní trasa silnice I/14, SO 110 Okružní křižovatka v km 1,690, SO 111 Okružní křižovatka v km 0,023, SO 120 Přeložka silnice III/29845 v km 1,177, SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,183, SO 135 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km - 0,007, SO 150 Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189, SO 151 Přístupové cesty k pozemkům, SO 201 Estakáda v km 0,068-0,324, SO 202 Most v km 0,485. Vodní tok Bělá, SO 203 Most přes Dlouhou Struhu v km 0,587, SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177, SO 260 Propustek na Močinci v km 1,481, SO 320 Úprava vodotečí. – SO 391 Vodohospodářská opatření na povodí Bělé

27. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména dokumentací skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek, zaměřením stavby. Dále stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 27 odst.1, písm. a) správního řádu jsou: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, Město Solnice, Masarykovo náměstí č.p. 1, 517 01 Solnice, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, Jarmila Matějů, Hostýnská č.p. 516/12, Malešice, 108 00 Praha 108, Miroslav Pop, Dlabačova č.p. 2005, 288 02 Nymburk 2, Aleš Matějů, Tanvaldská č.p. 1339/1, Kobylisy, 182 00 Praha 82, Zora Dobřichovská, Strossmayerovo náměstí č.p. 1297/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, ZEAS Podorlicko a.s., Trnov č.p. 99, 517 33 Trnov u Dobrušky, TESS CZ spol. s r.o., Třebešov č.p. 10, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Eva Mašková, Družstevní č.p. 405, 517 01 Solnice, Josef Mašek, Kvasiny č.p. 14, 517 02 Kvasiny, Miloš Friml, Sídliště I. č.p. 494, 517 01 Solnice, Helena Lánská, Na Vinici č.p. 1240/21, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1, Luboš Cígler, Okružní č.p. 414, 517 01 Solnice, Petr Bek, Tržní č.p. 153, 517 01 Solnice, Pavel Šubert, Skuhrov nad Bělou č.p. 149, 517 03 Skuhrov nad Bělou, Ludmila Faltová, V Olšinkách č.p. 184, 517 01 Solnice, Miroslava Vikusová, Babická č.p. 2345/3, Chodov, 149 00 Praha 415, Jitka Dostalíková, Chorvatská č.p. 1460, 250 82 Úvaly, Luboš Matoušek, V Řekách č.p. 219, 517 01 Solnice, Anna Kutilová, Podskalská č.p. 115, 517 01 Solnice, Zemědělská společnost Černíkovice, a.s., Černíkovice č.p. 141, 517 04 Černíkovice, Karel Spěváček, Byzhradecká č.p. 74, 517 01 Solnice, Václav Jirsa, Dobrušská č.p. 143, 517 01 Solnice, Vlasta Klárová, Jiráskova č.p. 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Adolf Klár, Chotělice č.p. 89, 503 53 Smidary, Milan Hübsch, V Řekách č.p. 329, 517 01 Solnice, Jarmila Hübschová, V Řekách č.p. 329, 517 01 Solnice, Helena Brandejsová, Jiráskova č.p. 1056, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Jaroslav Dohnálek, Na Chodovci č.p. 2722/56, Záběhlce, 141 00 Praha 41, Jan

Jakl, Městská Habrová č.p. 732, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Jindřich Jakl, Woodbrook rd sw 35, Calgary Alta, Ivana Podlešáková, Palackého č.p. 551, 468 41 Tanvald, Věra Michlíková, Jamnického 3309/1a, Bratislava, Josef Strnad, Kolmá č.p. 4654/4b, Vrkoslavice, 466 06 Jablonec nad Nisou 6, Josef Košťál, Litohradská č.p. 451, 517 01 Solnice, Lidmila Košťálová, Litohradská č.p. 451, 517 01 Solnice, Michaela Dohnálková, Jilovišťská č.p. 685, Lipence, 155 31 Praha 511, Jiřina Lukavská, V Řekách č.p. 218, 517 01 Solnice, Jitka Effenberková, Hláška č.p. 6, Liberk, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Hana Ehlová, Debrece č.p. 230, 517 03 Skuhrov nad Bělou, Milada Petrová, Kvasiny č.p. 52, 517 02 Kvasiny, Jaroslav Preclík, Trávníky č.p. 969/62, Černá Pole, 613 00 Brno 13, Josef Preclík, Hradčanská č.p. 96, 517 01 Solnice, Rudolf Preclík, V Zástruži č.p. 540, 517 01 Solnice, Helena Sadílková, Jiráskova 256 č.p. 57, 602 00 Brno 2, Lidmila Špringrová, Skuhrov nad Bělou č.p. 125, 517 03 Skuhrov nad Bělou, Milan Petr, Pod Montací č.p. 984, 547 01 Černá, Okružní č.p. 310, 517 01 Solnice, Zdeněk Černý, Obránců míru č.p. 673, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Lucie Koldová, Pod Lipou č.p. 1665, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, Růžena Košťálová, Dvorská č.p. 168/55, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15, Luboš Pišl, Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad, Roman Pišl, Záměl č.p. 65, 517 43 Potštejn, Zuzana Račanská, Heranova č.p. 1246, 562 06 Ústí nad Orlicí 6, Jarmila Zahálková, Studentská č.p. 1344, 535 01 Přelouč, Jaroslav Kutil, Podskalská č.p. 115, 517 01 Solnice, Tomáš Hnatowicz, Záveská č.p. 378/1, Hostivař, 102 00 Praha 102, Libor Obst, Malátova č.p. 396/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, Zdeněk Obst, Jalovcová č.p. 233/11, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové 9, Karel Řeháček, Studánková č.p. 449, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 415, Anna Skalická, Hennerova č.p. 222/17, Motol, 150 00 Praha 5, Blanka Trippeová, Modrá č.p. 1979/6, Stodůlky, 155 00 Praha 515, Pavla Letenská, Chvalova č.p. 1577/12, Žižkov, 130 00 Praha 3, Jan Kubíček, Zahradní č.p. 432, 517 01 Solnice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova č.p. 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Radek Holman, Domašínská č.p. 565, 517 01 Solnice, Věra Kvasiny, Domašínská č.p. 565, 517 01 Solnice, Jarmila Laubová, Kvasiny č.p. 92, 517 02 Kvasiny

Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst.2 písm. b stavebního zákona, jsou vlastníci následujících pozemků parcelní číslo 5278, 5355, 2201/1, 5073/5, 1415/4, st.356, st.366/5, st.376, st.381, st.436, st.437, st.438, st.439, st.440, st.461, st.462, st.474, st.481, st.536/1, st.545, st.546, st.555, st.558/1, st.598, st.730, st.731, st.745/2, st.778, st.779, st.876, st.889/1, st.889/2, st.967, st.1006, st.1013, st.1025, st.1028, st.1045, st.1047, 60, 62/1, 62/3, 71/2, 785/37, 800/4, 800/5, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 801/2, 801/3, 801/4, 801/6, 804/2, 804/4, 804/11, 1317/2, 1317/3, 1317/9, 1317/10, 1317/11, 1317/12, 1317/17, 1375/2, 1407/1, 1407/3, 1407/4, 1415/1, 1415/3, 1415/4, 1415/5, 1415/10, 1420/4, 1420/6, 1420/7, 1628/1, 1633, 1644/1, 2201/1, 2218/2, 2293/1, 2294/3, 5072/10, 5072/11, 5072/12, 5072/19, 5072/20, 5072/21, 5072/24, 5072/39, 5073/3, 5073/4, 5073/5, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5108/32, 5108/33, 5109, 5173, 5174, 5175, 5179, 5182, 5183, 5185, 5186, 5246, 5247, 5251, 5252, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5268, 5269, 5270, 5277, 5278, 5284, 5285, 5286, 5354, 5355, 5356, 5357, 5362, 5364, 5396, 5398, 5404, 5458, 5459, 5460, 5462, 5464, 5465, 5466, 5470/1, 5471 v katastrálním území Solnice a staveb na nich.

Odůvodnění

Dne 21.1.2019 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, zast. PUDIS a.s., IČO 45272891, Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031, Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 27.2.2019 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s § 87, odst.1 stavebního zákona a ustanovením § 2 zákona 416/2009. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 4.4.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že účastníky řízení jsou žadatel, obec a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí č.p. 1, 517 01 Solnice
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova č.p. 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti č.p. 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p. 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor dopravy a SH, Pivovarské náměstí č.p.1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor ŽP, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

- Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
- Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p. 810, 500 01 Hradec Králové I

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům byla před vydáním rozhodnutí ověřena náhledem do katastru nemovitostí. V případě pozemků, na nichž se stavba umísťuje a žadatel není jejich vlastníkem stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 184a, odst. 3 stavebního zákona v návaznosti na § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 84 až 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Na předmětnou stavbu bylo vedeno zjišťovací řízení v souladu s ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Proto stavební úřad posuzoval předloženou stavbu i ve vztahu k předmětu zjišťovacího řízení, přičemž v průběhu územního řízení zjistil, že posuzovaná stavba je shodná se stavbou, na niž bylo vydáno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje rozhodnutí zn.: KUKHK-19035/ZP/2018-Po.

Námítky účastníků řízení podané v průběhu řízení posoudil stavební úřad takto:

- Námítky Ing. Milana Petra, Pod Montancí 984, 547 01 Náchod podané dne 3.4.2019 pod č.j.: OVŽP-9669/19 týkající se pozemku parcelní číslo 5274 v katastrálním území Solnice:

1. zhoršení přístupnosti. S touto námitkou se stavební úřad neztotožnil, neboť pozemek parcelní číslo 5274 v katastrálním území Solnice, případně jeho zbylá část, bude i po provedení stavby přístupný z nově umísťované veřejně přístupné komunikace SO 151 navazující na stávající veřejně přístupnou pozemní komunikaci umístěnou na pozemku parcelní číslo 2218/2 v katastrálním území Solnice.
2. snížení potenciálu budoucího využití - zmenšení plochy, zasažení ochranným pásmem, exhalace, hluk, narušení přírodního rázu. S touto námitkou se stavební úřad neztotožnil, neboť pozemek parcelní číslo 5274 v katastrálním území Solnice, případně jeho zbylá část, bude i po provedení stavby možné užívat stejně jako dosud. Jak je výše uvedeno, je zajištěn přístup na pozemek a zmenšení plochy, případné exhalace a hluk z provozu komunikace nemají vliv na užívání pozemku v souladu s jeho původním využitím – orná půda.

Dále je v toto podání uvedeno: Vzhledem k významu celé stavby navrhuji odprodej i stávající plochy mé parcely za stejných podmínek jako dotčenou část pro stavbu nutnou. Stejně tak bych očekával, že investor před zahájením územního řízení znovu osloví vlastníky s aktuální nabídkou- přece jen obvyklé ceny od poloviny roku 2017 rostou všude. Z těchto důvodů žádám stavební úřad o nevydání rozhodnutí minimálně do dodání konkrétní nabídky k odkupu mě jako vlastníkovu parcely 5274. Tuto část podání stavební úřad neposoudil jako námitku týkající se problematiky umísťované stavby. Jde o stanovení pravidel soukromoprávního vztahu, který není stavební úřad příslušný řešit.

- Námitky Zdeňka Obsta, Jalovcová 233, 500 09 Hradec Králové podané dne 28.3.2019 pod č.j.: OVŽP-9096/19 týkající se pozemku parcelní číslo 5461 v katastrálním území Solnice:

1. Navrhovaný obchvat - silnice I. třídy 1/14 rozdělí stávající pozemek č. 5461 v katastru Solnice na dvě části, z nichž k nově vzniklé části označené jako pozemek č. 5461/1 nebude zajištěn přístup. Pozemek je v souladu s jeho charakterem využíván k zemědělské rostlinné výrobě, je proto nutné zajistit na pozemek přístup nákladních vozidel a zemědělských strojů. Stávající přístup z části pozemku označené v projektové dokumentaci jako 5461/2 nebude možný, neboť bude odříznut plánovanou silnicí 1/14 - bez možnosti tuto komunikaci uvedenými vozidly přejíždět. Tato přístupová cesta z pozemku č. 5461/2 je však stěžejní, neboť přístupu z komunikace umístěné na pozemku č. 5365/2 bude bránit zástavba navržená ve schváleném územním plánu města Solnice na pozemcích č. 5463/2 a č. 5462 (část územního plánu označená Z1-1), přičemž tuto zastavěnou část nebude možno objet po pozemku 5463/2, přístupného z komunikace na p.č. 5365/2, a to z důvodu svodnice (vodoteče) p.č. 5445 (po rozdělení část 5445/2); tato vodoteč totiž tvoří neprůjezdnou hranici mezi pozemky 5463/2 a 5461/1. S touto námitkou se stavební úřad neztotožnil. Pozemek parcelní číslo 5461 v katastrálním území Solnice je v současné době přístupný z pozemní komunikace umístěné na pozemku parcelní číslo 5468 v katastrálním území Solnice. Stejný stav zůstane zachován i pro jednotlivé díly vzniklé z předmětného pozemku po dokončení stavby. Proto stavební úřad nevyhověl požadavku účastníka řízení na zřízení přemostění vodoteče na pozemku parcelní číslo 5445/2 v katastrálním území Solnice.
2. Navrhovaný obchvat - silnice I. třídy 1/14 zatíží zvýšenou hlučností majitele obytných staveb na pozemku Č. 5463/2 a 5462 (jako účastník řízení svoji námitku uplatňuje pouze u pozemku Č. 5463/2). Na plánovaném obchvatu 1/14 se očekává vysoký počet projíždějících vozidel (ostatně to je i hlavním důvodem výstavby obchvatu), která s ohledem na povolenou rychlost budou působit zvýšený hluk ve vzdálenosti pouhých cca 150 metrů od nejbližších obytných domů. Pro tento úsek silnice I. třídy se uvažuje s umístěním na vyvýšeném náspu, což hlučnost v okolí výrazně zvýší. Nesouhlasím se způsobem vypracování podkladů pro územní řízení - hlukové studie v části dotýkající se mnou vlastněných pozemků (zástavba je patrná z územního plánu města Solnice - část označená Z1-1). Hluková studie zpracovaná RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., Ing. Martinem Šárou a- Ing. Janou Bajerovou, resp. firmou ECO-ENVI-CONSUL T - Jičín, zvolila umístění výpočtového bodu 1, které nereflektuje plánovanou obytnou zástavbu na pozemku Č. 5463/2 a 5462. výpočtový bod 1 je v dvojnásobné vzdálenosti od plánované komunikace, než plánované obytné domy. Výpočtový bod 2 je umístěn v blízkosti té části navržené komunikace 1/14, která bude dle plánu přiloženého k Oznámení Č. j.: OVŽP- 6170/2019-Po zahloubena. K nejhlučnější - vyvýšené části komunikace v blízkosti plánované obytné zástavby pak žádný výpočtový bod umístěn nebyl, čímž dochází ke zkreslení výsledku hlukové studie ve prospěch plánované komunikace 1/14. Protože se již nyní pohybuje očekávaná hluková zátěž na samé hranici povolených hygienických limitů, lze očekávat, že při objektivnějším rozmístění výpočtových bodů by došlo k překročení těchto limitů. Požadované řešení: Investor na své náklady vybuduje podél silnice I. třídy 1/14 v úseku p. Č. 2460/4 (tj. podél pozemku Č. 5463/2) protihlukovou stěnu. Stavební úřad k výše uvedenému uvádí, že tuto námitku považuje za naprosto nedůvodnou. Uvedený pozemek parcelní číslo 5463/2 v katastru nemovitostí neexistuje. Existují pouze pozemky parcelní číslo 5462 a 5463. Toto jsou pozemky bez staveb, způsob využití orná půda. Hluková studie byla zpracována odbornou osobou a následně posouzena všemi kompetentními dotčenými orgány hájícími veřejné zájmy v souladu s platnou legislativou, přičemž žádný z nich nevydal záporné stanovisko ke stavbě. Proto se stavební úřad při

posuzování umístěvané stavby nepřiklonil k výše uvedené námitce a nevyhověl jí ve smyslu stanovení požadavku na vybudování protihlukové stěny.

3. Z podkladů k územnímu řízení (ani z přílohy k Č. j.: OVŽP-6170/2019-Po, ani z dokumentu nazvaného "Zábor: celek - dle LV" vypracovaného firmou PUDIS a.s.) není patrné, kolik metrů čtverečních z každého z dotčených pozemků bude spadat do ochranného pásma silnice 1/14, jaká je přesná navrhovaná šíře ochranného pásma a jakým způsobem bude omezeno nakládání s touto částí pozemků po dobu výstavby silnice 1/14 i po jejím dokončení a uvedení do provozu. Tato informace je pro vlastníky dotčených pozemků významná a není možno se bez ní k územnímu řízení plně vyjádřit. Požadované řešení: Doplnit podklady pro územní řízení a následně umožnit vlastníkům dotčených pozemků vyjádřit se a uplatnit námitky k územnímu řízení ve věci stavby 1/14 v nové lhůtě.

K této námitce stavební úřad uvádí, že ochranné pásmo komunikací je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V dokumentaci předložené v tomto územním řízení je vyznačeno ve výkrese číslo D.3 Koordinační situace. Stavební úřad má za to, že podklady pro vydání rozhodnutí jsou dostatečné pro posouzení stavby a není potřeba je dále doplňovat dle požadavku uvedeného v námitce.

4. Na pozemku Č. 5463/2 je navrženo vybudování zařízení staveniště. S umístěním staveniště na pozemku Č. 5463/2 nesouhlasím, neboť se nachází v ucelené části zemědělské půdy poměrně velké rozlohy, která bude obdělávána i po ukončení výstavby silnice 1/14. Je tedy žádoucí, aby orná půda nebyla poškozena a kontaminována pohonnými hmotami, mazadly, jinými chemikáliemi, stavební sutí, odpadem apod. Pozemek, z jehož určení a rozlohy je zřejmé, že bude pro rostlinnou výrobu využíván i v budoucnu, by měl být po dobu výstavby silnice 1/14 využit pouze jako deponie ornice, čímž by bylo kontaminaci orné půdy zabráněno.

Požadované řešení: Plochu vyznačenou na pozemku Č. 5463/2 označit jako deponie ornice. Zařízení staveniště přesunout na jiné, vhodnější místo, které nebude moci být v budoucnu pro zemědělskou rostlinnou výrobu z důvodu malé rozlohy efektivně využíváno. V případě, že využití uvedené části pozemku Č. 5463/2 jako deponie ornice (namísto zařízení staveniště) nebude ze závažných důvodů možné, požaduji, aby bylo v projektové dokumentaci vyznačeno - a od zhotovitele stavby důsledně vyžadováno - překrytí celé dotčené části pozemku Č. 5463/2 panely ještě před zahájením využívání pozemku jako zařízení staveniště. V případě parkování vozidel a stavebních strojů potom požaduji i vybavení plochy odlučovacími lehkými kapalin (lapoly). Tuto námitku posoudil stavební úřad jako důvodnou a vyhověl jí stanovením podmínky číslo 10 tohoto rozhodnutí.

- Námitky Anny Skalické, Hennerova 222, 150 00 Praha 5 podané dne 2.4.2019 pod č.j.: OVŽP-9537/19 týkající se pozemku parcelní číslo 5461 v katastrálním území Solnice, námitky Blanky Trippeové, Modrá 1979/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky podané dne 3.4.2019 pod č.j.: OVŽP-9663/19 týkající se pozemku parcelní číslo 5461 v katastrálním území Solnice a námitky Libora Obsta, Malátova 15, 150 00 Praha 5 podané dne 3.4.2019 pod č.j.: OVŽP-9839/19 týkající se pozemku parcelní číslo 5461 v katastrálním území Solnice posoudil stavební úřad shodně jako všechny výše uvedené námitky Zdeňka Obsta, Jalovcová 233, 500 09 Hradec Králové podané dne 28.3.2019 pod č.j.: OVŽP-9096/19. Ve všech podáních jsou námitky uvedeny shodně, výše uvedení účastníci, včetně Zdeňka Obsta, Jalovcová 233, 500 09 Hradec Králové, jsou spoluvlastníci pozemku parcelní číslo 5461 v katastrálním území Solnice.

- Námitky Ing. Milana Hübsche a Ing. Jarmily Hübschové, oba bytem v Řekách 329, 517 01 Solnice uvedené v podání č.j.: OVŽP-9718/2019 ze dne 3.4.2019 týkající se umístění staveb na stavební parcele č.350 a p.p. č.62/4 zapsaných na L.V. 1022 pro katastrální území Solnice: Č.j.: OVŽP-2203/2019-Po

1. V první námitce popisují výše uvedení účastníci řízení historii zmíněných nemovitostí a namítají skutečnost, že na pozemku parcelní 62/4 v katastrálním území Solnice je zapsáno na listu vlastnictví předkupní právo. K této skutečnosti, kterou stavební úřad nevyhodnotil jako faktickou námitku týkající se umístění stavby, stavební úřad sděluje, že zápis předkupního práva je v pravomoci katastrálního úřadu. Stavební úřad může jen dovozovat, že bylo zřejmě postupováno v souladu s ustanovením § 101 stavebního zákona. k poznámce o trestném činu pozměňování veřejné listiny a podvodu stavební úřad sděluje, že není kompetentním orgánem k jejímu řešení. Tímto jsou orgány činné v trestním řízení v souladu s platnou legislativou České republiky.
2. Ve druhé námitce, která je z pohledu stavebního úřadu také jen konstatováním stavu, nikoliv jakkoliv formulovaným požadavkem do řízení, podávající sdělují svůj názor na množství veřejně prospěšných staveb v obci Solnice
3. Ve třetí námitce, týkající se informace o zvýšení hluku a prašnosti v místě silnice, opět není formulován žádný konkrétní fakt, který by zakládal důvod k doplnění podání, stanovení dalších podmínek rozhodnutí, či zamítnutí žádosti.

Všechny tři námitky uvedené v podání manželů Hübschových stavební úřad považuje za nedůvodné, neboť ve své podstatě pouze popisují současný, či budoucí stav v souvislosti s umístěnou stavbou, aniž by však vznesli konkrétní požadavek. Stavební úřad ve správním řízení nemá jak těmto námitkám vyhovět.

Dále stavební úřad posoudil připomínky účastníků řízení Karla Spěváčka, Byzhradecká 74, 516 01 Solnice a Milana Hübsche uvedené do protokolu při ústním jednání konaném dne 4.4.2019.

Přičemž připomínku Karla Spěváčka o nesouhlasu se znehodnocením jeho pozemků a požadavek na další možné jednání o odkupu vyhodnotil jako nedůvodnou. Jednání o odkupu pozemků není vedeno v rovině tohoto správního řízení, nýbrž v rovině soukromoprávní, ke znehodnocení pozemků vydáním rozhodnutí o umístění stavby v souladu s územním plánem (viz závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, úřadu územního plánování) nemůže dojít.

Požadavku Milana Hübsche na vyškrtnutí nemovitostí poz. parc.č. 62/4 a st.parc.350 z projektu stavební úřad nevyhověl. Stavba byla posouzena všemi dotčenými orgány, přičemž v žádném závazném stanovisku není uvedena nemožnost stavbu umístit tak, jak je v projektové dokumentaci navrženo. Na základě posouzení žádosti o umístění stavby včetně všech podkladů a dokladů k ní přiložených ve správním řízení stavební úřad neshledal důvod tomuto požadavku vyhovět.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 1. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o vydání stavebního povolení, nebo bude započato se stavbou, která vydání stavebního povolení nevyžaduje.

Část stavby, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí, konkrétně stavební objekty SO 401 – SO 520 přeložky IS, je možné realizovat na základě tohoto rozhodnutí. K její realizaci není třeba stavební povolení, ohlášení, ani jiné další opatření stavebního úřadu.

referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Ing. Petra Ponková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha:

- situační výkres

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená dokumentace pro územní řízení

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Doručí se:

1. Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 zast. PUDIS a.s., IČO 45272891, Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031, Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
2. MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí č.p. 1, 517 01 Solnice
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - pro vyvěšení
4. Městský úřad Solnice, Masarykovo náměstí č.p. 1, 517 01 Solnice - pro vyvěšení

Na vědomí :

1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti č.p. 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p. 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor dopravy a SH, Pivovarské náměstí č.p.1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
5. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor ŽP, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
6. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
8. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
9. Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
10. Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
11. Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p. 810, 500 01 Hradec Králové 1
12. archiv

Počet stran rozhodnutí: 25

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **110003_004038** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **25** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.05.2019 v 09:10:59. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.05.2019 05:23:06. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4C 69 63**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Petra Ponková, úředník obecního úřadu, odbor výstavby, 001433, Město Rychnov nad Kněžnou [IČ 00275336]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 28.05.2019 v 09:10:59. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **23.05.2019 15:02:23**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 AE 83 B8**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 10**

Česká pošta, s.p. dne 28.05.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Kocourková

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

