



## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

### ÚPRAVY STŘECHY:

- S1 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL.160mm VE SKLADBĚ:
- FÓLIE Z mPVC SE ZESÍLENOU VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU, TL.1,6mm
  - SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m²
  - TEPELNÁ IZOLACE Z MW TL.2x80mm
  - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

### OSTATNÍ ÚPRAVY:

POZN.2 VÝLEZ NA STŘECHU - ZE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝLEZU BUDE DEMONTOVÁNO OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM. PLECHOVÝ POKROK BUDE NAHRAZEN NOVÝM VÝROBKEM ZATEPLENÉ KONSTRUKCE. BOKY VÝLEZU BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ A PODKLADNÍM BEDNĚNÍM PRO OPLÁŠTĚNÍ HYDROIZOLACÍ Z mPVC.

- RÁMY PRO MONTÁŽ SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ JSOU NA VÝKRESU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ PRO POVĚDOMÍ O JEJICH BUDOUCÍM UMÍSTĚNÍ, V RÁMCÍ STAVBY BUDOU REALIZOVÁNY POUZE OCELOVÉ KOTEVNÍ PATKY, JEJICHŽ NÁVRH PROVEDENÍ JE ZNÁZORNĚN V KATALOGU DETAILŮ (DETAIL D2)
- NA STÁVAJÍCÍ VYUŠTĚNÍ INSTALACÍ ZT A VZT BUDE VYTÁŽENA A DŮSLEDNĚ OPRACOVÁNA PAROZÁBRANA
- KÓTY JSOU VZTAŽENY KE STÁVAJÍCÍMU OBVODOVÉMU PLÁŠTI BUDOVY
- BAREVNÉ ODSŤINY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU URČENY VE STUDII BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, DLOUHODOBĚ ODOLÁVAJÍCÍM VLIVU POVĚTRNOSTI

### TECHNICKÉ PARAMETRY SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ:

KTU15: hmotnost s náplní 68kg  
rozměr 1430x2000  
90 kolektorů KTU15

### POZNÁMKA:

TATO DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SOU TIBA N.P. DVŮR KRÁLOVÉ N.L.  
- STRAVOVACÍ OBJEKT Z ROKU 1983, VYPRACOVAL J. VINKLÁŘ, STAVOPROJEKT HK.  
ODCHYLKY ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ODCHYLKY VNITŘNÍ DISPOZICE SE MOHOU LIŠIT OPROTI SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ.  
ÚPRAVY VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ČÁST DOKUMENTACE:	F.01.AR - STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL:	MARTIN ILICH	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	0814HM10-301	
HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
INVESTOR	STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB, IČ: 674 39 918 ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
REKONSTRUKCE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SLUŽEB VE DVORĚ KRÁLOVÉ NAD LABEM	ČÍSLO ZAKÁZKY	0814HM10-301
SO 01 - ŠKOLNÍ JÍDELNA	DRUH PD	PPS
PŮDORYS STŘECHY	DATUM	05/2011
	MĚŘÍTKO	1:100
	OZNAČENÍ VÝKRESU	F.01.AR.04