

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Nová příjezdová komunikace k návštěvnickému centru a demolice kiosku v Dobrošově

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem – hejtmánem Královéhradeckého kraje

2. Předmět veřejné zakázky:

V současné době vede od hlavní komunikace k návštěvnickému centru provizorní zpevněná příjezdová komunikace, která je v majetku různých vlastníků. Nová komunikace je navržena tak, aby vyhověla pro příjezd vozidel hasičského záchranného sboru. Stávající kiosek se nachází v blízkosti návštěvnického centra a je přístupný pouze po areálové komunikaci, která vede kolem návštěvnického centra a je zhotovena ze žulové dlažby a dále v délce cca 30 m je pouze nezpevněný povrch. Při odvozu sutí je potřeba počítat se zajištěním stávající žulové dlažby před poškozením a vybudování provizorní příjezdové komunikace k demolici kiosku.

Předmětem plnění je:

- výstavba nové příjezdové komunikace k návštěvnickému centru,
- demolice stávajícího kiosku včetně vybudování přípojek pro budoucí kiosek,
- dodávka a osazení kontejnerů včetně následného přemístění.

Výstavba nové příjezdové komunikace k návštěvnickému centru

Předmětem stavby je realizace nové příjezdové komunikace vedoucí od hlavní asfaltové komunikace až k objektu návštěvnického centra v Dobrošově. Předmětná komunikace bude sloužit zejména pro zaměstnance objektu návštěvnického centra, vozidla zásobování, **vozidla hasičského záchranného sboru** a vozidla přepravující zdravotně nebo tělesně postižené.

Je navržena jednopruhová obousměrná místní obslužná komunikace s šířkou jízdního pásu 3,5 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí konstantní šířky 0,5 m. Jízdní pás je místy lokálně rozšířený pro zajištění možnosti vyhnutí protijedoucích vozidel.

Ve východní části komunikace je, s ohledem na velký podélný sklon, řešeno odvodnění do nezpevněné krajnice, kde je umístěna podélná drenáž svádějící srážkovou vodu do retenčního a vsakovacího objektu situovaného na začátku úseku. Objekt bude napojen bezpečnostním přepadem do stávající kanalizační šachty. V místě napojení na silnici III/285 26 je navržena linie uličních vpustí, která bude zabraňovat stékání srážkové vody na krajskou komunikaci.

Připojení k silnici je posunuto o cca 15 m směrem ke konci obce. V místě bude provedeno zatrubnění stávajícího příkopu.

Demolice stávajícího kiosku včetně vybudování přípojek pro budoucí kiosek

Stavba bude odstraněna ručně postupným rozebíráním a dále pomocí těžké mechanizace, nebude použito trhavin. Před započítím odstranění stavby budou odpojeny přípojky inženýrských sítí, a to kanalizační přípojka a přípojka elektro.

Jedná se odstranění stavby složené ze tří částí (kiosek, přístřešek, dílna/garáž, zpevněná plocha). Objekt je ze tří stran zapuštěný do terénu a obsypaný až po úroveň střechy. Max. výška objektu je 2,7 m, kiosek je obdélníkového tvaru velikosti cca 6,4 x 11,0 m, garáž s dílnou velikosti 6,8 x 5,8 m. Obě části spojuje přístřešek velikosti 6,8 x 6,8 m. Před budovou se nachází zpevněná betonová plocha, která bude také odstraněna. Vodovodní přípojka bude zachována a využita pro plánovanou stavbu kiosku, kanalizační přípojka bude odstraněna k revizní šachtě umístěné před stavbou ve vzdálenosti cca 10 m, zemní přípojka elektro bude odpojena, odkopána a zkrácena. Po provedené demolici bude vybudována nová příjezdová komunikace od návštěvnického centra ke kiosku včetně inženýrských sítí, které budou sloužit pro budoucí připojení nového kiosku. Jedná se o přípojku vody a kanalizace, přeložku veřejného osvětlení, přípojku elektro a slaboproudu.

Dodávka a osazení kontejnerů včetně následného přemístění

Součástí předmětu plnění je dodávka nových kontejnerů 1 ks skladovacího kontejneru a 1 ks modulové dvojbuňky v předpokládaném odstínu šedo-zelené RAL včetně jejich umístění a následného přesunutí. Kontejnery budou sloužit pouze pro potřeby uživatele Muzea Náchodsko a budou dodány před zahájením bouracích prací objektu garáže a dočasně umístěny v prostoru areálu. Po ukončení stavebních a demoličních prací budou kontejnery přemístěny na novou zpevněnou plochu vytvořenou po provedené demolici kiosku a zůstanou v majetku investora. Jedná se o skladovací kontejner o min. rozměru délka 600 x šířka 240 x výška 250 cm (s tolerancí 10 %). Konstrukce kontejneru musí být ze svařeného ocelového rámu, stěny trapézový plech min. tl. 1,2 mm, dvoukřídlová vrata jištěná uzavíracími tyčemi 2 ks, manipulační oka pro nakládání jeřábem. Modulová dvojbuňka složená ze dvou buněk o min. celkovém rozměru délka 600 x šířka 480 x výška 250 cm (s tolerancí 10 %) s tepelnou izolací, vnitřní úprava bílý dekor, elektroinstalace, topení 2x2 kW, 1x venkovní ocelové dveře min. 800x1970 mm, 2 x plastové okno min. 1700 mm x 1300 mm (s tolerancí 10 %) s uzamykatelnou mříží nebo venkovní roletou. Konstrukce kontejneru musí být ze svařeného ocelového rámu včetně manipulačních ok pro nakládání jeřábem.

Práce budou realizovány dle:

- DPS dokumentace pro provedení stavby příjezdová komunikace, která je zpracovaná Ing. Adamem Benešem s datem 09/2022, Žďárky, IČ 048 03 302
- DBP dokumentace bouracích prací kiosku, která je zpracovaná CE-ING, Polská 375,547 01 Náchod, zastoupená Janem Čejchanem s datem 09/2021, IČ 044 75 631
- DPS dokumentace pro provedení stavby, která je zpracovaná CE-ING, Polská 375,547 01 Náchod, zastoupená Janem Čejchanem s datem 01/2023 a dodatkem k PD s datem 06/2024, IČ 044 75 631

Dále se dodavatel zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb.

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP.

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele.

Zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně ekologické likvidace veškerých odpadů, zajišťuje dodavatel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude dodavatel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

Objednatel upozorňuje, že objekt kiosku včetně inženýrských sítí se nachází na pozemku, který je prohlášen národní kulturní památkou a je nutné dodržovat z toho vyplývající opatření.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45111100-9 Demoliční práce
45111220-6 Odklizení sutě
45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace
45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací
45233120-6 Výstavba silnic

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

6 808 089,15 Kč bez DPH.

4. Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen:

Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Celková cena v Kč bez DPH
1.	Alprim CZ s.r.o. se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí	28811470	6 808 089,15
2.	Stavby Flamberg s.r.o. se sídlem Slévarenská 467, 543 71 Hostinné	07189281	7 993 622,11
3.	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 460, 517 73 Opočno	45535124	9 350 884,56

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nikdo nebyl vyloučen.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Alprim CZ s.r.o. se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ 28811470, s celkovou nabídkovou cenou 6 808 089,15 Kč bez DPH.

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na podle nejnižší nabídkové ceny.

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou, která po posouzení splnění podmínek účasti, splnila všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

8. Označení poddodavatele:

REPARE TRUTNOV s. r. o. se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov – Horní Staré Město, IČ 64824781

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Při podání nabídek byl použit elektronický prostředek – certifikovaný elektronický nástroj EZAK.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 15. 10. 2024

Královéhradecký kraj

Ing. Eva Šebová, MPA

oddělení veřejných zakázek

na základě pověření