

# Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

**odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy**

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Váš dopis zn.: PLa/2020/056250

Ze dne: 11. 12. 2020

Rychnov nad Kněžnou dne:

Číslo jednací: **MURK-OŠKMT-2051/2021-5013/2020/Cho** **22. ledna 2021**

Vyřizuje: Jiřina Chovančíková

Telefon: 494 509 153, 736 633 159

E-mail: jirina.chovancikova@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 411.1 – A/30

Účastník řízení:

- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí**  
**zastoupený Ing. Pavlem Křivkou, Ph.D., vedoucím odboru technickoprovozní činnosti**

---

## **Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, projednal na základě písemné žádosti Povodí Labe, státního podniku, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí zastoupeném pověřeným Ing. Pavlem Křivkou, Ph.D., vedoucím odboru technickoprovozní činnosti, podané dne 16. 12. 2021, úpravy nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 25190/6-2320 a v jejím prostředí –

**„I/14 Solnice, obchvat - realizace nového přemostění Dlouhé strouhy včetně zásahů do opevnění koryta (údržba a oprava stávajícího opevnění a doplnění opevnění v místech napojení nových silničních příkopů) p.č. 5222 v k.ú. Solnice“.**

obec	<b>Solnice</b>
katastrální území	<b>Solnice</b>
parcelní číslo	<b>pozemková parcela 5222</b>
název nemovitosti	<b>vodní kanál napájecí – Dlouhá strouha</b>
rejstříkové číslo	<b>25190/6-2320</b>

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově ze dne 12. 1. 2021 pod zn. NPÚ-362/102625/2020, po projednání žádosti s projektantem společností PUDIS a.s. v září 2020 a po provedení důkazu ohledáním na konaném se zdokladováním místní situace ze dne 13. 9. 2020 správní orgán státní památkové péče vydává v souladu se zněním § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 44a zákona

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči toto

## **z á v a z n é   s t a n o v í s k o**

Úpravy kulturní památky spočívají dle podané žádosti :

**- ve stavebních úpravách v místě křížení navrženého obchvatu města Solnice s tokem Dlouhé strouhy v km 0,587.**

- Obchvat navržen jako silnice I/14 dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Šířky jízdní pruhů jsou 3,50 m, šířka zpevněné krajnice 1,50 m. Pro volbu konstrukce přemostění bylo rozhodující směrové a výškové vedení převáděné komunikace a zejména půdorysné vedení a charakter přemostované vodoteče. Je navržen přímo-pojížděný rámový (polorámový) objekt z monolitického dodatečně předpjatého betonu světlosti 20,2 m. Součástí nosné konstrukce jsou krátká rovnoběžná zavěšená křídla. V příčném směru na ně navazují křídla šikmá, z gabionů, která svým povrchem kopírují přilehlé násypové svahy. Na gabionových křídlech je navrženo zábradlí z kompozitů s lany.

Dále je nutné zachovat manipulační prostor pro správce toku po obou stranách vodoteče a umožnit migraci zvěře v území násilně přerušeném násypem silničního tělesa I/14.

- Systém odvedení srážkových vod z navrhovaného obchvatu počítá s drobným vodním tokem jako recipientem -budou do něj zaústěna odtoková potrubí a bezpečnostní přelivy z retenčních příkopů.

**Úprava a pročištění koryta potoka v délce 80 m-** v rámci realizace komunikace, mostu a výústních objektů do Dlouhé strouhy.

Vzhledem k charakteru toku je navrženo zpevnění břehů lomovým kamenem tl. 200 mm skládaným nasucho pouze s vyklínováním spár. Koryto Dlouhé strouhy i v místě zaústění odpadů z výústních objektů bude opevněno dlažbou z lomového kamene.

Odtok srážkových vod do Dlouhé strouhy bude regulován. Srážkové vody budou odváděny do příkopů vedených po obou stranách tělesa komunikace. Vzhledem k velikosti potřebných retenčních prostor a sklonu území musí být pro retenci využity příkopy na obou stranách komunikace, které budou propojeny propustkem DN 1000. Výústní objekt z retenčního příkopu bude betonový s česlem a vírovým ventilem, který bude zajišťovat maximální navržený odtok pro návrhový déšť. Odtok do recipientu bude potrubím DN 300. Prakticky v trase odtokového potrubí bude na terénu veden odpad od bezpečnostního přepadu retenčního příkopu, který bude začínat nad vlastním objektem. Délka vyústění z retence do Dlouhé strouhy DN 300 bude (stejně jako průleh pro bezpečnostní přepady) 22 m. U Dlouhé strouhy budou retenční příkopy umístěny po obou stranách násypového tělesa komunikace.

- Předložena PD pro vydání stavebního povolení, kterou zpracovala společnost PUDIS a.s., IČO 45272891, adresa zhotovitele: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10, hlavní inženýr projektu Ing. Michal Rebec, zpracování 08/2020, zakázk. č. D-16-081.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **správní orgán věc posoudil takto:**

- 1. Úpravy koryta Dlouhé strouhy v místě křížení navrženého obchvatu města jsou přípustné za splnění následujících podmínek:**

**1.1 Na opevnění břehů z nasucho skládaného kamene bude použit kámen místní provenience, úprava opevnění bude v dostatečném předstihu předložena k posouzení formou vzorku, následná realizace bude provedena až po odsouhlasení příslušnými zástupci státní památkové péče.**

**1.2. Správnímu orgánu, MěÚ v Rychnově nad Kněžnou odboru ŠKMT, bude vlastníkem v předstihu písemně (možno i e-mailem) oznámen termín zahájení prací v úseku upravovaného koryta.**

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad, odbor ŠKMT, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 16. 12. 2020 žádost Povodí Labe, státního podniku, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí zastoupeném pověřeným Ing. Pavlem Křivkou, Ph.D., o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k výše uvedené údržbě a úpravě kulturní památky a v jejím prostředí a to v souvislosti se stavbou obchvatu města Solnice v místě křížení s korytem Dlouhé strouhy na p. p. č. 5222 v Solnici. Tímto dnem bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zahájeno řízení o podané žádosti, což bylo účastníku oznámeno přípisem č.j. MURK-OŠKMT-31639/5013/2020/Cho ze dne 23.12. 2020. Z důvodu stanovení podmínky k úpravě koryta byla oznámením prodloužena lhůta pro vydání závazného stanoviska v dané věci o dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 22. ledna 2021, tedy o 7 dnů.

Dle výpisu z katastru nemovitostí má právo vlastnické k pozemkové parcele Dlouhé strouhy č. 5222 v k.ú. Solnice Česká republika. Povodí Labe, s.p. má právo hospodařit s majetkem státu.

**V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,** byla doručena žádost postoupena k vydání písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územnímu odbornému pracoviště v Josefově, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 12.1. 2021 pod značkou NPÚ-362/102625/2020, vypracované Mgr. Janem Tluchořem a správnímu orgánu doručeno dne 13. 1. 2021. NPÚ, ÚOP v Josefově na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že **posuzované práce budou v souladu se zájmem ochrany uvedených kulturně historických hodnot při dodržení doporučené podmínky:**

**1. na opevnění břehů z na sucho skládaného kamene bude použit kámen místní provenience, úprava opevnění bude v dostatečném předstihu předložena k posouzení formou vzorku, následná realizace bude provedena až po odsouhlasení příslušnými zástupci státní památkové péče.**

### Charakteristika objektu a území:

Umělý vodní kanál tzv. „Dlouhá strouha“ byl vybudován pravděpodobně někdy ke konci 15. stol. až v 1. pol. 16. stol., kdy zdejší panství vlastnil Vilém z Pernštejna, velký příznivec rybníkářství. Účelem strouhy bylo napájení rybníků a jako vedlejší produkt přiblížení vody blíž k lidským obydlím, kde voda sloužila jako otevřený vodovod a nově též k pohonu vodních kol. Koryto kanálu vychází z říčky Bělé od Kvasin přes Solnici, Černíkovice, kde se napojí na rybník a vrací se do Bělé. „Dlouhá strouha“ je příkladem renesančního zavodňovacího systému a dokladem technické práce v 1. ½ 16. stol.

#### Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Ke stěžejním památkovým hodnotám umělého vodního díla z přelomu 15. a 16. stol. patří zejména trasa toku, profil koryta a provedení zpevnění břehů tradičními technologiemi.

Posuzované práce se týkají archeologického dědictví v následujícím rozsahu: v rámci realizace zamýšlené stavby budou provedeny terénní zásahy, jejichž realizace s sebou nese faktickou likvidaci archeologických terénních situací, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných vztahů mezi movitými a nemovitými prvky archeologického dědictví a tím i definitivní a nevratnou ztrátu nehmotné části archeologické pramenné základny.

**Památkový dohled zabezpečuje** dle ust. § 32 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Národní památkový ústav ÚOP v Josefově. Dozor vykonává dle ust. § 29 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou.

- Správní orgán provedl šetření na místě dne 13. 9. 2020 při kontrolním dnu pročištění koryta Dl. strouhy a pořídil fotodokumentaci. S daným místem je seznámen. V místě obchvatu je vodní koryto otevřené. Směrem k městu je z v minulosti delší zatrubněný úsek. Navržené práce se Dlouhé strouhy téměř nedotýkají. V místě křížení ji plánovaný silniční obchvat překlene jednoduchým železobetonovým mostem. Profil koryta a trasování Dlouhé strouhy se nemění, pouze dojde k vyčištění koryta, odstranění sedimentů, jeho úprava lomovým kamenem a zaústěním potrubím z retence. Správní orgán si vyžádal písemné vyjádření odborné organizace, s jejímž závěrem, že posuzované práce budou v souladu se zájmem ochrany uvedených kulturně historických hodnot při dodržení doporučené podmínky a s jejím odůvodněním, se ztotožnil.

K podmínce č. 1.1. - Stabilizaci břehů z nasucho skládaného kamene doporučujeme provést z kamenného materiálu místní provenience. Kámen ze vzdálených lokalit by působil cizorodě a narušil by celkový výraz a atmosféru památkově chráněného vodního díla. V minulosti se také při realizacích vodohospodářských staveb využívaly výhradně místně dostupné přírodní materiály.

Vzorek finální úpravy kamenného opevnění břehů doporučujeme v předstihu předložit příslušným zástupcům státní památkové péče k posouzení. Teprve po jejich odsouhlasení bude možné pokračovat v následné realizaci stavby.

K podmínce č. 1.2. - Tím, že bude včas správnímu orgánu oznámen termín zahájení prací na kulturní památce, mohou být dohodnuty kontrolní dny a včas řešeny případně zjištěné nové situace.

Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu seznámení se s podklady pro rozhodnutí a bylo jim umožněno vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a náměty ve lhůtě do čtvrtka 21. 1. 2021. Dle § 38 odst.1 téhož zákona jim bylo umožněno nahlížet do spisu. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

**Navržené práce s úpravou koryta Dlouhé strouhy v daném místě budou při dodržení stanovených podmínek v souladu se zájmy o státní památkové péče a po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.**

#### **Upozornění:**

- Pro případné změny nad rámec tohoto závazného stanoviska musí být předem práce projednány a k podstatným vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ve smyslu § 14 odst. 1 památkového zákona.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Listina základních práv a svobod čl. 35, odst. 3 „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“, která je součástí Ústavy České republiky; Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb.m.s. a Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy).

## **P o u č e n í**

**Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.**

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

**Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu.**

Jiřina Chovančíková  
referent památkové péče  
odboru ŠKMT

Na vědomí dále obdrží:

NPÚ územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř - Josefov  
Městský úřad, odbor výstavby a ŽP, odd. životní prostředí, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01  
Muzeum Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01  
Vlastní

## U p o z o r n ě n í

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: *„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“*

§ 23 odst. 2 cit. zákona: *„O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.“*

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

*„Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.“*

Na základě uvedeného upozorňujeme na **povinnost** stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR ( Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 014 300 - ústředna, [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz), datová schránka ID fxcng6z) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou).