



Kupní smlouva č. 460/130/2024

I. Smluvní strany

Kupující	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
	Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2333 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	26000202
DIČ	CZ26000202
DIČ pro účely DPH	CZ699004900
se sídlem	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zástupce	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
bankovní spojení	KB Náchod a.s.
číslo účtu	78-8883900227/0100

dále jako „kupující“ a

Prodávající	PROMA REHA, s.r.o.
	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C7945
IČO	63219107
se sídlem	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
zastoupený	Petrem Bucharem, vedoucím obchodu
bankovní spojení	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu	1388121355/2700

dále jen „prodávající“; prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavírají níže v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“ či „NOZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
- 2) Smlouva je uzavírána na základně výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou III- lůžka, matrace a patientské stolky pro následnou péči**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem **Z2024-029054** (dále jen „veřejná zakázka“).
- 3) Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.



- 4) Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu s názvem „Modernizace **rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou** číslo projektu: **CZ.06.04.03/00/22_031/0003588**, který je předmětem spolufinancování z prostředků EU a SR z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Odpovědné veřejné zadávání

- 5) Prodávající dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž prodávající se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;
 - b) dodržování bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čisticích, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy;
 - c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délek záruční doby;
 - d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
 - e) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - f) podporu firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.

III. Předmět koupě

- 1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zdravotnické prostředky **dle** specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „technická specifikace“) a převést na kupujícího vlastnické právo k nim.
- 2) Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny za podmínek dále uvedených.



3) Součástí předmětu koupě je též:

- a) doprava do místa plnění, clo, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize, apod.), ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky);
- b) provedení instruktáže zdravotnického personálu kupujícího;
- c) předkládání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k obsluze v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že každý dodávaný přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a další dle zákona o zdravotnických prostředcích;
- d) prohlášení o shodě (CE declaration) v listinné i elektronické podobě – nejsou přílohou této smlouvy;
- e) předávací protokol, záruční a dodací list;
- f) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů, poskytování uživatelské a další podpory po dobu 24 měsíců (ve specifikách viz zejm. čl. 6 kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace);
- g) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno.

IV. Cena a platební podmínky

1) Kupní cena za předmět koupě je stanovena v dále uvedené výši:

Položka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
A: elektrická polohovatelná lůžka – 20 kusů	39 444,90 Kč	788 898,00 Kč
B: pasivní antidekubitní matrace 20 kusů	3 243,65 Kč	64 873,00 Kč
C: patientský stolek s jídelnou deskou 20 kusů	12 518,00 Kč	250 360,00 Kč
Celková kupní cena A+B+C v Kč bez DPH		1 104 131,00 Kč
DPH A+B+C celkem v Kč samostatně		231 867,51 Kč
Celková kupní cena A+B+C v Kč včetně DPH		1 335 998,51 Kč



- 2) Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záručního servisu včetně vyžadovaných technických kontrol a revizí, požadované dokumentace a dokladů, seznámení s funkcionalitami, obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, vedlejších nákladů (např. kursových vlivů, obecného vývoje cen) apod.
- 3) Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání celého předmětu koupě.
- 4) Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. V případě nutnosti změny sjednané kupní ceny v souvislosti se změnou daňových předpisů dle věty předchozí není nutné změnu provést formou dodatku ve smyslu čl. IX odst. 5 této smlouvy.
- 5) Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím do 15 dnů po dodání celého předmětu plnění a jeho protokolárním převzetí kupujícím, přičemž v předávacím protokolu bude deklarována funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodávaných přístrojů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Faktura musí dále obsahovat název a číslo dotačního projektu.**
- 6) Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla kupujícího.
- 7) Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.
- 8) Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ji pět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou bezchybnou fakturu, pro kterou pobeží nová lhůta splatnosti.
- 9) Záloha nebude poskytnuta.
- 10) Prodávající je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu 10 let.

V. Termín a místo dodávky

- 1) Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. III. této smlouvy nejpozději do **12 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 2) Místem plnění, resp. dodání se rozumí Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou, oddělení následné péče.
- 3) Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky, předvedení funkcionalit, seznámení s obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, předání úplné dokumentace (dle zadávacích podmínek a technické specifikace) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě.



- 4) O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.
- 5) Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Štěpán Čermák, obchodní ředitel, tel.: +420 775 776 005 e-mail: or@promareha.cz

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

pracovníci technického úseku: Petra Dolková, tel.: +420 604 441 115, e-mail: dolkova.petra@nemocnicerk.cz

pověřená osoba z příslušného oddělení, kam se bude / - ou přístroj / -e dodávat: Bc. Petra Šimonová, tel.: +420 702 118 412, e-mail: simonova.petra@nemocnicerk.cz

VI. Záruka, záruční podmínky a servisní podmínky

- 1) Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této kupní smlouvě, tj. především není-li předmět koupě dodán v požadovaném množství, jakosti a provedení stanoveném zadávací dokumentací a technickou specifikací předmětu koupě.
- 2) Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
- 3) Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
- 4) Záruční lhůta se sjednává na dobu **24 měsíců** od předání a převzetí předmětu koupě, není-li v technické specifikaci uvedena lhůta delší.
- 5) Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
- 6) Záruka běží od okamžiku předání a převzetí každého jednotlivého přístroje.
- 7) Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady předmětu koupě.
- 8) Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu: servis@promareha.cz, reklamace@promareha.cz (kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav na území České republiky).
- 9) Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – kupujícímu nebudou účtovány náklady na spotřebovaný materiál, dopravu ani práci servisního technika.



10) Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí. Proávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace;
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 67 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona;

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být prodávajícím provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

11) Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 66 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

12) V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 72 hodin od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 72 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech.

13) Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době.

14) Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 120 hodin počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

15) V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady dle odst. 14 tohoto článku prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovož a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.



VII. Přejedhod vlastnického práva

- 1) Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
- 2) Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části.

VIII. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy

- 1) Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy.
- 2) Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (v Kč bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy s prodávajícím, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího s vlivem na výši poskytnuté dotace. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok prodávajícího na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči kupujícímu.
- 4) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
- 5) Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
 - a) skutečnost, že předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři dny.
- 6) Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
 - a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku;
 - b) prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
 - c) že prodávající uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
 - d) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
 - e) prodávající vstoupí do likvidace.
- 7) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.



- 8) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla.
- 9) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

IX. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 2) Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný obecní soud kupujícího.
- 3) Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 4) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Prodávající bere na vědomí, že změny této smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany v případě zdravotnických prostředků ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Není-li zboží zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, nabývá kupní smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 9) Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon



o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- 11) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud v českých právních předpisech není stanovena lhůta delší.
- 12) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13) V případě, že prodávající prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen předem kupujícími sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.
- 14) Prodávající dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 15) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 16) Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v registru smluv (veřejném informačním systému). Povinnost zveřejnění splní kupující, a to do 30 dnů od podpisu dohody.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Příloha**
- č. 1a) Technická specifikace**
 - č. 1b) Technický popis**
 - č. 2 Relevantní vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace**

Za kupujícího v Náchodě dne

Za prodávajícího v České Skalici dne

.....

Ing. Luboš Mottl, vedoucí odštěpného závodu

.....

Petr Buchar, vedoucí obchodu pro ČR



č. 1a) Technická specifikace

Technická specifikace

Elektricky polohovatelná lůžka vhodná pro pacienty na pracovišti následné rehabilitační péče. Ovládání a jednotlivé mechanismy lůžka umožní podporování samostatnosti a nezávislosti pacientů na ošetřujícím personálu. Zároveň umožní i personálu jednoduchou, snadnou a bezpečnou obsluhu.			
Výrobce		PROMA REHA, s.r.o.	
Typ / Model		Lůžko GENE0	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24	
Počet ks		20	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		39 444,90,- Kč	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		788 898,00,- Kč	
DPH v Kč celkem samostatně		165 668,58,- Kč	
Cena v Kč včetně DPH celkem		954 566,58,- Kč	
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Bezpečnost lůžka dle standardu IEC 60601-2-52:2010 v platném znění, bez výhrad.*	ANO	
1.2	Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb.	ANO	
1.3	Vnější šířka lůžka max. 220 x 100 cm.	ANO	220x99,5cm
1.4	Stabilní, robustní a z hygienického hlediska snadno čistitelná a dezinfikovatelná konstrukce lůžka – pro minimalizaci prostor k usazení infekce konstrukce jednotlivých dílů a plochy bez spár, bez pórů.	ANO	
1.5	Ložná plocha z plastového materiálu, omyvatelného a opakovaně dezinfikovatelného, o nejmenší velikosti min. 200 x 90 ± 3 cm.	ANO	200x90cm
1.6	Integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 15 cm s možností aretace.	ANO	30cm
1.7	Ložná plocha čtyřdílná – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl nezávisle polohovatelný.	ANO	
1.8	Polohování zádového dílu do úhlu min. 70°.	ANO	70°



1.9	Autoregrese ložné plochy při polohování zádového a stehenního dílu.	ANO	
1.10	Konstrukce lůžka musí umožnit polohovat ložnou plochu a její jednotlivé části i při zatížení klientem s deklarovanou maximální možnou váhou.	ANO	
1.11	Elektricky stavitelná výška ložné plochy minimálně v rozsahu 40 až 75 cm.	ANO	40 – 85cm
1.12	Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 14° pomocí elektromotoru.	ANO	16°/16°
1.13	Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg.	ANO	275kg
1.14	Mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR), ovládané oboustranně, volně přístupné při sklopených i nesklopených postranicích.	ANO	
1.15	Ochrana všech motorů proti mechanickému přetížení.	ANO	
1.16	Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností deaktivace funkcí na patientském ovladači a přednastavenými důležitými polohami (minimálně kardiacké křeslo, resuscitační poloha CPR, TR/ATR poloha).	ANO	
1.17	Ruční patientský ovladač s podsvícenými tlačítky nebo LCD, připojený krouceným kabelem.	ANO	
1.18	Postranice trubkové sklápěné podél lůžka. Ve sklopené poloze horní strana postranice maximálně ve výšce ložné plochy lůžka bez matrace – nezpůsobující otlaky steh klientům sedícím na kraji lůžka. Pro minimalizaci otlaků steh klientů sedících na kraji lůžka je akceptována horní hrana trubkové postranice ve sklopené poloze ve výšce 3 cm a níže nad ložnou plochou lůžka bez matrace.	ANO	
1.19	Kolečka o průměru min. 150 mm.	ANO	150mm
1.20	Centrální ovládání brzd všech koleček, min. 2 brzdové páky, ovládání primárně v nožní části.	ANO	
1.21	4 horizontální nárazová kolečka pro ochranu rohů lůžka.	ANO	
1.22	Odnímatelná plastová čela s madly a s fixačními zámkami proti samovolnému vytažení při transportu.	ANO	
1.23	Pouzdra na hrazdu a infuzní stojan, min. 2 ks u hlavy pacienta.	ANO	
1.24	Ekvipotenciální svorka pro potenciálové propojení.	ANO	
1.25	Napájecí kabel kroucený (spirálový) s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekcím a UV záření umístěný v čele lůžka.	ANO	
1.26	Veškerá kabeláž lůžka vhodně upevněna a umístěna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování.	ANO	



1.27	Výběr dekoru lůžka ze vzorníku výrobce dle požadavku zadavatele.	ANO	
Příslušenství ke každému dodávanému lůžku			
1.28	Hrazda lakovaná, jednoduše výškově stavitelná plastová rukojeť (např. navíjecí mechanismus).	ANO	
1.29	Univerzální lišty pod ložnou plochou na obou stranách lůžka, alespoň 4 háčky na příslušenství, držák sáčků na moč.	ANO	
1.30	Držák na dvě hole (berle).	ANO	

Pasivní antidekubitní matrace musí být vhodná pro nabízená lůžka			
Výrobce		PROMA REHA, s.r.o.	
Typ / Model		Matrace Visco Lux Flex	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24	
Počet ks		20	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		3 243,65,- Kč	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		64 873,00,- Kč	
DPH v Kč celkem samostatně		13 623,33,- Kč	
Cena v Kč včetně DPH celkem		78 496,33,- Kč	
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Pasivní matrace s deklarovanými antidekubitními účinky – riziko vzniku dekubitů min. II.	ANO	III. stupně
1.2	Rozměr matrace dle ložné plochy dodávaného lůžka, výška min. 14 cm.	ANO	200x90x14cm
1.3	Matrace vícevrstvá vyrobená z viskoelastické pěny a studené polyuretanové pěny se sníženou hořlavostí.	ANO	
1.4	Pro oporu klientů často sedících na okraji lůžka jádro matrace po obvodu vyztuženo tužší PUR pěnou.	ANO	
1.5	Potah matrace vyrobený z pružného, paropropustného, voděodolného a bakteriostatického materiálu, odolného vůči běžným dezinfekčním prostředkům.	ANO	
1.6	Potah matrace snadno dezinfikovatelný a snímatelný, vybavený transportními madly pro jednoduchou manipulaci, zip minimálně do L zakrytým ochrannou chlopní proti znečištění.	ANO	



1.7	Nehořlavost matrace a potahu min. CRIB 5.	ANO	CRIB 5
1.8	Nosnost matrace min. 150 kg.	ANO	200kg

Pacientský stolek s jídelní deskou			
Výrobce		PROMA REHA, s.r.o.	
Typ / Model		Stolek NS-21-O	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24	
Počet ks		20	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		12 518,00 Kč	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		250 360,00 Kč	
DPH v Kč celkem samostatně		52 575,60 Kč	
Cena v Kč včetně DPH celkem		302 935,60 Kč	
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku.	ANO	
1.2	Stabilní a kovová konstrukce stolku včetně podvozku.	ANO	
1.3	Stolek dobře čistitelný, odolný dezinfekčním prostředkům.	ANO	
1.4	Materiál odkládací a jídelní desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD).	ANO	
1.5	Odolná horní a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů.	ANO	
1.6	Provedení stolku – nahoře zásuvka, pod zásuvkou nika, níže skříňka s dvířky a poličkou, dole prostor/polička pro obuv.	ANO	
1.7	Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí.	ANO	
1.8	Uzamykatelná část stolku s dodávkou dvou klíčů.	ANO	
1.9	Vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky.	ANO	



1.10	Držák na zavěšení ručníku.	ANO	
1.11	Pro klienty i ošetřující personál bezpečně, snadně a plynule výškově stavitelná integrovaná jídelní deska s posilováním zdvihu, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu.	ANO	
1.12	V případě sklopení jídelní desky se z důvodu bezpečnosti deska stává součástí stolku a je krytá zadní a přední částí stolku.	ANO	
1.13	Kolečka o průměru minimálně 70 mm 65 mm, minimálně dvě kolečka bržděná.	ANO	65mm
1.14	Brzda centrální snadno dostupná klientům a ošetřujícímu personálu, umístěna v horní části konstrukce stolku v dosahu ruky nebo dvojité kolečka individuálně brzditelná (2 nebo 4)	ANO	Čtyři dvojité kolečka individuálně brzditelná
1.15	Nosnost jídelní desky min. 7 kg (dle váhy plného tabletu s jídlem).	ANO	10kg
1.16	Hmotnost stolku max. 40 kg 48 kg.	ANO	48kg
1.17	Design a dekor odpovídající dodávaným lůžkům, výběr barevného dekoru shodného s lůžky.	ANO	



č. 1b) Technický popis

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.
Typ: GENE0

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52

Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka

Kolečka 150 mm - plastová, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)

Polohování zádového dílu elektrické, 70°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, pomocí hřebene, 25°

Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg

Autoregrese zádového dílu 10cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Ruční (patientský) ovladač s možností uzamčení poloh, barevný, podsvícený

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha, atd.)

Záložní baterie

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Ochrana motorů proti mechanickému přetížení

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 300 mm

4x univerzální držák příslušenství (hrazda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných vyjímatelných plastových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem

Možnost odejmutí zábran bez použití nářadí

Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha pro matraci o rozměru	200 x 90 cm
Vnější rozměry	220 x 99,5cm
Zdvih ložné plochy:	40 – 85cm
Elektrický TR/ATR	16°/ 16°
Bezpečné provozní zatížení lůžka:	270 kg



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příslušenství: hrazda, hrazdička,





Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.
Typ: Visco Lux Flex

Pasivní jednostranná antidekubitní matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)

Jádro vysoké 9cm je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 40 kg/m³

Profilovaná střední vrstva matrace vyrobena ze studené pěny o hustotě 50 kg/m³

Po celém povrchu jádra VISCO pěna o hustotě 50 kg/m³ v tl. 3 cm

Matrace okraje zpevněné tužší pěnou o hustotě 35 kg/m³


Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón

Snížená hořlavost pěn CRIB5

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka

Výška matrace 14 cm



Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí CRIB5, pratelný do teploty 95° C. Potah se zipem s ochranou proti zatečení - zip do L. Potah je vybaven transportními madly pro jednoduchou manipulaci.

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.
Typ: NS-21-O

Oboustranné kovové provedení

Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami

Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice

Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích

Automatická aretace výšky a náklonu jídelní desky

Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku

Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného plastu

Vyjímatelná vložka zásuvky z ABS plastu

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka

Zásuvka s pojistkou proti nechtěnému vypadnutí

Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Držák ručníků

Uzamykatelná dvířka nebo šuplík

Korpus RAL 9016 bílá

Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek



Š x H x V: 52 x 50 x 91 cm
56,5 x 50 x 91 cm s držákem ručníků
Rozměr jídelní desky: 56 x 35cm
Zdvih jídelní desky: 81 – 111cm
Nosnost jídelní desky: 10kg (na středu)
Hmotnost stolku: 48kg

Ilustrační foto

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Modernizace rehabilitační péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou III – lůžka, matrace a patientské stolky pro následnou rehabilitační péči
Ev. č. VVZ	Z2024-029054
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 16. 7.2024.

Elektricky polohovatelná lůžka

Dotaz č.1

Parametr: 1.18 Postranice trubkové sklápěné podél lůžka. Ve sklopené poloze horní strana postranice maximálně ve výšce ložné plochy lůžka bez matrace – nezpůsobující otlaky stehen klientům sedícím na kraji lůžka

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko, kde horní hrana trubkových postranic ve spuštěném stavu vyčnívá nad ložnou plochu cca 3cm?

Tato výška je způsobena samotnou výší postranic (45cm). Je pro nás velice důležitá ochrana pacienta na lůžku a vyšší postranice dávají větší pocit bezpečí a ochranu pacienta před pádem z lůžka. Při takto vysokých postranicích lze případně využít i vyšší (až 23cm) aktivní antidekubitní matraci.

I při této výšce aktivní antidekubitní matrace bude splněna norma výšky postranice, která musí být 22cm nad nestalečanou matrací.

ODPOVĚĎ:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení, kdy horní hrana trubkové postranice ve sklopené poloze vyčnívá nad ložnou plochu lůžka bez matrace o 3 cm. Zadavatel však zdůrazňuje, že nabízené řešení musí respektovat požadavek zadavatele a v žádném případě nesmí způsobit otlaky stehen pacientů. Na základě toho mění znění technické specifikace v daném bodu.

Pacientský stolek s jídelní deskou

Dotaz č.2

Parametr: 1.5 Odolná horní a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů.

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek se zvýšenými okraji horní a jídelní desky po celém obvodu?

ODPOVĚĎ:

Ano, zadavatel akceptuje řešení nočního stolku se zvýšenými okraji horní a jídelní desky po celém obvodu, kdy zvýšené okraje desek chápe jako alternativní řešení k postranním lištám.

Dotaz č.3

Parametr: 1.13 Kolečka o průměru minimálně 70 mm, minimálně dvě kolečka bržděná.

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s kolečky s brzdou o průměru 65mm?

ODPOVĚĎ:

Ano, zadavatel akceptuje noční stolek s kolečky s brzdou o průměru 65 mm. Na základě toho mění znění technické specifikace v daném bodu.

Dotaz č.4

Parametr: 1.14 Brzda centrální snadno dostupná klientům a ošetřujícímu personálu, umístěna v horní části konstrukce stolku v dosahu ruky.

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s dvojitými kolečky o průměru 65mm, kde jsou všechna kolečka s brzdou samostatně ovladatelnou?

ODPOVĚĎ:

Ano, zadavatel bude akceptovat noční stolek s dvojitými kolečky o průměru 65mm, kde jsou všechna kolečka s brzdou samostatně ovladatelnou.

Z tohoto důvodu zadavatel netrvá na svém požadavku 1.14 Brzda centrální snadno dostupná klientům a ošetřujícímu personálu umístěna v horní části konstrukce stolku v dosahu ruky a dodavatel tak může nabídnout noční stolek, kde mají dvojitá kolečka individuální brždění. Na základě toho zadavatel upravuje znění technické specifikace v daném bodu.

Dotaz č. 5

Parametr: 1.16 Hmotnost stolku max. 40 kg.

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s hmotností 48kg?

ODPOVĚĎ:

Ano, zadavatel akceptuje noční stolek s hmotností 48 kg. Na základě toho mění znění technické specifikace v daném bodu.

Dotaz č. 6

Zadavatel v Technické specifikaci v Příloha č. 2 _zadávací dokumentace Technické podmínky v části Pacientský stolek s jídelní deskou v bodě 1.6 požaduje specifikaci:

„Provedení stolku – nahoře zásuvka, pod zásuvkou nika, níže skříňka s dvířky a poličkou, dole prostor/polička pro obuv.“

Bude zadavatel akceptovat „Provedení stolku – nahoře zásuvka, pod zásuvkou nika, níže velká zásuvka, dole prostor/polička pro obuv.“

Toto řešení má pro pacienty významnou výhodu ve výrazně snadnějším přístupu k uloženým věcem z lůžka.

ODPOVĚĎ:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení. Nicméně zadavatel uvádí, že z jeho pohledu je praktičtější řešením velká skříňka s dvířky než velká zásuvka, neboť pacient si ve skříňce může lépe uspořádat své vybavení do polic, je to pro něho přehlednější a také z hlediska malého prostoru jsou přijatelnější dvířka.

Zadavatel tak preferuje řešení „nahoře zásuvka, pod zásuvkou nika, níže skříňka s dvířky a poličkou, dole prostor/polička pro obuv“.

Zároveň zadavatel mění přílohu č. 2 zadávacích podmínek (Technická specifikace) → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **23. 08.2024 v 10:00**.

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Technická specifikace

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **PROMA REHA, s.r.o.**, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7945, IČO: 632 19 107, zast. Radkem Jakubským, jednatelem společnosti (dále jen „Společnost“) tímto

zmocňuje

Petra Buchara, nar. 23. 8. 1983, bytem Příčná 433, 549 32 Velké Poříčí, k jednáním za Společnost a k podpisu obchodních a servisních smluv mezi Společností a jejími obchodními partnery, zejména smluv kupních včetně smluv rámcových, u nichž hodnota plnění u jedné takové smlouvy nepřekročí částku 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a délka plnění z takové jedné smlouvy nebude delší než 12 měsíců (36 měsíců u servisních smluv) ode dne jejího uzavření a dále k zastupování společnosti v obchodních záležitostech, u nichž hodnota plnění Společnosti nepřekročí celkem částku 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V České Skalici dne 14.2.2024



PROMA REHA, s.r.o.
Riegrova 342
552 03 Česká Skalice
IČO 63219107 DIČ CZ63219107
Tel. 491 11 22 33 Fax 491 54 11 85
info@promareha.cz

Radek Jakubský
jednatel

Zmocnění přijímám.

Petr Buchar

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162907104-17151-240215092103.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162907104-17151-240215092103**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Česká Skalice

Datum vyhotovení: **15.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: TAŘÁNA KORBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162907104-17151-240215092103