

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	DATOVÉ CENTRUM SKLAD	15.41
202	CHODBA	72.97
203	UČEBNA ODBORNÁ	78.23
203a	SKLAD	9.86
204	UČEBNA ODBORNÁ	91.28
205	DÍLNA OPRAV 1	196.26
206	DÍLNA OPRAV 2	196.26
207	DÍLNA 1. ROČNÍK	86.53
207a	KANCELÁŘ MISTRA	4.22
208	TECHNICKÁ MÍSTNOST	45.03
208a	TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE	8.43
211	SCHODIŠTĚ	20.96
212	DÍLNA 1. ROČNÍK	86.46
212a	KANCELÁŘ MISTRA	4.02
213	CHODBA	11.81
213a	SBOROVNA	45.31
213b	KUCHYŇKA	10.82
213c	ODBORNÝ KABINET	13.56
213d	ODBORNÝ KABINET	21.34
214	CHODBA	10.43
214a	ŠATNA ŽENY	8.23
214b	SPRCHA ŽENY	1.85
214c	PŘEDSÍŇKA ŽENY	4.70
214d	WC ŽENY	1.52
214e	PŘEDSÍŇKA MUŽI	4.62
214f	WC MUŽI	1.52
214g	ŠATNA MUŽI	10.07
214h	SPRCHA MUŽI	1.62
215	PŘEDSÍŇKA ŽENY	4.36
215a	CHODBIČKA	5.87
215b	WC ŽENY	1.44
215c	WC ŽENY	1.55
215d	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.07
216	PŘEDSÍŇKA MUŽI	4.36
216a	PISOÁRY MUŽI	5.87
216b	WC MUŽI	1.55
216c	WC MUŽI	1.44

	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
	SMĚR ÚNIKU
	SMĚR ÚNIKU PO SCHODECH DOLŮ
	SMĚR ÚNIKU
	SMĚR ÚNIKU
	SMĚR ÚNIKU
ÚNIKOVÝ VÝCHOD	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	AUTONOMNÍ HLÁSIČ

N4.01-III

- N4 — STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- 01 — OZNAČENÍ NADZEMNÍHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (ohraničení požárního úseku)
- REI 45 DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE DANÁ MEZNÍM STAVEM KCE A NEJVYŠŠÍM DOVOLENÝM DRUHEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- REI 45 DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE DANÁ MEZNÍM STAVEM KCE A NEJVYŠŠÍM DOVOLENÝM DRUHEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- EI 30 DP2-C
  - EI — OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁR. UZÁVĚRU
  - DP2 — POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRACÍM MECHANISMEM; NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI (dílce)
  - 30 — NEJVYŠŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH

2.NP