

POZNÁMKA(DOTACE):

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOTACÍ JE OBJEKT SO 01 – HLAVNÍ BUDOVA ROZDĚLEN NA ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ (MODŘE VYZNAČENO) VÝDAJE DLE PODMÍNEK DANÉ VÝZVY.

Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:	ul. Komenského 791, Kostelec nad Orlicí, 517 41 k.ú.: Kostelec nad Orlicí (670197) p.č. 1866, 1867, 1873/1			
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga			
Zodp. projektant:	Ing. Radek Dědina	Datum: 12/2021		
Vypracoval:	Ing. Pavlína Eliášová	Stupeň PD: DPS		
Akce:	Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí, pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí - projektová dokumentace	Paré:	Formát:	A4
Obsah:	SO 01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBY VENKOVNÍ UČEBNY VÝPIS VÝROBKŮ - MOBILIÁŘE		Měřítko:	-
		Číslo výkresu D.1.1.32		

Označení výrobku
Kusovník

Schema výrobku
Rozměry výrobku

(v pohledu z exteriéru)
(nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

J.01

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	6
VENKOVNÍ UČEBNA	1
ks	7



UČITELSKÁ KATEDRA

- Rozměr 130 × 60 × 76 cm
- Pod deskou zavěšený dvojšuplík (horní uzamykatelný),
- Kovová konstrukce je vyrobena z trubky 32 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL
- Pracovní deska: LTD tl. 22 mm s oblými rohy a ABS hranou 2 mm
- Barva/dekor: buk
- Vysoká okopová deska
- Plastový návlek lavice s nivelační nožkou
- včetně montážního otvoru pro vestavnou zásuvku v desce stolu dle zvoleného výrobce

VESTAVNÁ ZÁSUVKA

DESKBOX s příjovacím kabelem, pro montáž do desky stolu, pouzdro z kartáčované ušlechtilé oceli s kartáčovou lištou fungující jako vývod vedení.

Vystrojení:

- 2x zásuvky 230V, HDMI, 2x konektory datové techniky RJ-45

J.02

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	6
VENKOVNÍ UČEBNA	1
ks	7



UČITELSKÉ KŘESLO

- kovová konstrukce je vyrobena z plochooválného profilu 38x20 mm
- krytí vyčnívajících částí nýtů opěrky
- povrchová úprava komaxitem dle vzorníku RAL
- čalounění sedáku a opěrky potahovou látkou dle vzorníku, kovová výstuž pod celým obvodem sedáku
- plastový návlek
- velikost židle: 6 - výška sedáku 46 cm, pro osoby s výškou 159-188 cm

Poznámka : Jedná se o přibližné rozměry výrobku a bude nutné zaměření prostor před zpracováním.

Označení výrobku
Kusovník

Schema výrobku
Rozměry výrobku

(v pohledu z exteriéru)
(nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

J.03

PODLAŽÍ	KS
1.NP	0
2.NP	24
VENKOVNÍ UČEBNA	
kpl	32



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ ŠKOLNÍ ŽIDLE

- počet: 2ks židle
- kovová konstrukce je vyrobena z plochooválného profilu 40x20 a 35x15 mm
- krytí vyčnívajících částí nýtů opěrky
- povrchová úprava komaxitem dle vzorníku RAL
- anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem
- plastové elementy pro uložení židle do košíku, plastový návlek i objímka ke krytí nastavovacích inbusových šroubů
- velikost židle: 5 - 7
- hmotnost 6 kg

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ DVOUMÍSTNÁ ŽÁKOVSKÁ ŠKOLNÍ LAVICE

- kovová konstrukce je vyrobena z plochooválného profilu 40 x 20 a 35 x 15mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL
- pracovní deska lavice: LTD tl. 22 mm s oblými rohy a ABS hranou 2 mm
- standardní dezén buk,
- možnost volby odkládací desky nebo košů bez ostrých hran
- háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečný háček pro zavěšení aktovek
- plastový návlek lavice s nivelační nožkou, plastová objímka ke krytí nastavovacích inbusových šroubů
- velikost: 5 - 7
- hmotnost 22 kg

- položka bude obsahovat dodávku a montáž



J.04a

PODLAŽÍ	KPL
1.NP	0
2.NP	2
VENKOVNÍ UČEBNA	
kpl	2



ŠKOLNÍ KERAMICKÁ TABULE, POSUVNÁ VERTIKÁLNĚ, DVOULISTÁ

- Rozměr 150x120 cm
- barva: bílá (popis fixou)
- povrch tabule je odolný proti poškrábání, je chemicky odolný, odolný proti bakteriím, ohnivzdorný, keramický
- pylonový zvedací systém
- magnetická
- s poličkou
- výška pylonového zvedacího systému 290 cm
- obě tabule lze posouvat nezávisle na sobě

- včetně montážní sady pro upevnění na stěnu

- položka bude obsahovat dodávku a montáž

Poznámka : Jedná se o přibližné rozměry výrobku a bude nutné zaměření prostor před zpracováním.

Označení výrobku
Kusovník

Schema výrobku
Rozměry výrobku

(v pohledu z exteriéru)
(nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

J.04b

PODLAŽÍ	KPL
1.NP	0
2.NP	2
VENKOVNÍ UČEBNA	0
kpl	2



ŠKOLNÍ KERAMICKÁ TABULE, POSUVNÁ VERTIKÁLNĚ, DVOULISTÁ

- Rozměr 200x120 cm
- barva: bílá (popis fixou)
- povrch tabule je odolný proti poškrábání, je chemicky odolný, odolný proti bakteriím, ohnivzdorný, keramický
- pylonový zvedací systém
- magnetická
- s poličkou
- výška pylonového zvedacího systému 290 cm
- obě tabule lze posouvat nezávisle na sobě
- včetně montážní sady pro upevnění na stěnu
- položka bude obsahovat dodávku a montáž

J.05

PODLAŽÍ	KPL
1.NP	0
2.NP	0
VENKOVNÍ UČEBNA	1
kpl	1

ŠKOLNÍ KERAMICKÁ TABULE, POSUVNÁ HORIZONTÁLNĚ, DVOULISTÁ

- Rozměry uzavřená/otevřená s ližinami: 200/410x120/154 cm
- barva: bílá (popis fixou)
- povrch tabule je odolný proti poškrábání, je chemicky odolný, odolný proti bakteriím, ohnivzdorný, keramický
- magnetická
- posuvný systém dle obrázku
- s poličkou

- včetně montážní sady pro upevnění na stěnu

- položka bude obsahovat dodávku a montáž



Poznámka : Jedná se o přibližné rozměry výrobku a bude nutné zaměření prostor před zpracováním.

Označení výrobku
Kusovník

Schema výrobku
Rozměry výrobku

(v pohledu z exteriéru)
(nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

J.06

PODLAŽÍ	KPL
1.NP	23
2.NP	0
VENKOVNÍ UČEBNA	0
kpl	23



ŠATNÍ SKŘÍŇKA CLASSIC S LAVICÍ, 2 SEKCE, 4 BOXY

- celková výška: 2120mm, celková hloubka: 830mm
- hmotnost: 61,5 kg

SKŘÍŇKA

- Rozměry 1740x600x550mm
- Odkládací skříňky s lavičkou.
- Součástí každého oddělení bude šatní tyč a omezovač otvírání dveří
- v horní a spodní části bude mít korpus větrací otvory pro správnou cirkulaci vzduchu a odvádějí vlhkost.
- Zámek: dle výběru uživatele
- Vyztužené dveře šíře 300mm budou mít na vnitřní straně gumové dorazy, které zajišťují tiché zavírání
- Materiál: korpus z ocelového plechu o síle 0,8 mm, dveře jsou silné 0,7 mm.
- Povrchová úprava: práškově lakovaný ocel. plech.

LAVIČKA

- Materiál: sedák z lakovaného borovicového dřeva, konstrukce (podstavec) z práškově lakovaného ocelového plechu černé barvy.
- Případné nerovnosti podlahy vyrovnají rektifikační patky.
- Lavička zvedne skříňky do příjemné výšky, umožňuje sednutí a usnadňuje úklid pod skříňkami.

- položka bude obsahovat dodávku a montáž

Poznámka : Jedná se o přibližné rozměry výrobku a bude nutné zaměření prostor před zpracováním.

Označení výrobku
Kusovník


Schema výrobku
Rozměry výrobku

(v pohledu z exteriéru)
(nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

J.07

PODLAŽÍ	KPL
1.NP	0
2.NP	0
VENKOVNÍ UČEBNA	4
kpl	4



KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ, 4 POLICE, POSUVNÁ DVÍŘKA

- Rozměry(VxŠxH): 2000x1000x450mm
- jednobodové uzamykání dveří, uprostřed
- 4x police, výškově přestavitelné po 25 mm
- max. zatížení police 70 kg
- horní a spodní deska zakončená vodicími lištami umožňující bezbariérové plnění a odebírání předmětů
- Zámek: cylindrický zámek, 2 klíče, dle výběru uživatele
- chromovaná madla a plastové dorazy na dveřích
- včetně kotevních prvků do zdi
- Materiál:
Korpus skříně bude vyroben z dřevotřísky s dvojitým melaminovým potahem.
Zadní stěna z desky HDF s dvojitě lakovaným povrchem stejné barvy.
Posuvné dveře z dřevotřísky s dvojitým melaminovým potahem.
- Dekor: dle výběru investora (uživatele stavby)
- **položka bude obsahovat dodávku a montáž**

J.08

PODLAŽÍ	KPL
1.NP	0
2.NP	4
VENKOVNÍ UČEBNA	0
kpl	4

KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ, 2 POLICE, POSUVNÁ DVÍŘKA

- Rozměry(VxŠxH): 1100x1000x500mm
- jednobodové uzamykání dveří, uprostřed
- 2x police, výškově přestavitelné po 25 mm
- max. zatížení police 70 kg
- horní a spodní deska zakončená vodicími lištami umožňující bezbariérové plnění a odebírání předmětů
- Zámek: cylindrický zámek, 2 klíče, dle výběru uživatele
- Materiál:
Korpus skříně bude vyroben z dřevotřísky s dvojitým melaminovým potahem.
Zadní stěna z desky HDF s dvojitě lakovaným povrchem stejné barvy.
Posuvné dveře z dřevotřísky s dvojitým melaminovým potahem.
- Dekor: dle výběru investora (uživatele stavby)
- **položka bude obsahovat dodávku a montáž**

Poznámka : Jedná se o přibližné rozměry výrobku a bude nutné zaměření prostor před zpracováním.