



MĚŘÍTKO 1:200/100

----- UPRAVENÝ TERÉN
———— PŮVODNÍ TERÉN
..... HTÚ - UPRAVENÁ PLÁŇ

UPRAVENÝ TERÉN

HLOUBKA VÝKOPU
(VZTAŽENO K HTÚ)

KÓTA PLÁŇĚ - HTÚ

DNO STOKY

TERÉN

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČNÍ V km

SKLON /PROMILE/- DĚLKA m
PROFIL mm - MATERIÁL
KAPACITA l/s - RYCHLOST m/s

150 ‰ 5,4 m
DN 150 PVC
59 l/s 3,34 m/s

20 ‰ 4,8 m
DN 300 PP
136,7 1,93

20 ‰ 5,5 m
DN 250 PP
84,1 l/s 1,71 m/s

10 ‰ 21,7 m
DN 200 PVC - SN8
32,8 l/s 1,04 m/s

10 ‰ 8,0 m
DN 200 PVC - SN8
32,8 l/s 1,04 m/s

20 ‰ 5,2 m
DN 150 PVC
21,5 1,22

68 ‰ 23,9 m
DN 150 PVC - SN8
39,7 l/s 2,25 m/s

156 ‰ 3,9 m
60,1 l/s 3,40 m/s

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č. OBSAH REVIZE		DATUM REVIZE

Autři:
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 503,50
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor: Královeshradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 895 46	Generální projektant: ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 51, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Lukáš Najman
--	---	--	--

Zpracovatel dílu: ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 51, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Stanislav Březina	Vypracoval Ing. Stanislav Březina	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
---	--	--------------------------------------	-------------------------------------

stavba HAINICE BAREVNÉ DOMKY	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190603			
etapa		měřítko 1:200/100			
objekt [SO], provozní soubor [PS] SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE		datum dokončení - revize 00 12.2019		datum revize	
díl / profese D.2.1 - Venkovní kanalizace					
název přílohy PODÉLNÉ PROFILY PŘÍPOJEK DEŠŤOVÉ KANALIZACE		DPS stupeň	SO-31 číslo výkresu	VK.07 00	revize