


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


D.1.1.30 Výpis ostatních výrobků

SUBDODAVATEL PRISPO s.r.o., Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220			
HIP	VYPRACOVAL		
ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	MICHAL VACEK		
INVESTOR Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
STAVBA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		Č. ZAKÁZKY	11
		DATUM	10/2024
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH Výpis ostatních výrobků		Č. VÝKR. D.1.1.30	


OSTATNÍ VÝROBKY - PŮDORYS 1.NP



OSTATNÍ VÝROBKY - PŮDORYS 2.NP



OSTATNÍ VÝROBKY - PŮDORYS PODKROVÍ



OZN.	POPIS		POČET KS
OS1	Ruční hasicí přístroje - práškový hasicí přístroj, včetně nástěnného držáku - umístění jednotlivých hasicích přístrojů viz požární zpráva	hasicí schopnost 34A,183B	3
OS2	Zrcadlo sklopné - rozměr cca 600 x 400 x 7 mm - antivandalové provedení - možnost plynulého naklápění zrcadla - povrch vysoce lesklý	ilustrační foto: 	2
OS3	Zrcadlo - rozměr cca 800 x 600 x 5 mm - bezfasetové - lepené na stěnu a zapuštěné v keramickém obkladu - hrany zatmeleny v barvě spáry ker. obkladu	ilustrační foto: 	2
OS4	Odpadkový koš - rozměr cca 190 x 240 x 170 mm - nerezové provedení - nášlapný koš - objem 12l	ilustrační foto: 	4
OS5	Držák toaletního papíru - rozměr cca 170 x 155 mm - nerezové provedení	ilustrační foto: 	4
OS6	Dávkovač mýdla - rozměr cca 100 x 150 x 105 mm - nerezové provedení - objem cca 500 ml - vybaven průzorem pro kontrolu množství	ilustrační foto: 	4
OS7	WC souprava - rozměr cca 360 x 110 mm - souprava pro čištění WC - upevnění na zeď - nerezové provedení + syntetická vlákna - ø kartáče 90 mm	ilustrační foto: 	4
OS8	Madlo pevné - rozměr cca 100 x 192 x 900 mm - na platformě 100 x 250 mm - instalace na zeď - délka 900 mm - pevně nelze sklopit - nerezové provedení	ilustrační foto: 	2
OS9	Madlo sklopné - rozměr cca 100 x 250 x 900 mm - na platformě 100 x 250 mm - oválné sklopné madlo - instalace na zeď - délka 900 mm - nerezové provedení	ilustrační foto: 	2
OS10	Madlo k posteli - rozměr cca 880 x 510 x 500 mm - Nosnost 100 kg - trubková ocelová konstrukce - měkkčené madlo - vybaveno vázací kurtou pro uchycení k rámu postele.	ilustrační foto: 	4
			1

OZN.	POPIS	POČET KS
OS11	<p>Sprchové sedátko</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr cca 350 x 365 mm - nosnost 150 kg - nástěnné, sklopné - ABS plast 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>2</p>
OS12	<p>Madlo do sprchy</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr cca 710 x 710 x 80 mm - pevné provedení - instalace na zeď - nerezové provedení 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>2</p>
OS13	<p>Stěna z prosklených tvárnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr tvarovek 90 x 190 x 80 mm - rozměr stěny 900 x 1 900 x 80 - čiré luxfery 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>2</p>
OS14	<p>Sprchové dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka 1 200 mm - výška cca 1 900 mm - chromový rám s výplní z čirého skla - posuvné 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>1</p>
OS15	<p>Sprchový kout</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 850 x 800 mm - výška cca 1 900 mm - chromový rám s výplní z čirého skla - přes roh posuvný systém otevírání 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>1</p>
OS16	<p>Sprchový závěs</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezová teleskopická tyč - bez nutnosti vrtání - závěs z vodoodpudivého polyesteru - šířky 1 200 mm 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>2</p>
OS17	<p>Půdní schody</p> <ul style="list-style-type: none"> - výšky 2 900 mm, kotveny k revizní lavce - protipožární EW 30DP3, ohnivzdorný poklop - trojdílné, skládací, trojnásobný systém těsnění, protiskluzové stupně - rozměry otvoru 70x130 cm - materiál borovice 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>1</p>
OS18	<p>Přístřešek na popelnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr cca 1960 x 740 x 1140 mm - pro popelnice 3x 120l - s posuvnými dveřmi a speciálním systémem na uchycení a vyklápění nádoby. - na střeše je prostor pro osazení rostlinami nebo pro vysypání kačírkem. - nastavitelné nožky - celokovové, barva RAL 7016 + dveře v dekoru dřeva. 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>1</p>
OS19	<p>Schodišťová sedačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro osoby se sníženou schopností pohybu z 1.NP do podkrovní - výchozí stanice bude umístěna v úrovni 1.NP vedle výstupního ramene schodiště - předpokládaná dráha délky cca 14m - 4x zatáčka 180° - DS, MS, HS - 3 dálkové ovladače - Nosnost 160kg - Otáčení sedáku a sklápění stupačky manuální - Detailní dokumentace, tech. provedení a montáž dle výrobce a dodavatele 	<p>ilustrační foto:</p>  <p>1</p>
		2

[illegible]