

LEGENDA:

- REKONSTRUOVANÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ PLOCHY

ÚPRAVA POCHOZÍ PLOCHY - 26,3 m²
- STÁVAJÍCÍ POJÍZDNÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

VSTUP DO OBJEKTU

HRANICE ŘEŠENÉHO POZEMKU 361/1
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 35 kV

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNOVODU STL

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ METALICKÉHO KABELU

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU LT150

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PVC90

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NOVÁ VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PVC DN 125, SN 4, dl=5,4 m


NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, PVC DN 160, SN 8, dl=4,8 m

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

POZNÁMKY:

- VYZNAČENÉ TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENÉ NA ZÁKLADĚ SDĚLENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ O JEJICH EXISTENCI
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŠECHNA VEDENÍ VYTÝČENA A OZNAČENA NA TERÉNU A JEJICH POLOHA OVĚŘENA KOPANÝMI SONDAMI. PO VYTÝČENÍ BUDOU TRASY NOVÝCH VEDENÍ UPŘESNĚNY TAK, ABY BYLA DODRŽENA ČSN 73 6005.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY A PŘEDPISY DANÉ ČSN 73 6005.

S



| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546 | | GENERÁLNÍ DODAVATEL: | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 | | AUTORIZACE: | |
| HIP: | ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 | HIP J.: | ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 |
| PROJEKTANT: MICHAL VACEK | | AUTORIZACE: | |
| SUBDODAVATEL části dokumentace: STAVEBNÍ ČÁST | | AUTORIZACE: | |
| PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 | | AUTORIZACE: | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616 | | ZAKÁZKA ČÍSLO: 11 | |
| PROJEKTANT: MICHAL VACEK | | ČÍSLO PARÉ: | |
| NÁZEV AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV | | STUPEŇ DOKUMENTACE DPS | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 | | ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY: | |
| SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D. DOKUMENTACE STAVBY | | REVIZE: _00 | |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | DATUM: 10/2024 | |
| C.3 Koordinační situační výkres | | MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:150 | |