



**Obyčejná dvozásuvka – ilustrační foto**

**Zásuvka nástěnná 5 pólová 16A/400V, IP44 – ilustrační foto**





**Obyčejná dvojzásuvka s přepětovou ochranou – ilustrační  
foto**



**Vypínače, přepínač, tlačítka, IP20 – ilustrační foto**



"A" svítidlo LED 36W, 3100lm, 4000K, IP20,  
1200x75x25 mm

"B" svítidlo LED kulaté o 265 m, 18W, 2100lm, 4300K,  
přisazené, IP65 s nouzovým modulem





"C" svítidlo LED 260x140 mm, IP44, vč. LED žárovky 10W

"D" svítidlo LED bílé 18W, 1550lm, 4000K, IP54. o 220 mm





„E“ svítidlo LED 4W, 400lm, IP20, délka 31 cm s  
vypínačem

„F“ svítidlo LED 44W, 4000lm, 4000K, IP20, stropní  
s mřížkou, 1260x260x60 mm





"G" svítidlo LED bílé 18W, 1550lm, 4000K, IP54. o 220 mm, s pohybovým čidlem

"H" svítidlo LED kulaté přisazené o 600 mm, 50W, 5000lm, 3000K – 6500K, IP20 s ovládáním





"N" svítidlo nouzové LED 3W, 140lm, 7500lm, IP65, 3  
hodiny

"N1" svítidlo nouzové LED 3W, 140lm, 6000lm, IP20, 3  
hodiny

