

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

### D.1.1.24 Výpis dveří

SUBDODAVATEL PRISPO s.r.o., Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220			
HIP	VYPRACOVAL		
ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	MICHAL VACEK		
INVESTOR Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
STAVBA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		Č. ZAKÁZKY	11
		DATUM	10/2024
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH Výpis dveří		Č. VÝKR. D.1.1.24	


# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D01  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1  
OTEVÍRÁNÍ: Levé  
ROZMĚRY: šířka 1 000  
výška 2 100

POPIS: Vstupní plastové dveře, jednokřídlé,  
otevíravé, částečně prosklené  
 $U_d \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$


ZASKLENÍ: - Izolační trojsklo  
RÁM/ZÁRUBEŇ: - plastové systémové profily  
KOVÁNÍ: - vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3  
- 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení  
- klika/koule, vložkový zámek  
BARVA, POVRCH: - Antracit RAL 7016, provedení elox  
PRÁH: - Hliníkový práh a doraz. těsnění  
POZNÁMKA: - samozavírač  
- bezpečnostní mechanický zámek s elektromotorickým  
odjištěním, ovládání přes domácí telefon, samozamykací  
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů  
- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami



OZNAČENÍ: D02  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1  
OTEVÍRÁNÍ: Levé  
ROZMĚRY: šířka 800  
výška 1 970

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné  
Požární odolnost EW 30 DP3,C3


KONSTRUKCE: - odlehčená DTD deska, plné bez zasklení  
- křídlo s polodrážkou  
ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň  
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,  
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým  
nátěrem RAL 7016  
KOVÁNÍ: - rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016  
BARVA, POVRCH: - Bílá RAL 9010, Folie HPL  
PRÁH: - bezprahové, přechodová lišta  
POZNÁMKA: - těsnění  
- nastavitelné panty  
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů



OZNAČENÍ: D03  
UMÍSTĚNÍ: 1.NP  
POČET KUSŮ: 1  
OTEVÍRÁNÍ: Levé  
ROZMĚRY: šířka 900  
výška 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné  
Požární odolnost EW 30 DP3,C3

KONSTRUKCE: - odlehčená DTD deska, plné bez zasklení  
- křídlo s polodrážkou  
ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň  
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,  
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým  
nátěrem RAL 7016  
KOVÁNÍ: - rozetové, klika/koule, vložkový zámek, RAL 7016  
BARVA, POVRCH: - Bílá RAL 9010, Folie HPL  
PRÁH: - bezprahové, přechodová lišta  
POZNÁMKA: - těsnění  
- nastavitelné panty  
- cylindrická vložka - generální klíč




# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D04
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů




OZNAČENÍ:	D05
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
ROZMĚRY STAV. OTVORU:	šířka 1 945 výška 2 210
POPIS:	Dveře jednokřídlé posuvné do stavebního pozdra, plné

KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Bezobložková
KOVÁNÍ:	- mušle + WC zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, podříznuté, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- stavební pozdro z pozinkovaného plechu, standart pro SDK



OZNAČENÍ:	D06
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů




# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D07
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, prosklené
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, se zasklením z bezpečnostního skla - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, dozický zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty



OZNAČENÍ:	D08
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 600 výška 1 970
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné Požární odolnost EW 30 DP3,C3
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Stávající, obroušena, očištěna a opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů



OZNAČENÍ:	D09
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 600 výška 1 970
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné Požární odolnost EW 30 DP3,C3
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Stávající, obroušena, očištěna a opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů




# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D10
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900
	výška 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné  
Požární odolnost EW 30 DP3,C3


- KONSTRUKCE:
- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení
  - křídlo s polodrážkou
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- rozetové, klika/koule, vložkový zámek, RAL 7016
- BARVA, POVRCH:
- Bílá RAL 9010, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové, přechodová lišta
- POZNÁMKA:
- těsnění
  - nastavitelné panty
  - cylindrická vložka - generální klíč



OZNAČENÍ:	D11
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900
	výška 2 100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení
  - křídlo s polodrážkou
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
- BARVA, POVRCH:
- Bílá RAL 9010, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové, přechodová lišta
- POZNÁMKA:
- těsnění
  - nastavitelné panty
  - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů



OZNAČENÍ:	D12
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900
	výška 2 100
ROZMĚRY STAV. OTVORU:	šířka 1 945
	výška 2 210

POPIS: Dveře jednokřídlé posuvné  
do stavebního pozdra, plné

- KONSTRUKCE:
- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení
  - Bezobložková
- KOVÁNÍ:
- mušle + WC zámek, RAL 7016
- BARVA, POVRCH:
- Bílá RAL 9010, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové, podříznuté, přechodová lišta
- POZNÁMKA:
- stavební pozdro z pozinkovaného plechu, standart pro SDK




# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D13
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů




OZNAČENÍ:	D14
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, prosklené

KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, se zasklením z bezpečnostního skla - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, dozický zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty



OZNAČENÍ:	D15
UMÍSTĚNÍ:	Podkroví
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, WC zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, podříznuté, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty




# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D16
UMÍSTĚNÍ:	Podkroví
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné Požární odolnost EW 30 DP3,C3
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - generální klíč



OZNAČENÍ:	D17
UMÍSTĚNÍ:	Podkroví
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné Požární odolnost EW 30 DP3,C3
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - generální klíč




OZNAČENÍ:	D18
UMÍSTĚNÍ:	Podkroví
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné Požární odolnost EW 30 DP3,C3
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/koule, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - generální klíč



# VÝPIS DVEŘÍ

## pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D19
UMÍSTĚNÍ:	Podkroví
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 2 100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň, pro montáž do SDK příček, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, WC zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové podříznuté, přechodová lišta
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty



OZNAČENÍ:	D00
UMÍSTĚNÍ:	1.PP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1 970
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné Požární odolnost EW 30 DP3,C3
KONSTRUKCE:	- odlehčená DTD deska, plné bez zasklení - křídlo s polodrážkou
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- rozetové, klika/klika, vložkový zámek, RAL 7016
BARVA, POVRCH:	- Bílá RAL 9010, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů

