



LEGENDA:

- UINV** Umyvadlo diturvitové pro tělesně postižené
Odpad: Ø 40 mm, výška cca 530 mm
- KINV** Klozet invalidní závěsný
Odpad: Ø 110 mm
- D** Nerezový kuchyňský dřez jednodílný
Odpad: Ø 50 mm, výška cca 550 mm
- M** Příprava pro myčku nádobí
Odpad: Ø 40 mm, výška cca 300-400 mm
- SINV** Sprchové stání - sprchový žlab z nerezové oceli
Odpad: Ø 50 mm
- P+S** Příprava pro pračku a sušičku
podomítková instalační sada+kompletační sada pro dva spotřebiče (výška cca 450-600 mm)
- VL** Výlevka závěsná s roštem
Odpad: Ø 50 mm

POZNÁMKA:
Zařizovací předměty a výtokové baterie dle výběru investora.

- 1-4** KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Z TVAROVEK PP - HT
KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ Z TVAROVEK PP - ODHLUČNĚNÉHO
POTRUBÍ PŘES VÝŠKU PATRA Z TVAROVEK PP - ODHLUČNĚNÉ
POTRUBÍ UKONČENÉ POD STROPEM PODOMÍTKOVÝM PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM DN 75 mm
(výpočtový průtok v odpadním potrubí 0,9 l/s)

INVESTOR:		GENERALNÍ DODAVATEL:		
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546				
GENERALNÍ PROJEKTANT		AUTORIZACE:		
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631				
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923			
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK			
SUBDODAVATEL		AUTORIZACE:		
části dokumentace : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Ing. Pavla Adámková Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101				
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249			
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ			
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO:	8/2024	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		ČÍSLO PŘE:		
STAVEBNÍ OBJEKT:		STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS	
SO 01		ČÍSLO DLE VÝHLÁŠKY:		
SOUBOR DLE VÝHLÁŠKY		REVIZE:	_00	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		DATUM:	10/2024	
D.1.4.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚRÍTKO VÝKRESU:	1:50	
NÁZEV VÝKRESU:				
D.1.4.3.5 VNITŘNÍ KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP				