



SPECIFIKACE BETONU
DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404

KONSTRUKCE	TRÍDA BETONU
BETONOVÉ LOŽE	C25/30n-XF3
BETONOVÝ PRÁH	C25/30-XF3
KOŘEN ZÁPORY	C12/15-X0
PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
ŘÍMSA	C30/37-XD3, XF4
SILNIČNÍ OBRUBNÍK	C30/37-XF4
DRÁK ZDI	C30/37-XF3+XD1
ZÁKLAD ZDI	C30/37-XF3+XD1

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

ČÍSLO SO	NÁZEV OBJEKTU
SO 101	ÚPRAVA KOMUNIKACE
SO 252	ÚPRAVA KORUNY ZDI

SPECIFIKACE OCELI
DLE ČSN 10027-1 A ČSN EN 10027-2

KONSTRUKCE	OZNAČENÍ OCELI
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
KARI ŠÍT	B500A
ZÁPORA	S235

POZNÁMKY

- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČÍTÁNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

INVESTOR: **Královéhradecký kraj**
Královéhradecký kraj
Přívokarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

OBJEDNATEL: ÚS ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutuhorská 59 500 04 Hradec Králové	NÁZEV AKCE: II/296 HORNÍ MARŠOV - TEMNÝ DŮL, REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI	PÁŘ:
ČÁST: SO 251 - OPĚRNÁ ZĚD	PŘÍLOHA: PŮDORYS	
ZHOTOVITEL: PROJEKCE	VYPRACOVAL: Ing. Dominik Jareš	
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Dominik Jareš	
	KONTROLA: Ing. Jiří Ehrenberger	
M - PROJEKCE s.r.o. 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	MÉRITKO: C. ZAKÁZKY: 17-176-02 STUPEŇ: DSP, PDPS DATUM: 06/2018 ČÁST: C.2 PŘÍLOHA: 3	