



MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN		Zpracoval	
		Počet příloh, svazek příloh	
Došlo dne 06 -10- 2020		Čas	gbo
Číslo jednací		Velikost bytů	
Počet listů	Gx	Nelistinné počet a druh	



MUJCP00GCWP5

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

Oddělení památkové péče

NAŠE Č. J. / ZNAČKA

MuJc/2020/20096/PP/ZeV

MuJc/2020/20096/PP/ZeV/13

VYŘIZUJE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Mgr. Veronika Žezulková

V JIČÍNĚ DNE

30. 9. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost Královehradeckého kraje, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, který je zastoupen na základě písemné plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a. s., IČ 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, která je dále zastoupena na základě písemné plné moci společností Atelier PROMIKA s. r. o., IČ 26080273, se sídlem Muchova 9/223, 160 00 Praha, obdrženou dne 28. 7. 2020, o vydání závazného stanoviska ve věci stavby

„III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA“,

kteřou bude dotčen **kamenný kříž z roku 1876** na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 106423,

spočívající v provedení opravy silnice dle předložené dokumentace „název: III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA, odpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba, stupeň: DUSP, datum: 05/2020“, kdy z předložené dokumentace vyplývá, že se v těsné blízkosti zamýšlené stavby nachází výše uvedená kulturní památka,

a vydává podle ustanovení § 11 odst. 3 a § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „název: III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA, odpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba, stupeň: DUSP, datum: 05/2020“ je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** za těchto základních podmínek:

1. Kamenný kříž z roku 1876 na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice, bude po dobu provádění prací v okruhu do 5 m od této nemovité kulturní památky, opatřen ochranným bedněním, které nebude do nemovité kulturní památky žádným způsobem kotveno.

 Městský úřad Jičín
Oddělení památkové péče

Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

tel.: 493 545 193
fax: 493 545 222

e-mail: zezulkova@mujicin.cz
ID datové schránky: ztmbqug

www.mujicin.cz

2. V okruhu do 5 m od kamenného kříže z roku 1876 na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice, nebudou prováděny vibrační práce jinými než ručními stroji; stavební materiál či odpad nebudou ukládány blíže než 2 m od předmětné kulturní památky.

Žadatel:

Královehradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
(který je zastoupen na základě písemné plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, která je dále zastoupena na základě písemné plné moci společností Atelier PROMIKA s. r. o., IČ 26080273, Muchova 9/223, 160 00 Praha)

ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, dotčenému orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došlo dne 28. 7. 2020 podání, které za přiměřeného užití ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu posoudil jako žádost o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 a § 29 odst. 2 písm. b) památkového zákona, formou závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, pro postup stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci stavby „III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA“.

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, podle § 37 odst. 3, správní řád, pomohl žadateli odstranit nedostatky žádosti. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, provedl kopii plné moci zmocnitele Královehradeckého kraje, pro zmocněnce, ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a. s., a dále kopii pověření pro Ing. Jiřího Brandejse jako ředitele společnosti k zastupování SÚS Královehradeckého kraje a. s., které jsou uloženy u Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče. O tomto byl pořízen záznam do spisu, který je uložen pod zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/3.

Uvedeným dnem byly započaty úkony vedoucí k vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, oznámil žadateli dopisem zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/4, ze dne 19. 8. 2020.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- plná moc zmocnitele, ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a. s., pro zmocněnce, Atelier PROMIKA s. r. o.,
- pověření pro Ing. Evu Benešovou, k právnímu jednání za Atelier PROMIKA s. r. o.,
- projektová dokumentace „název: III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA, odpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba, stupeň: DUSP, datum: 05/2020“.

Pro vyřízení věci závazným stanoviskem podle § 11 odst. 3 a § 29 odst. 2 písm. b) památkového zákona se Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, rozhodl, protože v případě stavby „III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA“ mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturní památky (kamenný kříž z roku 1876 na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice) tím, že stavba bude prováděna v její blízké vzdálenosti. Zároveň stavba „III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA“ podléhá rozhodovací pravomoci stavebního úřadu (speciálního stavebního úřadu) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jsou tak dány předpoklady pro postup podle § 11 odst. 3 památkového zákona.

V úvodu řízení vložil Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, do spisu výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrálních map (pod zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/5), tedy písemnosti dokládající vlastnický vztah konkrétních osob k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i prostorové vymezení těchto nemovitostí. Též do spisu Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vložil informativní výpis z vyhrazené části Památkového katalogu (www.pamatkovykatalog.cz) týkající se kulturní památky „kamenný kříž z roku 1876“ (pod zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/6) obsahující informace o památkové ochraně předmětné kulturní památky. Dále do spisu Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vložil úplný výpis z obchodního rejstříku (pod zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/7) dokládající informace (název, sídlo, IČ, způsob jednání, apod.) o společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. a výpis z obchodního rejstříku (pod zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/8) dokládající informace (název, sídlo, IČ, způsob jednání, apod.) o společnosti Atelier PROMIKA s. r. o. Dále Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vložil do spisu fotografii (pod zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/9) zachycující kamenný kříž z roku 1876 na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice, a dokládající jeho památkový charakter.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 21. 8. 2020 pod č. j. NPÚ-362/22501/2020 (Mgr. Jana Kalferstová, MgA. Bc. Táňa Šlězová) a Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, doručeno dne 26. 8. 2020. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšleného záměru na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za této podmínky

1. stavební nebo se stavbou související práce nesmí ohrozit statiku nebo mechanicky poškodit objekt kulturní památky, konkrétně krucifixu na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice. Okolo objektu KP bude instalována mechanická ochrana, např. ve formě ochranného bednění, v její blízkosti nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad a na míru nezbytně nutnou bude omezen pojezd mechanizace (stavební techniky).“.

Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ. Dále NPÚ ve svém písemném vyjádření v současném stavu poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot uvádí, že: *„Dřevěnice je osídlena již od mladší doby kamenné (doloženo nálezy kamenných broušených nástrojů), dále v době hradištní (doloženo mincovním depotem 6 ks velkých denárů ražeb Boleslava II., 967-999, ve středověku a v novověku (první písemná zmínka o vsi se datuje k r. 1388 a od stejného roku až do 18. stol. zde existovala tvrz). S ohledem na doložené pravěké, středověké a novověké osídlení dřevěnického katastru (a to včetně jeho intravilánu) lze odůvodněně předpokládat, že v souvislosti s výkopovými pracemi dojde k narušení archeologických situací.“.*

K doporučení č. 1 NPÚ uvedeném v předloženém písemném vyjádření Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, uvádí, že toto zohlednil a stanovil na jeho základě podmínky č. 1 a č. 2 uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.

Za přiměřeného užití ustanovení § 38 správního řádu bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisového materiálu a za přiměřeného užití ustanovení § 36 správního řádu navrhopat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání závazného stanoviska. Za přiměřeného užití ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu pak Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, oznámil dopisem zn. MuJc/2020/20096/PP/ZeV/12, ze dne 28. 8. 2020, žadateli, že dle jeho názoru bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání závazného stanoviska,

přičemž mu byla dána možnost se k těmto podkladům vyjádřit. Tohoto svého práva žadatel nevyužil.

Tolik k dosavadnímu průběhu řízení o vydání závazného stanoviska.

Opravou silnice dotčená nemovitá kulturní památka „kamenný kříž z roku 1876“ na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 106423, byla prohlášena rozhodnutím Ministerstva kultury, č.j. MK 62943/2019 OPP, ze dne 18. 09. 2019.

Pískovcový krucifix se nachází v obci Dřevěnice. V prostoru extravilánu v blízkosti komunikace vedoucí z Radimi do Studeňan. Základ sochařského díla tvoří čtverhranný stupňovitý pískovcový podstavec. Na vrchním stupni je osazen kvádrový sokl bez plastické dekorace s datací L. P. 1876. Na tento sokl dosedá hranolový dřík. Dřík je zakončený doširoka vyloženou profilovanou římsou s vpadlou mělkou nikou. Nika je ve spodní části konkávně vydutá a v horní části segmentově zvlněná. Nika je orámována a opatřena textem. Boky dříku a zadní část je doplněna volutovými závitnicemi, přecházejícími v úzký pásek, který rámuje dřík. Na zadní části soklu je vyryt text. V ose kamenné hlavice je osazena kartuše. Na dřík navazuje konvexní plintus, na němž je umístěn vlastní korpus jetelového kříže s ukřížovaným Ježíšem v bederní roušce. Hlava Krista s trnovou korunou se sklání mírně k pravému rameni. Nad tělem Krista je ve vrcholu kříže destička s nápisem „IN/RI“.

Z hlediska zájmů státní památkové péče se jedná o kulturně historicky hodnotné dílo, které je dokladem vyspělosti řemesla a estetické úrovně, umělecké a uměleckořemeslné práce a pro tyto své hodnoty je kulturní památkou ve smyslu památkového zákona.

Tolik ke kulturně historickým hodnotám kamenného kříže z roku 1876 na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice.

Po projednání věci došel Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, k závěru že výše uvedená řešená stavba „III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA“ je, vezme-li se v úvahu její rozsah, způsob provedení a účel, což vyplývá z předložené projektové dokumentace „název: III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA, odpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba, stupeň: DUSP, datum: 05/2020“, z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná za předpokladu splnění základních podmínek č. 1 - č. 2.

Podmínkou č. 1 je požadováno zajištění kulturní památky „kamenný kříž z roku 1876“ po dobu provádění stavby v tomto úseku ochranným bedněním, které ale nebude žádným způsobem kotveno do vlastní kulturní památky. Tuto podmínku stanovil Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, s ohledem na to, že pokládá provedení této ochrany za zcela základní předpoklad k provádění těchto prací. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, tímto nijak nerozporuje nutnost provedení navržených prací ani jejich vlastní provádění, ale reaguje na skutečnost, že předmětná kulturní památka se nachází v bezprostřední blízkosti rozsáhlých zemních prací. Stanovení této podmínky, která by měla minimalizovat případné riziko poškození, proto pokládá Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, za zcela základní a žádoucí požadavek vedoucí k omezení případného narušení zájmů státní památkové péče na ochraně a zachování stavbou dotčené kulturní památky.

S ohledem na to, že zamýšlená stavba „III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA“ bude probíhat v těsné blízkosti nemovité kulturní památky „kamenný kříž z roku 1876“, je nutné provádět práce tak, aby nedošlo k jeho poškození vibracemi. Případné vibrace mohou způsobit závažná poškození předmětné kulturní památky nebo také mohou způsobit statická poškození, pokud by u předmětné kulturní památky bylo poškozené podloží nebo mělce založený základ. Z tohoto důvodu je podmínkou č. 2 požadováno, aby v okruhu 5 m nebyly prováděny vibrační práce jinými než ručními stroji. Dále je podmínkou č. 2 požadován odstup mezi kulturní památkou a případným stavebním materiálem nebo odpadem na pozemku. Kdy v případě,

že by byl tento materiál ukládán příliš blízko předmětné kulturní památky, docházelo by v její blízkosti ke zvýšenému pohybu a mohlo by tak dojít k jejímu poškození, případně jejímu zavalení.

Závěrem Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, uvádí, že podél předmětné komunikace vedoucí přes sídlo Dřevěnice se nacházejí další kulturní památky (kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého, sloup se sochou Panny Marie a sloup se sochou sv. Václava), ale nacházejí se 6 a více metrů od komunikace, proto Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, tyto výše uvedené kulturní památky nezahrnul do této stavby „název: III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘ. S I/16 NA ŠPICI – II. ETAPA, odpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba, stupeň: DUSP, datum: 05/2020“.

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a odst. 3 památkového zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání, které může směřovat i proti obsahu tohoto závazného stanoviska, je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané památkovým zákonem:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 300 - ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z).



Veronika Žežulková
v. z. Mgr. Veronika Žežulková
zástupce vedoucího oddělení památkové péče

Mgr. Martin Mezera
vedoucí oddělení památkové péče

Rozdělovník

žadatel/zplnomocněný zástupce

Atelier PROMIKA s. r. o., IČ 26080273, Muchova 9/223, 160 00 Praha (datová schránka ID teynx2v)

na vědomí

Městský úřad Jičín, stavební úřad

Městský úřad Jičín, odbor dopravy

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID 2cy8h6t)