

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Domov Dolní zámek**
IČO 71194011
se sídlem náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují
zástupce Mgr. Lucie Havrdová, MBA, ředitelka
bankovní spojení Česká spořitelna
číslo účtu 1183033319/0800
dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **T R E F A spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 282
se sídlem Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové
IČO 15061451
DIČ CZ15061451
zastoupený Bohumilem Rajchlem, jednatelem
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 8282663/0300
dále jako „*prodávající*“, kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky	Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek – gastrotechnologie II
Datum zahájení řízení	7. 11. 2024

2. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu (dále souhrnně jako „projekt“):

Dotační program	Operační program Životní prostředí
Projekt	
Název projektu	Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek
Číslo žádosti	CZ.05.01.01/02/22_009/0001999

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:
 - a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon o registru smluv“) a zároveň
 - b) bude prodávajícímu doručena výzva kupujícím k zahájení plnění.
4. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od uzavření smlouvy, bez dalšího zaniká. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních [anonymizováno];
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických [anonymizováno];
[anonymizováno].
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: [anonymizováno], tel: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
[anonymizováno], tel: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
[anonymizováno], tel: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 24. 11. 2024 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet) ve vztahu k předmětu smlouvy;
 - b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 11. 2024;
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28. 11. 2024;
 - c) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – nerelevantní;
 - d) Příloha č. 4 Reklamační protokol – vzor;
 - e) Příloha č. 5 Změnový list – vzor.

3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnutý do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu plnění prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu gastrotechnologii spolu s příslušenstvím včetně souvisejících dodávek a služeb včetně zaměření a montáže v souladu s technickými a dalšími parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy v rámci úpravy stávající kuchyně Domova Dolní zámek, (dále také jako „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, konfiguraci, zprovoznění, a technické seznámení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob s obsluhou předmětu dodávky na náklady prodávajícího.
2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající je oprávněn zaměnit jím nabízené zboží, které bylo obsahem nabídky ve smyslu čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy, za jiné zboží stejného charakteru (např. kuchyňský robot za jiný kuchyňský robot apod.), a to v případě, že nové zaměňované zboží bude mít stejné či lepší parametry dle technické specifikace – příloha č. 1 kupní smlouvy a zároveň nové zboží bude cenově stejné či levnější jako zboží zaměňované. Tuto záměnu je možné provést pouze v případě, že po uzavření této smlouvy došlo k ukončení výroby zboží nabízeného prodávajícím v nabídce dle čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy či došlo k nedostupnosti tohoto zboží na trhu. Požadavek záměny je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění spolu s doložením dokladů prokazujících nutnost záměny dle předchozí věty tohoto odstavce. Oznámení je možné provést i elektronicky např. formou e-mailu. Záměna zboží bude provedena formou dodatku k této smlouvě, přičemž se jedné o vyhrazenou změnu závazku obdobně dle § 100 odst. 1 ZZVZ, podkladem pro změnu bude změnový list, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Tato změna se tak nezapočítává do limitů dle § 222 ZZVZ.
4. Předmět plnění dále zahrnuje:
 - 4.1. Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace, který bude projednán a dohodnut mezi kupujícím a prodávajícím do jednoho (1) týdne od doručení výzvy k plnění.
 - 4.2. Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby v českém jazyce, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží. Veškerá dokumentace bude vypracována a předána dvakrát (ve 2 paré) v listinné a jednou v elektronické podobě ve formátu .pdf.

4.3. Veškerou potřebnou koordinaci prodávajícího se stavebními pracemi v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího (zástupce TDS).

4.4. Povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení, které by mohly být při dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit.

4.5. Udržování pořádku v místě plnění a po dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu.

4.6. Ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.

4.7. Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.

5. **Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.**

V případě odvozu materiálu na skládku zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

6. **Všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) budou splňovat následující parametry:**

- **umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;**
- **sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;**
- **WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;**
- **pissoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pissoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.**

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují.
2. Zboží bude dodáno **do 12 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických.

4. Doba plnění může být ze strany kupujícího přerušena písemným oznámením prodávajícímu, a to z důvodů prodloužení stavebních prací realizovaných v rámci dotčeného projektu, v případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. O dobu přerušeni dle věty předchozí se prodlužuje doba dodání dle odst. 2.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením, není-li přílohou č. 1 stanoveno jinak.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li to u dodávaného zboží relevantní včetně návodů ke správně prováděné údržbě, je-li relevantní. Proávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, jsou-li relevantní, případně jinou identifikaci zboží a dobu záruky, doklady k údržbě, případné úpravy a změny v položkách. Vše bude zaznamenáno na elektronickém nosiči (flash).
4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. **Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.**
8. **Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.**
9. Po řádné instalaci, montáži, dle pokynů kupujícího a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělek s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

10. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, umístění a dalších činností požadovaných touto smlouvou, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
11. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	1.262.500,00
DPH v Kč samostatně	151.500,00
Celková cena v Kč včetně DPH	1.414.000,00

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalaci, uvedení do provozu a umístění dle pokynů kupujícího a dalších činností dle předmětu smlouvy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8 Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. **Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v účinném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) označení akce,
 - g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu,
 - i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - j) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - k) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - l) označení zboží s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - m) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - p) akceptační protokol,
 - q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vráti-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce min. 24 měsíců** ode dne podpisu akceptačního protokolu bez výhrad. Pokud výrobce poskytuje záruku delší než 24 měsíců, bude délka záruky poskytnutá prodávajícím shodná s délkou záruky poskytovanou výrobcem.
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.

8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou. Při zajištění odstranění záruční vady bude mezi smluvními stranami sepsán reklamační protokol dle přílohy č. 4 této smlouvy.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: [anonymizováno], nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle [anonymizováno], [anonymizováno]. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržáním emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 7:00 do 17:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny. Prodávající bere na vědomí, že dodávky budou probíhat při omezeném provozu kuchyně. V době od 12:00 hod až do 17:00 hod. je možné provoz kuchyně omezit úplně v případě potřeby prodávajícího a po předchozí domluvě s kupujícím. Jiná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě s kupujícím.
11. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
12. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
13. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že kupující či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Kupující má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1% celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení s plnění povinnosti.
5. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 7 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. 14 odst. 14 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
8. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za dodávku, závazná je lhůta, která je delší.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Prodávající je povinen zajistit při plnění této smlouvy dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí.

Použití poddodavatelů

11. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám. Seznam poddodavatelů dle tohoto odstavce je součástí kupní smlouvy jako příloha č. 3.
12. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
13. Prodávající se zavazuje, že v případě využití poddodavatelského plnění při realizaci této smlouvy, zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.
14. Prodávající se zavazuje v případě využití poddodavatelského plnění zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.
15. Porušení kteréhokoliv ustanovení odst. 11 a 12 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Součinnost s ostatními dodavateli

16. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
17. V rámci projektu probíhají či mohou probíhat další zadávací či výběrové řízení veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a služeb. Vybraný dodavatel v rámci realizace veřejné zakázky tohoto zadávacího řízení poskytne veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění stavebních prací či služeb dle věty předchozí.
18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Sankce proti Rusku

19. Prodávající prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícím zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícím písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

Za kupujícího v Teplicích nad Metují 21. 1. 2025

Za prodávajícího v Hradci Králové 3. 1. 2025

.....
Mgr. Lucie Havrdová, MBA
ředitelka

.....
Bohumil Rajchl
jednatel

Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek
Investor: Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

Popis	Cena	Způsobilé náklady	Nezpůsobilé náklady
Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek <i>Soupis zařízení kuchyně</i>	1 262 500	1 262 500	–
Celkem (bez DPH)	1 262 500	1 262 500	–
DPH			
DPH: 15% ze základny	189 375	189 375	–
Celkem (včetně DPH)	1 451 875	1 451 875	–

Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek
Investor: Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

Ozn.	Popis zařízení	MJ	Výměra	Jed.cena	Celková cena	Způsobilé náklady	Nezpůsobilé náklady
Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek							
Soupis zařízení kuchyně							
KUCHYŇE							
1.	Likvidace doslouželeho gastro zařízení	soubor	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	- Kč
2.	Univerzální kuchyňský robot o objemu 60l, 400 V, 1,5-2,8 kW, Požadované příslušenství: kotlík 60lt, hnětač hák, míchač, šlehač metla, podstavec pod kotlík. Zdvih motorický, ROBOT JE UZPŮSOBEN PRO VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROVOZU! K univerzálnímu stroji požadujeme doplnit PŘÍPOJNÉ STROJIKY: PŘÍPOJNÝ STROJEK NA MLETÍ MASA – VELKÁ SADA: Jemné mletí: průtlačná deska 4,5 mm, stírací nůž, průtlačná deska 12 mm, křížový nůž. Hrubé mletí: přítlačný kroužek, deska 8 mm (12 mm), křížový nůž. Mletí masa. obsahuje: přítlačný kroužek, deska na guláš, nůž (2 ostří). Mletí dršťek, obsahuje: přítlačný kroužek, deska na dršťky, nůž (2 ostří), průtlačná deska 3 mm pro jemnější mletí (součást velké sady). PŘÍPOJNÝ STROJEK NA REZÁNÍ A STROUHÁNÍ – S VELKOU SADA: plátkovač 2, 3 a 4 mm, strouhač 3 a 8 mm.	kus	1	223 000,00 Kč	223 000,00 Kč	223 000,00 Kč	- Kč
3.	Gastro sporák 4 plotny, trouba, 400 V, 14 kW, min. 3 st. regulace plotny 2,5 kW, 50-300°C, trouba 2 x 2 kW Ano, zadavatel požaduje tyto parametry: Celistvá (tálová) čtyřzónová litinová varná deska s morkou zónou pro zachycení přeteklého pokrmu. Pod deskou velkoobjemová odkapní nádoba min. 2,5l, se čtyřmi plotnami o minimální velikosti jedné plotny 400x300mm o pudorysném rozměru sporáku 900x900mm s troubou o velikosti GN2/1 se statickým ohřevem.	kus	1	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	- Kč
4.	Gastro sporák 4 plotny, 400 V, 10 kW, min. 3 st. regulace plotny 2,5 kW, 1ks sporák celistvá (bez spár) varná deska (pro velkoobjemové hrnce) se čtyřmi plotnami o minimální velikosti jedné plotny 400x300mm s morkou zónou pro zachycení přeteklého pokrmu a pudorysném rozměru sporáku 900x900mm bez trouby trouby na otevřené podestavbě se spodní polici.	kus	1	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	- Kč
5.	Elektrická sklopná pánve, 400 V, 12 kW, regulace 50 - 190°C, min. varná plocha 920x560x225 mm, objem min. 80l, zdvih motorický, integrovaná navíc mycí sprcha pro mytí vany. Rozměr el. pánve (spotřebiče): 970-1000 x 870-900 x 870-900mm tak, aby se co nejvíce blížily stávajícímu rozměru pánve 1000x900x900mm. Přílohou dodatečné informace je upravený výkaz výměr a Studie stavebně technického řešení.	kus	1	134 000,00 Kč	134 000,00 Kč	134 000,00 Kč	- Kč
6.	Elektrická pec, trojkomb., 400 V, 12 kW, regulace 50 - 300°C, 6 x 1,5-2kW, samostatný termostat pro každé těleso, 3x pečící komora, STATICKÝ OHŘEV, samostatná regulace pro každé těleso, smaltovaný vnitřní povrch, vnitřní rozměr komory 540 x 700 x 280 mm, nerez provedení.	kus	1	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč
7.	Konvektomat, pára, 400 V, 14-18 kW, 10X GN 1/1, variabilní teplotní a časové natavení, displej. Hlavní požadavek je, aby konvektomat měl dostatečný výkon páry, pro výrobu příloh, jako jsou houskové a bramborové knedlíky, vařené brambory, zeleninové přílohy atd. Požadován certifikát ENERGY STAR. Minimální požadavky: Horkovzdušný cyklus (30-300 °C), Kombinovaný cyklus (30-300 °C), Nízkoteplotní pára (30-99 °C), Parní režim 100 °C, Přehřátá pára (nad 100 °C). Požadována funkce pečení (řízky, smažený sýr, karbanátky).	kus	1	209 000,00 Kč	209 000,00 Kč	209 000,00 Kč	- Kč
8.	Varný kotel elektrický 85l, 400 V, 12 kW, 85 l, dvouploškový, 3 st. regulace, ohřev vody na 90°C / 67 min. Zadavatel požaduje sestavu 2ks kotlů o objemu 2 x 90lt (85lt využitelný objem) o max šíři 1500mm a hloubce 900mm, spolu s pávní o požadované varné ploše max. délka celé sestavy 2500mm pánve a kotle od jednoho výrobce, aby byla zajištěna max. hygienická sestava celého varného bloku a výpustné kohouty kotlů byly nad podlahovým odpadním roštem.	kus	2	115 000,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	- Kč
9.	Chladicí skříň min. 150l, 230 V, 0,4 kW, nejlepší dostupná energ. třída, max. rozměry lednic pod pracovní stoly: max. 585x600x800-855mm (šxhvx), nerez provedení, min. teplotní rozsah: +2°C až +10°C	kus	5	10 500,00 Kč	52 500,00 Kč	52 500,00 Kč	- Kč
10.	Chladicí skříň, 230 V, 0,2 kW, objem min. 550 - 570l, nejlepší dostupná energ. třída, Max. rozměr: 775 x 750 x 1890mm, rozměr policového roštu: min. 650x500mm pro možnost vložení přepravky 600x400mm, provedení: bílé, min. teplotní rozsah: +2°C až +10°C. Zadavatel požaduje ventilované chlazení, se splněním hygienických požadavků na čištění.	kus	4	18 500,00 Kč	74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	- Kč
11.	Mrazicí skříň, 230 V, 0,225 kW, objem min. 550 - 570l, nejlepší dostupná energ. třída, Max. rozměr: 775 x 750 x 1890mm, rozměr policové roštu: min. 650x500mm pro možnost vložení. Min. teplotní rozsah: -22°C až -10°C	kus	2	20 500,00 Kč	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	- Kč
12.	Chladicí skříň min. 150l, 230 V, 0,125 kW, nejlepší dostupná energ. třída, max. rozměry lednic pod pracovní stoly: 585-600 x 600-630 x 800-850mm (šxhvx), nerez provedení, min. teplotní rozsah: +2°C až +10°C	kus	2	10 500,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	- Kč
13.	Připojení a instalace gastro zařízení	soubor	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					1 262 500,00 Kč	1 262 500,00 Kč	- Kč

Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

Zároveň upozorňujeme, že důležité je dodržet uvedené požadované příkony, aby provoz kuchyně dosáhl požadovaných energetických úspor.

PRO:

Domov Dolní zámek
náměstí Aloise Jiráska 44
549 57 Teplice nad Metují

ČÍSLO: **G/N24310-E**

DATUM: **11.11.2024**

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI KUCHYNĚ DOMOVA DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE NAD METUJÍ -
GASTROTECHNOLOGIE II

GASTROTECHNOLOGIE II

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
01.01	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO GASTRO ZAŘÍZENÍ - demontáž a odvoz na ekologickou likvidaci. Výrobce: TREFA	1 ks	5 500,00 Kč	12%	5 500,00 Kč
01 02	UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ KOTLÍK 60l s motorickým zdvihem kotlíku - tří rychlosti, el. krytí IP 34, stop tlačítko - motorické spouštění a zvedání kotlíku na boční straně stroje - možnost zdvihu kotlíku za chodu stroje - mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - celokovová konstrukce, nerez boční kryty - hnětání lehkých i těžkých těst míchání bramborové kaše a různých krémů šlehání smetany, bílků, majonézy apod. - příkon elektromotoru: 1,5 kW Z2,2 kW /2,8 kW 3 rychlostní motor, otáčky stupeň 1/2/3 - 72/146/290 ot/min - hmotnost brutto: 330 kg, barva bílá/nerez - příslušenství: kotlík 60lt, hnětači hák, míchač, šlehači metla, podstavec pod kotlík IIROBOT JE UZPŮSOBEN PRO VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROVOZU!! Rozměr [mm]: 570x1070x1140 Příkon: 2,8kW/400V Recykl příspěvek v ceně zařízení 57 Kč RE22N-60-3 049 1000 B-60(22) Výrobce: ALTESE	1 ks	175 000,00 Kč	12%	175 000,00 Kč



01 02a	STROJEK NA MLETÍ MASA pro robot Alba RE22 VELKÁ SADA	1 ks	27 000,00 Kč	12%	27 000,00 Kč
--------	---	------	--------------	-----	--------------

- přípojný k robotu RE22 dvojité složení
 - průměr matrice 100mm, nerez provedení
 - maso - jemné mletí: 220 -250 kg/h
 - dršťka - 300 kg/h
 - maso na guláš - 450 kg/h
- Příslušenství v ceně:
- háček (na vytahování šneku)
 - nůž
 - křížový nůž
 - stírací nůž
 - 4x průtlačné desky (3; 4,5; 8; 12)
 - průtlačná deska na guláš
 - průtlačná deska na dršťky
 - kroužek
 - tlačítko
 - Jemné mletí: průtlačná deska 4,5 mm, stírací nůž, průtlačná deska 12 mm, křížový nůž
 - Hrubé mletí: díly na následující složení: gulášové polévky a jiné vložky vyžadující hrubou mozaiku: přítlačný kroužek, deska 8 mm (12 mm), křížový nůž
- Mletí masa na guláš. Obsahuje: přítlačný kroužek, deska na guláš, nůž (2 ostří)
- Mletí drštěk. Obsahuje: přítlačný kroužek, deska na dršťky, nůž (2 ostří)
- průtlačná deska 3 mm pro jemnější mletí (součást velké sady)
- Rozměr [mm]: 350x250x300
RMa27-3109000C-N(23)
Výrobce: ALBA



01 02b	UNIVERZÁLNÍ STROJEK NA ŘEZÁNÍ A KROUHÁNÍ s velkou sadou pro robot Alba RE22	1 ks	21 000,00 Kč	12%	21 000,00 Kč
--------	--	------	--------------	-----	--------------

- Výkon:
- brambor řezání: 250 kg/h
 - brambor strouhání: 200 kg/h
 - zelí řezání: 200 kg/h
 - zelí strouhání: 180 kg/h
 - strouhanka strouhání: 50 kg/h
 - mrkev strouhání: 80 kg/h
- Příslušenství v ceně:
- 3x plátkovač kotouč 2; 3; 4 mm
 - 1x strouhací kotouč se strouhacím plechem 8mm
 - 3x strouhací plech 3; 3,8; 5 mm
 - klíč pro vyjímání strouhacích plech
 - plátkovač 3 mm
- Rozměr [mm]: 290x255x336
RUs22-3 123 0000 B(23)
Výrobce: ALBA



01 03	EL. SPORÁK TÁLOVÝ 4 PLOTNOVÝ S EL. TROUBOU GN2/1	1 ks	105 000,00 Kč	12%	105 000,00 Kč
-------	---	------	---------------	-----	---------------

- Litinová celistvá tálová 4-zónová varná deska je opatřena mokrou zónou pro případné rozlití pokrmu
- Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci
- Mokrý zóna pro zachycení přeteklého pokrmu
- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači
- Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón
- Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou lehce demontovatelnou pro vyčištění
- 2 vsuvy uvnitř trouby
- velikostvarné desky: 800 x 640 mm
- velikost 1kst plotny (šxhvx): 400 x 320 mm
- počet ploten a výkon: 4 x 2,5kW
- regulace: 0,55 kW/1,2 kW/2,5 kW
- příkon sporáku: 10 kW
- velikost trouby: GN 2/1
- příkon trouby: 4 kW (2x2kW) / 400 V
- druh ohřevu: nerezové topné tělesa
- regulace teploty trouby: 50-300°C
- objem odpadní nádoby: 2,6 L
- hmotnost: 220 kg
- Rozměr [mm]: 900x900x900
- Příkon: 14kW/400V
- RecykL příspěvek v ceně zařízení 57 Kč
- E-CFSPD-4/900 EO(24)
- Výrobce: ALBA



01 04	EL. SPORÁK TÁLOVÝ 4 PLOTNOVÝ NA OTEŘENÉ PODESTAVBĚ S POLICÍ	1 ks	75 000,00 Kč	12%	75 000,00 Kč
-------	--	------	--------------	-----	--------------

- Litinová celistvá tálová 4-zónová varná deska je opatřena mokrou zónou pro případné rozlití pokrmu
- Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci
- Mokrý zóna pro zachycení přeteklého pokrmu
- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači
- Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón
- Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou lehce demontovatelnou pro vyčištění
- 2 vsuvy uvnitř trouby
- velikostvarné desky: 800 x 640 mm
- velikost 1kst plotny (šxhvx): 400 x 320 mm
- počet ploten a výkon: 4 (4x2,5kW)
- regulace: 0,55 kW/1,2 kW/2,5 kW
- příkon sporáku: 10 kW
- objem odpadní nádoby: 2,6 L
- Rozměr [mm]: 900x900x900
- Příkon: 10kW/400V
- RecykL příspěvek v ceně zařízení 57 Kč
- E-CFSPD-4/900 F(24)
- Výrobce: ALBA



0105	EL. PÁNEV VÝKLOPNÁ 100LT MOTOROVÉ SKLÁPĚNÍ VČ. INTERGROVANÉ MYCÍ SPRCHY	1 ks	134 000,00 Kč	12%	134 000,00 Kč
------	--	------	---------------	-----	---------------

- Objem vany 100lt
 - Motorické sklápění varné nádoby kvalitní skandinávské lineární motory
 - Vč. integrovaná bubnová navíjecí mycí sprcha
 - Celonerezová nádoba z korundem tryskaného nerez, který odolává korozivním účinkům vody a soli.
 - Masivní nerezové 12 mm dno nádoby
 - Víko nádoby bez otvorů
 - Pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L
 - Tlačítkem ovládané napouštění vody (stiskem napust', stiskem vypni - není třeba držet)
 - Nádoba s oblými kouty pro snadné čištění rádiusové rohy R5, aby smažicí plocha zůstala co největší,
 - Rozměr vany 920 x 560 x 225mm
 - Plocha vany 51,5dm²
 - Nastavitelné nožičky
 - Napouštěcí ramínko na vodu tlačítkem ovládané napouštění vody (stiskem napust', stiskem vypni - není třeba držet),
 - Regulace teploty 50 - 300°C
 - Pánve jsou vybaveny parozábranou, která vrací kondenzovanou vodu zpět do pánve
 - Krytí IPX4
- Rozměr [mm]: 1000x900x900
Příkon: 12kW/400V
Recykl příspěvek v ceně zařízení 57 Kč
EBP-100/900+SH(23)
Výrobce: ALBA



01 06	ELEKTRICKÁ TŘÍTROUBOVÁ PEC STATICKÝ OHŘEV	1 ks	80 000,00 Kč	12%	80 000,00 Kč
-------	--	------	--------------	-----	--------------

- 3x pečící komora smaltovaná
 - smaltovaný vnitřní povrch pro lepší rozvod a akumulaci tepla, rovnoměrnější pečení
 - vnitřní rozměr komory 540 x 700 x 280mm
 - v každé komoře 2 vsuny pro plech GN2/1
 - celonerezové provedení AISI 304 - EN 1.4301
 - dolní těleso výklopné - pro snadné čištění
 - samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300°C
 - příkon jedné trouby 4kW (2x topné těleso 2kW = 6x2kW)
 - signálka zapnutého stavu, termostat
 - dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem není třeba těsnění s omezenou životností
 - madlo trouby izolované - nezahřívá se, bezpečný úchop
 - el. krytí IP 34 - odolné proti stříkající vodě
 - hmotnost 187kg
 - spodní pec opatřena všemi stavitelnými nožičkami
 - plechy nejsou součástí trouby!!
- Rozměr [mm]: 900x850x1670
Příkon: 12kW/400V
Recykl příspěvek v ceně zařízení 57 Kč
TPE 30ARS(21)
Výrobce: ALTESE



01.07 **EL. KONVEKTOMAT 10xGN1/1 SKY LINE PRÉMIUM ENERGY STAR** 1 ks 209 000,00 Kč 12% 209 000,00 Kč

- certifikát ENERGY STAR
 - možnost nastavení polovičního příkonu 9kW (max. 18kW)
 - úsporná funkce Plan-n-Save založená na principech umělé inteligence sama navrhne nejvhodnější posloupnost tepelných úprav s ohledem na zkrácení celkové doby a snížení spotřeby energií
 - digitální ovládání Elektronické ovládání s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
 - integrovaný bojlerový vyvíječ páry
 - pro GN přímý vsun do zásuvů GN 1/1 1/2 1/3 2/3
 - měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy (nastavení sytosti páry v 11 úrovních)
 - OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-rychlostního nastavitelného od 300 do 1500 ot./min. reversním chodem
 - Horkovzdušný cyklus (25°-300°C)
 - Kombinovaný cyklus (25°C-300°C):
 - Nízkoteplotní pára (25-99°C):
vhodné pro SousVide, regeneraci a delikátní pokrmy
 - Parní režim 100°C:
 - Přehřátá pára (101-130°C)
 - EcoDelta program:
 - SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápnování bojleru;
5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)
 - PROVOZNÍ REŽIMY:
MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí
PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (100 programů s až 4 fázemi)
 - Speciální programy: regenerace; EcoDelta
 - Funkce automatického zálohování
 - USB port: programování, zálohování
 - HACCP stahování dat- pokrmová sonda
 - Dvojitě dveřní sklo s LED osvětlením
 - Vč. vnitřních vodících ližin na GN rozteč 67mm
 - Vpichová pokrmová sonda
 - Automatické zchlazení komory a automatický předhřev
 - Funkce odložený start možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc
 - ErgoCert 4* - prohlášení o shodě s ergonomickými principy na základě antropometrické a biomechanické shody
 - certifikát energetických úspor ENERGY STAR
- Rozměr [mm]: 867x775x1058
Příkon: 9- 18kW/400V
RecykL příspěvek v ceně zařízení 57 Kč
E-217822-ECO101B2A0(19)
Výrobce: ELECTROLUX



01 08	EL. DVOU KOTEL 2 x 90lt S AUTOMATICKÝM DOPOUŠTĚNÍM DUPLIKÁTORU výpustný ventil 2"	1 ks	230 000,00 Kč	12%	230 000,00 Kč
-------	--	------	---------------	-----	---------------

- nepřímý ohřev s automatickým dopouštěním duplikátoru bez zásahu obsluhy se spektrometrickým čidlem odolným vodnímu kameni
 - brutto objem 2 x 90lt / netto objem využitelný 2 x 85lt
 - hranatý plášť, kulatý duplikátor dvouplášťový
 - horní deska, opláštění nádoby, poklop z materiálu AISI 304L
 - vnitřní dno z vysokokvalitního nerez materiálu AISI 316L vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli odolné solím a chemikáliím
 - sendvičová izolace duplikátoru
 - spektrometrická sonda výšky hladiny vody v duplikátoru odolná vodnímu kameni
 - průměr varné nádoby 2 x 474mm
 - filtr pevných částic na dopouštění vody do duplikátoru
 - pojistný tlakový ventil s automatickým odvzdušněním a tlumičem se sníženým hlukem unikající páry
 - plynulá regulace výkonu 3kW až 12kW s dobou nahřátí vody na 90°C do 65 min
 - mosazný zabroušený bezúdržbový výpustný ventil pr. 2"
 - vyvážené sklápěcí víko
 - napouštěcí kohout pro studenou vodu tlačítkem ovládané napouštění vody (stiskem napušť, stiskem vypni - není třeba držet)
 - výška výpustného kohoutu od podlahy 335mm
 - vyjímatelná měrka objemu se značením po 10lt
 - odolnost proti vodě IPX4 (možnost IPX5 za příplatek)
 - doba nahřátí 45 min.
- Příslušenství v ceně:
- 2 x sítko
 - 2 x pojistný ventil s manometrem
 - 2 x výpustný ventil
- Rozměr [mm]: 1200x900x900
Příkon: 2x12kW/400V
Recykl příspěvek v ceně zařízení 57 Kč
EB-90+90/900(24)
Výrobce: ALBA



01 09	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PODPULTOVÁ PROFI NEREZ 161lt	5 ks	10 500,00 Kč	12%	52 500,00 Kč
-------	--	------	--------------	-----	--------------

- Obsah: 161 litrů
 - Provedení vnitřní/vnější: Nerez/ nerez
 - Provedení dveří: pravé křídlové
 - Dveře samozavírací s těsněním + zámek
 - Počet polic: 2x (510 x 420 mm)
 - Druh chlazení: ventilované
 - Chladivo: R600
 - LCD displej (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty)
 - Pracovní teplota: 0° až +10°C
 - Teplota okolí (min/max): 07 +32°C
 - Ovládání: elektronické
 - Způsob odmrazování: automatické
 - Zesílená izolace stěn: 50 mm
 - Energetická třída C
 - Výškově polohovatelné úchyty polic
 - Možnost vestavby
 - Provedení vnitřní/vnější: Nerez/ nerez
 - 3x polohovatelný rošt
 - Hmotnost: 50 kg
- Rozměr [mm]: 585x600x830
Příkon: 0,11kW/230V
Recykl příspěvek v ceně zařízení 160 Kč
6170282-161SS(4)
Výrobce: SAVÉ COMERCIAL



01 10	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 570lt energetická třída B (SKLAD)	4 ks	18 500,00 Kč	12%	74 000,00 Kč
-------	---	------	--------------	-----	--------------

- chlazení s ventilátorem
- bílé provedení
- digitální termostat
- teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C
- výškově nastavitelné rošty 657x503mm
- možnost vložení přepravky 600x400mm
- zabudovaný zámek
- madlo dveří prolis po celé délce dveří
- možnost zleva/zprava otvírání dveří
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R600
- automatické odtávání
- energetická třída B, tl. izolace 70mm
- roční spotřeba energie [kWh/rok]: 486
- klimatizační třída ST (tropič)
- Rozměr [mm]: 775x750x1850
- Příkon: 0,17kW/230V
- Recykl příspěvek v ceně zařízení 168 Kč
- DRR-600- 00018391(23)
- Výrobce: REDFOX



0111	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 570lt energetická třída B (SKLAD)	2 ks	20 500,00 Kč	12%	41 000,00 Kč
------	--	------	--------------	-----	--------------

- bílé provedení
- statické chlazení
- digitální ovládání termostatem
- zabudovaný zámek
- madlo dveří prolis po celé délce dveří
- 6x rošt 659x505mm
- možnost vložení přepravky 600x400mm
- pravé otevírání dveří, volitelně opačné otevírání
- přední nastavitelné nožičky
- zadní kolečka
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- teplotní rozsah (°C): -10 až -22
- chladivo: R290, váha: 93kg
- energetická třída B
- klimatizační třída ST (tropič)
- Rozměr [mm]: 775x750x1850
- Příkon: 0,22kW/230V
- Recykl příspěvek v ceně zařízení 168 Kč
- DRF-600-00018400 (24)
- Výrobce: REDFOX



01.12 **CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PODPULTOVÁ PROFI NEREZ 161lt** 2 ks 10 500,00 Kč 12% 21 000,00 Kč

- Obsah: 161 litrů
- Provedení vnitřní/vnější: Nerez/ nerez
- Provedení dveří: pravé křídlové
- Dveře samozavírací s těsněním + zámek
- Počet polic: 2x (510 x 420 mm)
- Druh chlazení: ventilované
- Chladivo: R600
- LCD displej (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty)
- Pracovní teplota: 0° až +10°C
- Teplota okolí (min/max): 07 +32°C
- Ovládání: elektronické
- Způsob odmrazování: automatické
- Zesílená izolace stěn: 50 mm
- Energetická třída C
- Výškově polohovatelné úchyty polic
- Možnost vestavby
- Provedení vnitřní/vnější: Nerez/ nerez
- 3x polohovatelný rošt
- Hmotnost: 50 kg
- Rozměr [mm]: 585x630x830
- Příkon: 0,11kW/230V
- Recykl. příspěvek v ceně zařízení 160 Kč
- 6170282-161SS(4)
- Výrobce: SAVÉ COMERCIAL



01.13 **MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla** 1 ks 12 500,00 Kč 12% 12 500,00 Kč

- technická příprava zakázky:
- (doprava, zaměření, technologický projekt
- technické nákresy, podklady pro profese
- elektro/VZT/ZTI apod. pro zhotovení
- instalací pro montáž gastro zařízení)
- doprava do místa realizace montáže
- montáž zařízení na připravené instalace
- uvedení do provozu a odzkoušení
- technická dokumentace a zaškolení obsluhy
- M-TREFA/ARAM
- Výrobce: TREFA



CELKEM BEZ DPH:	1 262 500,00 Kč
CELKEM DPH 12%	151 500,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	1 414 000,00 Kč

POZNÁMKY:


- obrázky jsou ilustrační a nemusejí plně odpovídat technickému popisu nabízeného zařízení.

Za firmu TREFA s.r.o.



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
WEB: www.trefahk.cz

NABÍDKA



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek – gastrotechnologie II
Spis. zn.:	CIRI/2024/394
Zadavatel:	Domov Dolní zámek, se sídlem náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují, IČO 71194011
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dotaz k pozici č.5 el. sklopná pánev.

V technickém popisu je uveden požadavek na min. plochu vany rozměr 920 x 560 mm a následně níže v popisu je uveden požadavek min. varná plocha pánve 970-1000 x 870 x 900 x 870 x 900 mm. Předpokládám, že se jedná o překlep a že se má v tomto případě jednat o min. rozměr celé pánve nikoliv varné plochy a že rozměr plochy vany má být jak je uvedeno min. 920 x 560 mm.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel na základě dotazu upřesňuje rozměry varné plochy, které mají být min. 920 x 560 x 225 mm. Dále upřesňujeme rozměr 970-1000 x 870-900 x 870-900 mm, který nově definuje rozměr celé el. pánve (celého spotřebiče).

Nové znění technické specifikace položky č. 5 – Elektrická sklopná pánev:

Elektrická sklopná pánev, 400 V, 12 kW, regulace 50 - 190°C, min. varná plocha 920 x 560 x 225 mm, objem min. 80 l, zdvih motorický, integrovaná navíjecí mycí sprcha pro mytí vany. Rozměr el. pánve (spotřebiče): 970-1000 x 870-900 x 870-900 mm tak, aby se co nejvíce blížily stávajícímu rozměru pánve 1000 x 900 x 900 mm.

Přílohou tohoto VDZ je upravený výkaz výměr a Studie stavebně technologického řešení.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 a s odkazem na § 98 odst. 4 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 11. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Studie stavebně technologického řešení ke dni 22. 11. 2024
2. Výkaz výměr ke dni 22. 11. 2024

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek – gastrotechnologie II
Spis. zn.:	CIRI/2024/394
Zadavatel:	Domov Dolní zámek, se sídlem náměstí Aloise Jiráka 44, 549 57 Teplice nad Metují, IČO 71194011
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Na konci specifikace jsou uchazeči upozorněni na to, že není možné překročit uvedené příkony z důvodu energetické úspory:

„Zároveň upozorňujeme, že důležité je dodržet uvedené požadované příkony, aby provoz kuchyně dosáhl požadovaných energetických úspor.“

Energetická úspora však není počítána formou nižšího celkového příkonu, ale obecně kvalitnějším provedením materiálů, lepším řízením fungování zařízení atd. Pokud je předmětem energetické úspory kotel s nízkým příkonem, tak je předpoklad, že je osazen „levnějším“ topným tělesem, kde nemusí být jeho účinnost vůbec úsporná. Paradoxně může takovýto kotel být energeticky náročnější než jiný kotel, která má například o 30 % vyšší příkon. V případě, že nedojde v reálném provozu k energetické úspoře, půjde to na vrub dodavateli zařízení nebo zpracovateli posudku?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel vychází z platné projektové dokumentace, která byla zpracována s důrazem na kvalitu a v souladu s cíli projektu, přičemž jejím hlavním předpokladem je dosažení požadovaných energetických úspor.

S ohledem na zpracovaný projekt a jeho parametry považuje zadavatel za nepravděpodobné, že by k deklarované energetické úspoře nedošlo. Projektová dokumentace byla vypracována tak, aby zajistila splnění požadovaných úspor.

Dodavatelé ocení položkový rozpočet tak, jak je zadavatelem předložen. Nabídky dodavatelů musí splňovat technickou specifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2

Položka č. 3 a 4. jsou sporáky s litinovou varnou deskou. Jedná se snad o nejhorší možné varné desky, jejich účinnost rozhodně není úsporná. Pokud jejich činnost srovnáme například s indukcí, tak v případě indukce bude úspornost vyšší - například je potřeba vzít v potaz dobu náhřevu litinové plotny a indukce.

Odpověď na dotaz č. 2

Dodavatelé ocení položkový rozpočet tak, jak je zadavatelem předložen. Nabídky dodavatelů musí splňovat technickou specifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Zadavatel k výše uvedenému doplňuje, že v případě výměny litinových varných desek za indukční varnou desku, která může být energeticky úspornější, je třeba zároveň zvážit i související vysoké pořizovací náklady spojené s kompletní obměnou kuchyňského nádobí. Litinové plotny jsou velmi odolné vůči mechanickému poškození a mohou dlouho sloužit bez potřeby náročné údržby, či opravy složité elektroniky, která by mohla znamenat výpadek v používání.

Dotaz č. 3

Na pozici č. 7 je specifikovaný konvektomat, přičemž je požadován certifikát ENERGY STAR. Bude vyžadován v nejvyšší a nejnovější verzi 3.0 nebo nižší verze, které mají obecně nižší nároky na úspornost? Specifikován je „výkon páry“, bude vyžadováno výhradně bojlerové provedení? Není specifikováno funkční vybavení, možnost programování apod.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel trvá na specifikovaném konvektomatu na pozici č. 7, přičemž bude vyžadována nejvyšší a nejnovější verze 3.0.

Dotaz č. 4

U chladicích skříní zcela chybí požadavek na maximální roční spotřebu energie, což je to nejpodstatnější pro vyčíslení celkové úspory. Chybí specifikace například tl. izolace lednic, což má výrazný vliv na celkovou spotřebu zařízení.

Odpověď na dotaz č. 4

Dodavatelé ocení chladicí skříně tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu a technické specifikaci. Nabídky dodavatelů musí splňovat technickou specifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 5

Prosíme o specifikace původního robotu – označení výrobce a modelu.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel aktuálně používá elektrický šlehací a hnětací stroj RE 22 od výrobce ALBA Hořovice.

Dodavatelé ocení položku tak, jak je zadavatelem popsána v rozpočtu a technické specifikaci. Nabídky dodavatelů musí splňovat technickou specifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 6

Součástí dodávky je elektrická pec. Občasně je personálem kuchyně požadováno například na pečení atd. Rozhodně se však jedná o výrazně energeticky náročnější zařízení ve srovnání s provozem konvektomatu, který si umí řídit spotřebu energie a je celkově „chytřejší“ zařízení než klasická statická pec řízená termostatem.

Domníváme se, že uvedená specifikace byla chybně vytvořena pouze na základě energetické úspory formou nižších příkonů jednotlivých zařízení. Obáváme se, že při následném měření v provozu nedojde k reálné úspoře energie.

Odpověď na dotaz č. 6

Dodavatelé ocení položku elektrická pec tak, jak je zadavatelem popsána v rozpočtu a technické specifikaci. Nabídky dodavatelů musí splňovat technickou specifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel s odkazem na § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 10. 12. 2024 ve 14:00 hodin.

Reklamační protokol

Akce:	XXXXXXX		
Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	XXXX
Značka reklamačního dopisu:	XXXXX	Datum odeslání dopisu:	XXXX
Číslo reklamace:	XXXXX	Datum a čas telefonického nahlášení:	XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjistil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY		
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).		
Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1						číslo OZ:	
Zhotovitel:							
Investor:				Datum:			
Název akce:							
Způsob odeslání / předání datum:				poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:							
Předmět změny:							
Popis a zdůvodnění změny:							
Počet připojených listů specifikací:				-			
Důvod vícepráce / méněpráce:							
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.							
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:							

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM/NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):