



- Vytváření krytiny bude provedena včetně výšek tvarovrak, např. odvětrání stávající kanalizace, prostupů, kabelového vedení, odvětrání hřebene a nároží, lemování komínů a dílaž, okapové hrany, bezpečnostní háky, sňemové zábrany.
- Všechny tvarovrky střechy budou systémové, vybraného výrobce včetně krytiny.
- Sňávkou komínků budou opraveny, bude provedeno vyškrtání spár zdva do min. hloubky 20 mm a bude provedeno nově vyspárován cementovou spárovací maltou, bude provedeno odbornou sňávkou betonu včetně zákrytů, bude provedeno vyškrtání a bude vybetonováno nově zákrytové desky 100 mm C30/37 s vstřícnou káží stří 100 mm kombině tělesa budou v nadstřeší ostří opláštní hliníkovým lalcovalm plechem tl. 0,8 mm.
- Bude provedeno nové vedení hromosvodu dřetem ALM35 Ø10 mm s jímáním vlnit. Vedení bude napojeno na stávající uzemnění.
- Všechny kabely, např. napojení na elektrickou napojku na nové zemní desky 500x1000 Pežn, včetně napojení.

PROJECTICON
PROJEKTOIN KÄDELÄÄ

Projecticon s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

STAVBA	Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212
--------	--

FORMÁT	4x A4
DATUM	10/2024
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKR. D.1.1.b.12