

**TABULKA**  
**PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ**

Číslo přípojky	Kóta lapače střechních nečistot, upr. terén	Kóta lomu (kolen)	Kóta napojení	Délka potrubí Ø150 PP SN12 (m)	Délka potrubí Ø125 SN8 (m)	Spád (‰)	Výška stávajícího terénu u lapače nečistot	Výška stáv. terénu u napojení	Průměrná hloubka výkopu (m)	Výkop (m3)	Podbetonování C12/15 (m3)	Odbočka 45° 150/150	Koleno 15° DN150	Koleno 45° DN150	Redukce excentrická 150/125	Koleno 45° DN125	Lapač střechních nečistot DN125 - materiál PP	Lapač střechních nečistot DN125 - materiál LIT	Napojení stávajícího dešťového svodu	Způsob napojení	Poznámka
<b>STOKA B</b>																					
DP1	271,01	269,51	268,26	13,20	1,50	95	271,01	271,26	2,40	34,85	0,02		1		1	2	1		1	navrtávka	
DP2	271,01	269,51	268,26	12,70	1,50	98	271,01	271,21	2,37	33,18	0,02				1	2	1		1	navrtávka	
DP3	271,15	269,65	268,55	12,60	1,50	87	271,15	271,28	2,26	31,39	0,02		1		1	2		1	1	navrtávka	
DP4	271,15	269,65	268,55	12,30	1,50	89	271,15	271,28	2,26	30,65	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP5	271,10	269,60	268,58	7,40	1,50	138	271,10	271,23	2,23	18,11	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP6	271,19	269,69	268,65	11,90	1,50	87	271,19	271,13	2,14	28,01	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP7	271,10	269,60	268,66	7,15	1,50	131	271,10	271,13	2,13	16,79	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP8	271,10	269,60	268,67	11,70	1,50	79	271,10	271,13	2,13	27,41	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP9	271,12	269,62	268,71	11,50	1,50	79	271,12	271,13	2,11	26,69	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP10	271,14	269,64	268,73	11,50	1,50	79	271,14	271,14	2,10	26,63	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP11	271,05	269,55	268,80	7,00	1,50	107	271,05	271,21	2,10	16,21	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP12	271,01	269,51	268,81	7,00	1,50	100	271,01	271,21	2,10	16,17	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP13	271,20	269,70	268,81	10,95	1,50	81	271,20	271,22	2,11	25,35	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP14	271,16	269,66	268,88	7,05	1,50	111	271,16	271,32	2,12	16,44	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP15	271,30	269,80	268,90	10,35	1,50	87	271,30	271,34	2,12	24,14	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP16	271,20	269,70	268,91	7,30	1,50	108	271,20	271,35	2,12	17,02	0,02		1		1	2		1	1	navrtávka	
DP17	271,21	269,71	268,95	7,00	1,50	109	271,21	271,39	2,12	16,32	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP18	271,79	270,29	269,52	6,75	1,50	114	271,79	271,60	1,94	14,40	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
DP19	271,97	270,47	269,80	8,05	1,50	83	271,97	272,14	2,07	18,33	0,02			1	1	2		1	1	DŠ7-B	
PDV1	271,50	269,90	268,47	9,00		159	271,50	271,46	2,44	24,21										navrtávka	ověřit existenci
PDV2	271,45	269,95	269,18	9,65		80	271,45	271,50	2,06	21,87										navrtávka	ověřit existenci
<b>STOKA B1</b>																					
DP20	272,07	270,57	269,76	5,55	1,50	146	272,07	272,16	2,10	12,82	0,02				1	2		1	1	navrtávka	
<b>STOKA D</b>																					
DP21	272,63	271,13	270,57	11,25	1,50	50	272,63	272,69	1,96	24,26	0,02			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP22	273,22	271,51	271,28	2,00		117	273,22	273,08	1,91	4,19										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP22a
DP22a	273,26	271,76	271,51	2,10	1,50	117	273,26	273,22	1,75	4,05	0,02				1	2	1		1	DP22	
DP23	273,21	271,71	271,28	7,75	1,50	55	273,21	273,11	1,82	15,47	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP24	273,55	271,70	271,28	2,25		185	273,55	273,22	2,05	5,07										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP24a
DP24a	273,51	272,01	271,70	1,70	1,50	185	273,51	273,55	1,83	3,42	0,20				1	2	1		1	DP24	
DP25	273,55	272,05	271,28	2,55	1,50	302	273,55	273,41	1,97	5,51	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP26	273,64	272,14	271,35	8,45	1,50	93	273,64	273,49	1,97	18,31	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP27	274,10	272,47	271,65	8,55		96	274,10	273,99	2,14	20,09										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP27a
DP27a	274,13	272,63	272,47	1,70	1,50	96	274,13	274,13	1,73	3,24	0,20				1	2		1	1	DP27	
DP28	274,17	272,67	271,66	5,10	1,50	198	274,17	274,00	2,07	11,61	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP29	274,32	272,73	271,85	8,35		105	274,45	274,33	2,25	20,67										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP29a

**TABULKA**  
**PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ**

Číslo přípojky	Kóta lapače střešních nečistot, upr. terén	Kóta lomu (kolen)	Kóta napojení	Délka potrubí Ø150 PP SN12 (m)	Délka potrubí Ø125 SN8 (m)	Spád (‰)	Výška stávajícího terénu u lapače nečistot	Výška stáv. terénu u napojení	Průměrná hloubka výkopu (m)	Výkop (m3)	Podbetonování C12/15 (m3)	Odbočka 45° 150/150	Koleno 15° DN150	Koleno 45° DN150	Redukce excentrická 150/125	Koleno 45° DN125	Lapač střešních nečistot DN125 - materiál PP	Lapač střešních nečistot DN125 - materiál LIT	Napojení stávajícího dešťového svodu	Způsob napojení	Poznámka
DP29a	274,34	272,84	272,73	1,05	1,50	105	274,34	274,34	1,71	1,97	0,20				1	2		1	1	DP29	
DP30	274,48	272,98	271,87	6,55	1,50	169	274,48	274,36	2,15	15,45	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP31	275,16	273,46	271,95	7,15	1,70	211	275,16	274,31	2,18	17,15	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP32	274,62	273,02	272,07	8,50		112	274,62	274,39	2,11	19,72				1						navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP32a
DP32a	274,64	273,14	273,02	1,05	1,50	112	274,64	274,64	1,71	1,97	0,20				1	2		1	1	DP32	
DP33	274,63	273,12	272,09	8,40		123	274,63	274,42	2,07	19,12										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP33a
DP33a	274,64	273,14	273,12	0,15	1,50	123	274,64	274,64	1,66	0,27	0,20				1	2		1	1	DP33	
DP34	274,84	273,33	272,36	8,50		114	274,84	274,73	2,09	19,55										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP34a
DP34a	274,84	273,34	273,33	0,10	1,50	114	274,84	274,84	1,66	0,18	0,20				1	2		1	1	DP34	
DP35	276,64	275,14	272,35	11,95	1,50	233	276,64	274,75	2,10	27,60	0,20				1	2		1	1	DŠ6-D	
STOKA E																					
DP36	270,50	268,41	267,40	11,50		87	270,50	269,86	2,43	30,70			1							navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP36a
DP36a	270,50	269,00	268,41	6,80	1,50	87	270,50	270,50	1,95	14,57	0,02				1	2	1		1	DP36	
DP37	270,60	268,29	267,46	8,80		95	270,60	270,21	2,68	25,92			1							navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP37a
DP37a	270,60	269,10	268,29	8,50	1,50	95	270,60	270,60	2,05	19,19	0,20				1	2	1		1	DP37	
DP38	270,70	268,39	267,55	7,15		117	270,70	270,42	2,74	21,55										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP38a
DP38a	270,70	269,20	268,39	6,90	1,50	117	270,70	270,70	2,06	15,60	0,20				1	2	1		1	DP38	
DP39	270,70	268,44	267,58	7,25		119	270,70	270,47	2,72	21,72										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP39a
DP39a	270,70	269,20	268,44	6,35	1,50	119	270,70	270,70	2,03	14,17	0,20				1	2	1		1	DP39	
DP40	270,43	268,93	267,61	10,45	1,50	126	270,43	270,53	2,36	27,13	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP41	270,80	268,51	267,62	7,00		128	270,80	270,54	2,75	21,20										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP41a
DP41a	270,80	269,30	268,51	6,15	1,50	128	270,80	270,80	2,04	13,82	0,20				1	2	1		1	DP41	
DP42	270,54	269,04	267,67	10,35	1,50	132	270,54	270,63	2,38	27,10	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP43	270,75	268,52	267,69	7,05		118	270,75	270,67	2,75	21,35										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP43a
DP43a	270,75	269,25	268,52	6,15	1,50	118	270,75	270,75	2,01	13,62	0,20				1	2	1		1	DP34	
DP44	270,80	268,56	267,71	7,05		120	270,80	270,73	2,78	21,57										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP44a
DP44a	270,80	269,30	268,56	6,20	1,50	120	270,80	270,80	2,02	13,79	0,20				1	2	1		1	DP44	
DP45	270,85	269,35	267,76	10,15	1,50	157	270,85	270,82	2,43	27,13	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP46	271,30	268,51	267,79	6,55		110	271,30	270,89	3,09	22,29										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP46a
DP46a	271,30	269,80	268,51	11,65	1,50	110	271,30	271,30	2,29	29,39	0,20				1	2	1		1	DP46	
DP47	271,05	269,55	267,81	10,10	1,50	172	271,05	270,92	2,46	27,28	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP48	271,07	269,57	267,83	10,35	1,50	168	271,07	270,94	2,46	27,95	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP49	271,17	269,67	267,90	10,50	1,50	169	271,17	271,04	2,47	28,53	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP50	271,18	269,68	267,92	10,60	1,50	166	271,18	271,06	2,47	28,80	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP51	271,18	269,68	267,94	10,55	1,50	165	271,18	271,08	2,47	28,66	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP52	271,12	269,62	267,99	10,10	1,50	161	271,12	271,14	2,47	27,50	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP53	271,88	269,78	268,00	6,20		287	271,88	271,15	2,78	18,93										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP53a

**TABULKA**  
**PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ**

Číslo přípojky	Kóta lapače střešních nečistot, upr. terén	Kóta lomu (kolen)	Kóta napojení	Délka potrubí Ø150 PP SN12 (m)	Délka potrubí Ø125 SN8 (m)	Spád (‰)	Výška stávajícího terénu u lapače nečistot	Výška stáv. terénu u napojení	Průměrná hloubka výkopu (m)	Výkop (m3)	Podbetonování C12/15 (m3)	Odbočka 45° 150/150	Koleno 15° DN150	Koleno 45° DN150	Redukce excentrická 150/125	Koleno 45° DN125	Lapač střešních nečistot DN125 - materiál PP	Lapač střešních nečistot DN125 - materiál LIT	Napojení stávajícího dešťového svodu	Způsob napojení	Poznámka
DP53a	271,88	270,18	269,78	1,40	1,70	287	271,88	271,88	2,05	3,16	0,20				1	2	1		1	DP53	
DP54	271,45	269,95	268,02	10,30	1,50	187	271,45	271,16	2,47	27,99	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP55	271,39	269,89	268,05	10,05	1,50	183	271,39	271,17	2,46	27,20	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP56	271,00	269,50	268,06	11,10	1,50	130	271,00	271,19	2,47	30,10	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP57	271,04	269,54	268,09	11,25	1,50	129	271,04	271,22	2,47	30,50	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP58	271,10	269,60	268,07	11,15	1,50	137	271,10	271,27	2,50	30,66	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP59	271,39	269,89	268,10	8,15	1,50	220	271,39	271,30	2,50	22,41	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP60	270,96	269,46	268,11	11,20	1,50	121	270,96	271,30	2,50	30,74	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP61	271,37	269,87	268,15	8,00	1,50	215	271,37	271,33	2,49	21,91	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP62	271,34	269,84	268,17	11,25	1,50	148	271,34	271,34	2,48	30,75	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP63	270,35	268,85	268,23	10,80	1,50	57	270,35	271,39	2,48	29,46	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP64	271,44	269,94	268,25	8,25	1,50	205	271,44	271,40	2,47	22,46	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP65	271,56	270,06	268,33	7,80	1,50	222	271,56	271,50	2,49	21,32	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP66	271,60	270,10	268,38	7,90	1,50	218	271,60	271,57	2,50	21,68	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP67	271,54	270,04	268,39	7,95	1,50	208	271,54	271,57	2,49	21,78	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP68	270,85	269,35	268,41	10,10	1,50	93	270,85	271,60	2,50	27,72	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP69	271,51	270,01	268,49	10,15	1,50	150	271,51	271,74	2,53	28,19	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP70	271,71	270,21	268,54	10,60	1,50	158	271,71	271,89	2,57	30,02	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP71	272,27	270,57	268,64	7,35	1,70	263	272,27	272,15	2,75	22,27	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP72	272,25	270,75	268,65	10,70	1,50	196	272,25	272,16	2,66	31,25	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP73	272,25	270,75	268,90	10,80	1,50	171	272,25	272,18	2,54	30,18	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP74	272,35	270,85	269,29	10,40	1,50	150	272,35	272,09	2,30	26,31	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP75	272,45	270,33	269,53	8,10		99	272,45	272,12	2,51	22,33										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP75a
DP75a	272,45	270,95	270,33	6,30	1,50	99	272,45	272,45	1,96	13,59	0,20				1	2	1		1	DP75	
DP76	272,20	270,28	269,56	9,20		78	272,20	272,13	2,39	24,23										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP76a
DP76a	272,20	270,70	270,28	5,35	1,50	78	272,20	272,20	1,86	10,94	0,20			1	1	2	1		1	DP76	
DP77	272,21	270,46	269,93	9,65		55	272,21	272,00	2,06	21,88										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP77a
DP77a	272,21	270,71	270,46	4,60	1,50	55	272,21	272,21	1,78	8,99	0,20				1	2	1		1	DP77	
DP78	272,45	270,50	269,94	8,30		67	272,45	272,00	2,16	19,69										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP78a
DP78a	272,45	271,05	270,50	6,75	1,40	82	272,45	272,45	1,83	13,56	0,20				1	2	1		1	DP78	
DP79	272,14	270,74	269,98	11,85	1,40	64	272,14	272,02	1,87	24,38	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP80	272,22	270,82	270,06	12,35	1,40	62	272,22	272,07	1,85	25,20	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP81	272,22	270,82	270,06	12,00	1,40	63	272,22	272,08	1,86	24,55	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP82	272,45	271,05	270,11	12,05	1,40	78	272,45	272,11	1,85	24,52	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP83	272,28	270,88	270,13	12,95	1,40	58	272,28	272,13	1,85	26,35	0,20			1	1	2	1		1	navrtávka	
DP84	272,27	270,87	270,14	11,90	1,40	61	272,27	272,13	1,84	24,15	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP85	272,32	270,92	270,18	12,90	1,40	57	272,32	272,17	1,84	26,18	0,20				1	2		1	1	navrtávka	

**TABULKA**  
**PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ**

Číslo přípojky	Kóta lapače středních nečistot, upr. terén	Kóta lomu (kolen)	Kóta napojení	Délka potrubí Ø150 PP SN12 (m)	Délka potrubí Ø125 SN8 (m)	Spád (‰)	Výška stávajícího terénu u lapače nečistot	Výška stáv. terénu u napojení	Průměrná hloubka výkopu (m)	Výkop (m3)	Podbetonování C12/15 (m3)	Odbočka 45° 150/150	Koleno 15° DN150	Koleno 45° DN150	Redukce excentrická 150/125	Koleno 45° DN125	Lapač středních nečistot DN125 - materiál PP	Lapač středních nečistot DN125 - materiál LIT	Napojení stávajícího dešťového svodu	Způsob napojení	Poznámka
DP86	272,36	270,96	270,23	13,90	1,40	53	272,36	272,21	1,84	28,13	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP87	272,37	270,97	270,30	13,15	1,40	51	272,37	272,41	1,91	27,56	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP88	272,42	271,02	270,31	14,25	1,40	50	272,42	272,27	1,83	28,69	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP89	272,52	271,12	270,35	14,75	1,40	52	272,52	272,31	1,83	29,69	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP90	272,55	271,15	270,41	14,80	1,40	50	272,55	272,38	1,83	29,87	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP91	272,63	271,23	270,48	14,40	1,40	52	272,63	272,47	1,84	29,22	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP92	272,71	271,31	270,54	13,85	1,40	56	272,71	272,55	1,85	28,26	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP93	272,85	271,45	270,60	14,40	1,40	59	272,85	272,62	1,86	29,46	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP94	272,91	271,51	270,66	14,15	1,40	60	272,91	272,69	1,86	29,03	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP95	273,08	271,68	270,79	13,05	1,40	68	273,08	272,85	1,88	26,99	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP96	272,85	271,18	270,84	4,95		69	272,85	272,95	2,04	11,10										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP96a
DP96a	273,15	271,75	271,18	8,25	1,40	69	273,15	273,15	1,83	16,65	0,20				1	2		1	1	DP96	
DP97	273,36	271,96	270,89	13,15	1,40	81	273,36	273,05	1,93	27,92	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP98	273,35	271,95	270,89	12,90	1,40	82	273,35	273,06	1,94	27,46	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP99	273,52	272,12	270,89	12,85	1,40	96	273,52	273,20	2,00	28,34	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP100	273,56	272,16	270,94	13,30	1,40	92	273,56	273,25	2,00	29,33	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP101	273,45	272,05	271,10	9,40	1,40	101	273,45	273,43	2,01	20,84	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP102	273,69	272,29	271,18	12,30	1,40	90	273,69	273,52	2,02	27,33	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP103	273,80	271,67	271,22	12,25		36	273,80	273,58	2,40	32,30										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP103a
DP103a	273,80	272,40	271,67	20,15	1,40	36	273,80	273,80	1,92	42,49	0,20				1	2		1	1	DP103	
DP104	273,63	272,23	271,24	9,60	1,40	103	273,63	273,60	2,03	21,44	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP105	273,72	272,32	271,29	9,65	1,40	107	273,72	273,66	2,03	21,60	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP106	273,82	272,42	271,35	10,05	1,40	106	273,82	273,72	2,03	22,50	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP107	274,00	272,60	271,61	9,95	1,40	99	274,00	274,00	2,04	22,38	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP108	274,05	272,65	271,68	10,20	1,40	95	274,05	274,05	2,03	22,83	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP109	274,34	272,94	271,92	10,10	1,40	101	274,34	274,25	2,01	22,39	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP110	274,37	272,97	272,00	10,05	1,40	97	274,37	274,32	2,01	22,22	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP111	274,57	273,17	272,21	9,80	1,40	98	274,57	274,50	2,00	21,51	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP112	275,85	274,45	272,32	14,85	1,40	143	275,85	274,61	2,00	32,59	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP113	276,00	274,60	272,35	14,25	1,40	158	276,00	274,64	1,99	31,27	0,20		1		1	2		1	1	navrtávka	
STOKA EO																					
DP114	269,80	268,37	268,28	2,45		36	269,80	269,80	1,63	4,38		1		1						navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP114a
DP114a	269,80	268,60	268,37	6,45	1,20	36	269,80	269,80	1,47	10,40	0,20				1	2	1		1	DP114	
DP115	269,70	267,78	267,18	10,20		59	269,70	269,62	2,33	26,14			1							navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP115a
DP115a	269,70	268,30	267,78	8,80	1,40	59	269,70	269,70	1,81	17,51	0,20				1	2	1		1	DP115	
DP116	269,80	267,81	267,25	8,85		64	269,80	269,61	2,32	22,62										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP116a
DP116a	269,80	268,40	267,81	9,20	1,40	64	269,80	269,80	1,84	18,65	0,20				1	2	1		1	DP116	

**TABULKA**  
**PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ**

Číslo přípojky	Kóta lapače střešních nečistot, upr. terén	Kóta lomu (kolen)	Kóta napojení	Délka potrubí Ø150 PP SN12 (m)	Délka potrubí Ø125 SN8 (m)	Spád (‰)	Výška stávajícího terénu u lapače nečistot	Výška stáv. terénu u napojení	Průměrná hloubka výkopu (m)	Výkop (m3)	Podbetonování C12/15 (m3)	Odbočka 45° 150/150	Koleno 15° DN150	Koleno 45° DN150	Redukce excentrická 150/125	Koleno 45° DN125	Lapač střešních nečistot DN125 - materiál PP	Lapač střešních nečistot DN125 - materiál LIT	Napojení stávajícího dešťového svodu	Způsob napojení	Poznámka
<b>STOKA E1</b>																					
DP117	270,05	268,02	267,51	5,05		100	270,05	270,07	2,45	13,60										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP117a
DP117a	270,05	268,55	268,02	5,35	1,50	100	270,05	270,05	1,92	11,28	0,20				1	2	1		1	DP117	
DP118	269,70	267,85	267,54	6,25		49	269,70	270,07	2,34	16,10										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP118a
DP118a	269,70	268,20	267,85	7,25	1,50	49	269,70	269,70	1,83	14,57	0,20				1	2	1		1	DP118	
<b>STOKA E3</b>																					
DP119	272,55	270,95	268,98	7,40	1,60	266	272,55	272,23	2,58	20,96	0,20				1	2	1		1	navrtávka	
DP120	272,10	270,37	269,53	8,50		99	272,10	272,25	2,38	22,21										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP120a
DP120a	272,10	270,60	270,37	2,35	1,50	99	272,10	272,10	1,77	4,56	0,20				1	2	1		1	DP190	
DP121	272,10	270,40	269,62	8,50		92	272,10	272,25	2,32	21,65										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP121a
DP121a	272,10	270,60	270,40	2,20	1,50	92	272,10	272,10	1,75	4,24	0,20				1	2	1		1	DP121	
<b>STOKA E4</b>																					
DP122	271,10	269,90	269,87	0,70		47	271,10	272,16	1,89	1,46										navrtávka	kóta lomu=kótě napojení DP122a
DP122a	271,10	270,10	269,90	4,15	1,00	47	271,10	271,10	1,25	5,70	0,20				1	2	1		1	DP122	
<b>STOKA E6</b>																					
DP123	273,40	272,00	270,96	12,50	1,40	83	273,40	273,04	1,89	25,99	0,20			1	1	2		1	1	navrtávka	
DP124	273,40	272,00	271,07	10,70	1,40	87	273,40	273,12	1,87	22,07	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
DP125	273,40	272,00	271,12	9,90	1,40	89	273,40	273,17	1,87	20,42	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
<b>STOKA E7</b>																					
DP126	274,98	273,58	272,47	12,70	1,40	87	274,98	274,59	1,91	26,68	0,20			2	1	2		1	1	navrtávka	
DP127	274,81	273,41	272,52	6,50	1,40	137	274,81	274,78	1,98	14,16	0,20				1	2		1	1	navrtávka	
Celkem				1418,70	186,10					3360,67	21,23	1	7	36	127	254	65	62	127		