



MUJCX01A53QX

Městský úřad Jičín - odbor stavební úřad
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Spis.zn.: DOP/2024/18696/Rih
Č.j.: MuJc/2024/25859/DOP/Rih

Jičín, dne 02.10.2024

Oprávněná úřední osoba:

Radomír Říha – referent odboru stavební úřad (tel. 493 545 420, e-mail: riha@mujicin.cz).

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ



Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný stavební úřad s působností silničního správního úřadu podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, přezkoumal v řízení o vydání stavebního povolení podklady, které mu dne 28.06.2024 předložil žadatel, tj. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 – IČO – 70889546, ZASTOUPENÝ ÚDRŽBOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4 – IČO - 27502988 (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „starý stavební zákon“)

p o v o l u j e s t a v b u

„ II/501 DOLNÍ NOVÁ VES – LÁZNĚ BĚLOHRAD – SVATOJANSKÝ ÚJEZD, II. ETAPA “;

POVOLOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY (dále jen „SO“):

SO - 101 – REKONSTRUKCE SILNICE II/501 – II. ETAPA

SO – 185 – DIO,

NA POZEMCÍCH PARC. Č.:

294/2 – OSTATNÍ PLOCHA, MANIPULAČNÍ PLOCHA, 86/2 - OSTATNÍ PLOCHA, ZELENĚ,

272/5, 272/1 – VŠE OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE, 273/5, 86/13, 86/15,

178/4 – VŠE OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DOLNÍ NOVÁ VES.

STRUČNÝ POPIS STAVBY - / viz souhrnná technická zpráva PD stavby, B.2 – část /

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY:

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavbu lze charakterizovat jako opravu, tj. změnu dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Stavba plní dopravní funkci.

c) Trvala nebo dočasná stavba

Po dokončení se bude jednat o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

V rámci stavby nejsou vydány výjimky ani souhlasy s odchylným řešením od platných předpisů a norem.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Tato projektová dokumentace nezohledňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. Podmínky budou doplněny, zohledněny a zapracovány po jejich obdržení.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci úseku silnice II/501 v délce 1,350 km. Začátek úseku (ZÚ) se nachází v km 7,111 a konec úseku (KÚ) se nachází v km 8,461.

V úseku se nacházejí tři příčné propustky (km 0,391 42, km 0,779 16 a km 0,866 03), u kterých bude provedena kompletní výměna.

Projektová dokumentace zahrnuje rekonstrukci, která spočívá v odfrézování obrusné a ložné vrstvy krytu v tloušťce 100 mm, opravy lokálních poruch dalším frézováním na min. 50 mm a znovu vyplněním asfaltovou směsí a nové položení krytu ložné a obrusné vrstvy v tloušťce 100 mm. Niveleta vozovky se nezvyšuje.

V místech rozšíření nebo propadlých krajnic dojde k lokálním sanacím.

Šířka obrusné vrstvy 6,2 m

Šířka nezpevněné krajnice 0,75 m

Celková délka rekonstruovaného úseku silnice II/501 1 350 m

Konstrukce je navržena s ohledem na výsledky diagnostického průzkumu.

Konstrukce vozovky - odfrézování v tl. 100mm

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřík spojovací PS-C 0,3 kg/m² ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřík infiltrační PS-C 0,4 kg/m² ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Lokální sanace - celková konstrukce – D1-N-2-IV-PIII

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřík spojovací PS-C 0,3 kg/m² ČSN 736129, ČSN EN 13808

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřík spojovací PS-C 0,4 kg/m² ČSN 736129, ČSN EN 13808

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřík infiltrační PI-C 0,4 kg/m² ČSN 736129, ČSN EN 13808

Štěrkodrt' ŠD/A 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Štěrkodrt' ŠD/A min 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

CELKEM min 500 mm

V případě nesplnění požadavku na $E_{def,2} \geq 45$ MPa je nutné stávající podložní zeminu do hloubky min. 400 mm pod úroveň pláně upravit či vyměnit za nenamrzavý a únosný materiál splňující požadavky vhodnosti do aktivní zóny zemního tělesa podle kap. 4 ČSN 73 6133 s případnou separací geotextilií.

Bude doplněn přechod pro chodce v pracovním staničení km 1,000, který přímo navazuje na související stavbu SO 102 „Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501“. Osvětlení a další detaily chodníku jsou řešeny v rámci samostatné dokumentace

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není pod zvláštní ochranou.

h) Základní bilance stavby

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do okolní zeleně, příkopů a rigolů.

V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stavba nevyvolá nutnost posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury.

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. především:

- zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech,
- vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Vzniklé odpady budou zaříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. Investorovi budou dokladovány vážní listky

Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů:

katalogové č. odpadu název odhadované množství (t) způsob předání

17 01 01 Beton x uložení na skládku

17 02 01 Dřevo x uložení na skládku

17 02 02 Sklo x uložení na skládku

17 02 03 Plasty x uložení na skládku

17 03 01

Asfaltová směs obsahující

dehet

x recyklace

17 03 02

Asfaltová směs bez dehtu

kategorie

x uložení na skládku

17 04 05 Železo a ocel uložení na skládku

II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd,

II. ETAPA

Souhrnná technická zpráva

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené

pod č. 17 05 03

x uložení na skládku

17 09 04

Směsné stavební a demoliční

odpady neuvedené pod č. 17

09 01, 17 09 02 a 17 09 03

x uložení na skládku.

Podrobný celkový popis stavby a její technické parametry stavby jsou podrobně uvedeny v souhrnné technické zprávě – číslo přílohy B, která je součástí projektové dokumentace stavby; byla ověřena odpovědnou osobou – ING. MIROSLAVEM VĚTROVSKÝM – ČKAIT - 0011067 – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, kterou ověřil ING. MIROSLAV VĚTROVSKÝ – ČKAIT – 0011067 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.
3. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí odpovídat umístění na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.
5. Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při řízení o vydání kolaudačního souhlasu.
6. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2026.**
7. Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastníci příslušná oprávnění k této činnosti-na základě výběrového řízení.
8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.

9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník s dostatečným předstihem speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín dokončení stavby.
11. Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započatím prací v jejich ochranných pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a kontroly podmínek stanovených jimi v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích, ...apod.. Investor i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy v dokladové části PD stavby.

12. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající z vyjádření Správy silnic KHK, které bylo vydáno dne 29.05.2024, tj.:

- Za správnost a úplnost vyhotovené PD i za kvalitu a odborné provedení stavby s dodržáním příslušných předpisů plně odpovídá z charakteru a účelu své činnosti investor stavby zastoupený ÚS Královéhradeckého kraje a.s. na základě plné moci ze dne 28.8.2013 (dále jen investor). Předpokládáme, že projektová dokumentace stavby použitými způsoby provedení, rozměry, účelností, dopady na navazující pozemky a nemovitosti, inženýrské sítě, vodoteče ap. odpovídá veškerým zákonným podmínkám, normám a ustanovením, a to zejména ve vztahu:
 - ke kvalitě díla vč. použití odpovídajících materiálů
 - k funkčnosti provedení díla
 - k maximalizaci omezení rizik vzhledem k BESIP
 - k respektování správného DZ
 - k šetrnosti vlivu na životní prostředí
 - k hospodárnosti vynakládání finančních prostředků
 - k řešení majetkového vypořádání pozemků.
- Veškerý vytěžený materiál se stává majetkem zhotovitele, který jeho hodnotu zohlední v ceně díla.
- Řešení případných objízdných tras musí obsahovat návrh na opravu jejich předpokládaného poškození zvýšeným a nadměrným provozem včetně odhadu s tím spojených nákladů a posouzení vhodnosti (nutnosti) částečného nebo úplného provedení úprav ještě před zahájením objížd'ky.
- Po celou dobu stavby, při jejím dokončení i v průběhu záruční lhůty je zástupce vlastníka komunikace z titulu svého pověření povinen upozornit investora na případné závady nebo nedostatky stavby, které z různých důvodů neřeší předložená PD ani zhotovitel. Jedná se zejména o průzkumem nezjištěné nebo skryté poruchy, součásti silnice, konstrukce a materiály-důvodem může být nedostatečný průzkum, omezená historická evidence, dlouhodobě zanedbaná údržba apod. (zanesené propustky, žlabovky, zborcené opěr. zdi, zakrytá dlažba a dešť. vpusti ap.) Odstranění takto zjištěných závad včetně prověření důvodů jejich neřešení předloženou PD zajistí neprodleně investor během stavby nebo záruční lhůty s projektantem a zhotovitelem stavby, případně po vlastní vnitropodnikové linii v součinnosti s jinými odděleními ÚS KHK a.s., přičemž důvody a oprávněnost případného navýšení nákladů stavby musí být vždy odsouhlaseny zástupcem vlastníka silnice.
- Kompletní přípravu podkladů pro majetkové vypořádání dotčených pozemků v souladu s povolením stavby a zákonem o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. zajistí investor stavby ve spolupráci s oprávněnou geodetickou firmou při skutečném zaměření stavby. Doporučujeme asistenci technika pro práci s pozemky příslušného střediska Správy silnic KH kraje p.o.
- Stavbu schopnou užívání požadujeme protokolárně předat.

Náměty, doporučení, požadavky, upozornění:

- po obnovení příkopů (vyčištění, prohloubení apod.) požadujeme zjištění stavu všech příslušných stávajících sjezdů za těchto podmínek:

u zatrubněných sjezdů je nutné provést jejich obnovení (včetně zatrubnění)

nezatrubněné sjezdy (kde není potřeba trubka – rozvodí, svah) dosypat do nivelety vozovky

u nezatrubněných a nefunkčních sjezdů jejich zrušení a obnovení příkopu v daném místě nebo na základě místního šetření za účasti ÚS a.s. a zástupce P.O. zjistit majitele sjezdu a upozornit na povinnost zatrubnění.

- z důvodu zvýšení bezpečnosti zvážit řešení přechodů pro chodce v možných kolizních místech = možnost předejít následným požadavkům o nápravu
- z hospodárných důvodů posoudit využití materiálů (zařízení) v současnosti na místě stavby používaných či levněji dostupných u vlastníka silnice (např. svodidla, vyfréz. drť apod.)
- u příčných propustků, u kterých nedojde ke kompletní výměně, požadujeme opravu provést na vtokové i výtokové straně (nová čela, zábradlí, apod.)
- stávající svislé dopravní značení bude demontováno, v rámci stavby bude osazeno nové DZ na nové sloupky

13. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající z vyjádření CETIN a.s., které bylo vydáno dne 21.06.2024 pod č.j.: 160321/24 - viz dokladová část PD stavby.

14. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající ze souhrnného stanoviska Správa železnic, státní organizace, které bylo vydáno dne 11.06.2024 pod č.j.: 20068/2024-SŽ-OŘ HKR-OPS, tj.:

- V minimálním předstihu 15 dnů před zahájením stavby bude vyrozuměn vedoucí Traťového okrsku (TO) Stará Paka Bc. Jebavý Zdeněk, tel.: 728 818 089, e-mail: Jebavy@spravazeleznic.cz. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka stavebníka a zhotovitele a jejich telefonní číslo, termín zahájení a předpokládaného ukončení. K navržené objízdné trase upozorňujeme, že dotčené železniční přejezdy P4468 a P4472 jsou konstruovány pro zatížení provozem na komunikacích II. a III. třídy. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na těchto železničních přejezdech v důsledku zvýšeného zatížení nebo dojde k jejich znečištění, zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady vč. finančních postihů z případného omezení drážní dopravy.
- Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá stavebník nebo zhotovitel vedoucího TO o prohlídku dotčených železničních přejezdů. O výsledku prohlídky bude proveden písemný zápis do stavebního deníku.
- Veškeré změny v projektové dokumentaci budou Správou železnic, státní organizace, předem písemně odsouhlaseny.

Jako účastník řízení požadujeme, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek rozhodnutí o povolení záměru, případně do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č. j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné povolení záměru, je stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 9 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., v platném znění lze od 1.7.2024 v ochranném pásmu dráhy provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu a to bez ohledu na režim jejich povolení dle stavebního zákona.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací.

16. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., které bylo vydáno dne 17.06.2024 pod zn.: 001147846756 - viz dokladová část PD stavby.
17. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající ze souhlasu ČEPS, a.s. IČO - 25702556, který byl vydán dne 05.06.2024 pod zn.: 06117/2024/TSV - viz dokladová část PD stavby, tj.:

Jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy **udělujeme souhlas** s činností v ochranném pásmu vedení V452 (400 kV) (dále jen „**Souhlas s činností v OP**“). Souhlas s činností v OP udělujeme v územním rozsahu uvedeném v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Souhlasu s činností v OP.

Souhlas s činností v OP udělujeme pro výše uvedený Záměr. Činnost bude spočívat v rekonstrukci silnice.

Souhlas s činností v OP pozbývá platnosti, pokud nebude Záměr dokončen do 2 let ode dne vydání tohoto Souhlasu s činností v OP.

Souhlas s činností v OP není stanoviskem vlastníka technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem vydávaného pro řízení a jiné úkony podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Souhlas s činností v OP udělujeme pouze v případě dodržování následujících podmínek:

- Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny.
- Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
- Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením vvn/zvn představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně v blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinná realizovat osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a elektromagnetickou indukci. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě.
- V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkována žádná vozidla a stroje a nebude zde skladován žádný materiál.
- Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav vedení zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany vedení. Pro případ kontroly, údržby a oprav na vedení musí být v okolí stožáru udržován manipulační prostor, umožňující práci těžké techniky (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). Manipulační prostor kolem stožáru je vymezena rovnoběžnými liniemi ve vzdálenosti 16 m od krajních vodičů po obou stranách vedení a liniemi ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky stožáru ve směru osy vedení na obě strany. V případě, že Záměrem je realizace podzemní stavby, je nutno před její kolaudací písemně doložit, že přes podzemní stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou. Pakliže omezení přejezdu těžkou technikou vzniká, je nutno doložit ČEPS, a.s. situace příjezdových cest s vyznačením manipulačního prostoru.
- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemnicí soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 m od patky stožáru vedení.

- Vodivé konstrukce (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musejí být uzemněny před a za místem křížení s vedením podle ČSN 34 1390 a splnění tohoto požadavku musí být potvrzeno revizní zprávou.
- V OP nebudou umístovány vysoké dopravní návěsti, mytné brány, odpočívky, odpočinkové zóny a lavičky.
- Činnosti v OP, které bude vykonávat mechanizace s manipulační plochou vyšší jak 4 m (jeřáby, plošiny, vrtné soupravy atd.), je možné provádět pouze s dozorem osoby s odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Činnosti nad 4 m výšky je možné provádět pouze po vydání příkazu „B“. Příkaz „B“ je písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Ten je v místě činnosti vydáván ČEPS, a.s. pracovníkovi vykonávajícímu dozor v předem dohodnutém termínu.
- Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- **Termín zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být oznámeno ČEPS, a.s. nejméně 30 dnů před jejich zahájením. Činnosti v OP může žadatel oznámit ve Vyjadřovacím portálu ČEPS na adrese vp.ceps.cz nebo pomocí odkazu uvedeného na konci tohoto souhlasu s činností v OP.**
- V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu s činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP (*technická zpráva, přehledná situace umístění Záměru v poměru k trase osy vedení a hranic OP podle skutečného provedení, zakres Záměru v souřadnicích JTSK, aktualizovaný podélný profil vedení. Podélný profil bude žadateli poskytnut na vyžádání*).
- Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- **V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:**
 - zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
 - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110- 1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
 - pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
 - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
 - uskláňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
 - sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
 - nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Upozorňujeme, že stavby pozemních komunikací či jejich změny, lze v OP přenosové soustavy provádět za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi stavbou a fázovými vodiči vedení podle platných technických norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení stavby s dotčeným vedením. Odborné posouzení není nutné v případě vyhovující vzdálenosti s dostatečnou rezervou nebo při rekonstrukci stávající komunikace bez zvýšení stávající nivelety.

Posouzení doporučujeme zpracovat jednou z těchto společností:

ELEKTROTRANS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Strílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec

SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 574/1, 619 00 Brno – Horní Heršpice

PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

ELCON BRATISLAVA, a.s. – odštěpný závod, Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno

TRANSENERGY s.r.o., Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov

EGEM s.r.o., Novohradská 736, 370 01 České Budějovice

K neodbornému posouzení souběhu a křížení bez výpočtu vzdáleností a podélného profilu nebude přihlíženo.

Vypracované posouzení musí být ČEPS, a.s., předloženo k odsouhlasení společně se žádostí o udělení souhlasu s činností v OP.

Vodivé konstrukce dopravních zařízení (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musejí být před a za místem křížení uzemněny podle ČSN EN 62305-1 až 4, ČSN EN61936-1 a ČSN EN 50341-2-19, v platném znění, a opatřeny revizními zprávami.

V OP nebudou umístovány vysoké dopravní návěsti, mytné brány, odpočívky, odpočinkové zóny a lavičky.

Po ukončení stavby je nutné křížení geodeticky zaměřit a přepočítat, aby se ověřila bezpečná vzdálenost mezi vodiči vedení a stavbou. Společnost, která bude posouzení zpracovávat, zanesou souběh a křížení (podélný profil) do provozní dokumentace ČEPS, a.s.

Kromě výše uložených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti (zejména energetického zákona).

Porušení podmínek uložených v tomto Souhlasu s činností v OP může mít za následek jeho zrušení a povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící takovou činnost.

Upozorňujeme, že jsme oprávněni kontrolovat plnění podmínek uložených v tomto Souhlasu s činností v OP.

Činnosti v OP musí být oznámeny nejméně 30 dnů před jejich zahájením.


Odkaz pro oznámení činností v OP:

<https://vp.ceps.cz/Works/VerificationCode/f325b608ca>

Ověřovací kód: f5878

případně můžete činnosti oznámit ve Vyjadřovacím portálu ČEPS na adrese vp.ceps.cz.

Tento souhlas s činností v OP má platnost do 05. 06. 2026.



Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území Katastrální území Parcelní číslo

679291 Dolní Nová Ves 10
679291 Dolní Nová Ves 11
679291 Dolní Nová Ves 12
679291 Dolní Nová Ves 16
679291 Dolní Nová Ves 21/4
679291 Dolní Nová Ves 21/5
679291 Dolní Nová Ves 21/7
679291 Dolní Nová Ves 47
679291 Dolní Nová Ves 70
679291 Dolní Nová Ves 71
679291 Dolní Nová Ves 77/1
679291 Dolní Nová Ves 77/2
679291 Dolní Nová Ves 79
679291 Dolní Nová Ves 83
679291 Dolní Nová Ves 84
679291 Dolní Nová Ves 91
679291 Dolní Nová Ves 146
679291 Dolní Nová Ves 192/2
679291 Dolní Nová Ves 248
679291 Dolní Nová Ves 1/1
679291 Dolní Nová Ves 53/5
679291 Dolní Nová Ves 55/2
679291 Dolní Nová Ves 57/2
679291 Dolní Nová Ves 57/8
679291 Dolní Nová Ves 58/2
679291 Dolní Nová Ves 58/3
679291 Dolní Nová Ves 58/4
679291 Dolní Nová Ves 58/5
679291 Dolní Nová Ves 59/16
679291 Dolní Nová Ves 59/22
679291 Dolní Nová Ves 60
679291 Dolní Nová Ves 64/3
679291 Dolní Nová Ves 67
679291 Dolní Nová Ves 77/1
679291 Dolní Nová Ves 77/2
679291 Dolní Nová Ves 85/1
679291 Dolní Nová Ves 85/2
679291 Dolní Nová Ves 86/2
679291 Dolní Nová Ves 86/4
679291 Dolní Nová Ves 86/5
679291 Dolní Nová Ves 86/6
679291 Dolní Nová Ves 86/7
679291 Dolní Nová Ves 86/8
679291 Dolní Nová Ves 86/9
679291 Dolní Nová Ves 86/11
679291 Dolní Nová Ves 86/12
679291 Dolní Nová Ves 86/13
679291 Dolní Nová Ves 86/14
679291 Dolní Nová Ves 86/15
679291 Dolní Nová Ves 86/16
679291 Dolní Nová Ves 89/1
679291 Dolní Nová Ves 95
679291 Dolní Nová Ves 100

679291 Dolní Nová Ves 101
679291 Dolní Nová Ves 105
679291 Dolní Nová Ves 106/2
679291 Dolní Nová Ves 107/3
679291 Dolní Nová Ves 109
679291 Dolní Nová Ves 110
679291 Dolní Nová Ves 113/1
679291 Dolní Nová Ves 113/2
679291 Dolní Nová Ves 118/1
679291 Dolní Nová Ves 118/2
679291 Dolní Nová Ves 121
679291 Dolní Nová Ves 124/25
679291 Dolní Nová Ves 127/1
679291 Dolní Nová Ves 128
679291 Dolní Nová Ves 178/1
679291 Dolní Nová Ves 178/4
679291 Dolní Nová Ves 178/5
679291 Dolní Nová Ves 178/6
679291 Dolní Nová Ves 178/38
679291 Dolní Nová Ves 178/41
679291 Dolní Nová Ves 182/1
679291 Dolní Nová Ves 182/20
679291 Dolní Nová Ves 249/9
679291 Dolní Nová Ves 261/7
679291 Dolní Nová Ves 266/2
679291 Dolní Nová Ves 272/1
679291 Dolní Nová Ves 272/5
679291 Dolní Nová Ves 272/8
679291 Dolní Nová Ves 273/5
679291 Dolní Nová Ves 275/1
679291 Dolní Nová Ves 275/7
679291 Dolní Nová Ves 295/2
679291 Dolní Nová Ves 295/5
679291 Dolní Nová Ves 53/11
679291 Dolní Nová Ves 57/16
679291 Dolní Nová Ves 85/3
679291 Dolní Nová Ves 280
679291 Dolní Nová Ves 64/4
679291 Dolní Nová Ves 1/7
679291 Dolní Nová Ves 57/17
679291 Dolní Nová Ves 89/3
679291 Dolní Nová Ves 82/3
679291 Dolní Nová Ves 127/3
679291 Dolní Nová Ves 77/4
679291 Dolní Nová Ves 178/96
679291 Dolní Nová Ves 178/97
679291 Dolní Nová Ves 178/98
679291 Dolní Nová Ves 178/99
679291 Dolní Nová Ves 178/100
679291 Dolní Nová Ves 178/101
679291 Dolní Nová Ves 89/6
679291 Dolní Nová Ves 89/7
679291 Dolní Nová Ves 309
679291 Dolní Nová Ves 307
679291 Dolní Nová Ves 294/1
679291 Dolní Nová Ves 294/2
679291 Dolní Nová Ves 178/102
679291 Dolní Nová Ves 178/103
679291 Dolní Nová Ves 309/2

Příloha č. 3 - Výpis dotčení ochranného pásma

V území označeném Vaším polygonem se nachází ochranné pásmo vedení přenosové soustavy. Dochází k dotčení ochranného pásma vedení v úsecích mezi následujícími stožáry:

Vedení Číslo stožáru Napětíová

hladina

Šíře OP od

krajního vodiče

Počet

vedení na

stožáru

V452 309 400 kV 25 m 1

V452 310 400 kV 25 m 1

Ochranné pásmo nadzemního vedení 110/220/400 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení.

a) Pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995 je šířka OP následující:

110 kV – 12 m

220 kV – 15 m

400 kV – 20 m

(Platí pro vedení postavená za platnosti zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon)

b) Pro vedení vystavěná do 31.12.1994 je šířka OP následující:

110 kV – 15 m

220 kV – 20 m

400 kV – 25 m

(Platí pro vedení postavená za platnosti zákona č. 79/1957 Sb., elektrizační zákon)

Šířka ochranného pásma je dána součtem vzdálenosti krajního vodiče od osy vedení a zákonem určené šířky ochranného pásma od tohoto vodiče. Výsledná šířka ochranného pásma je pak součtem těchto šířek po obou stranách osy vedení.

18. Město Lázně Bělohrad:

V prostoru výše uvedených stavby se nachází vedení inženýrské sítě, a to kabelu veřejného osvětlení, který je v majetku Města Lázně Bělohrad. Zákres vedení kabelu VO tvoří přílohu tohoto vyjádření. Požadujeme, aby stavebník před zahájením prací kontaktoval vedoucího technických služeb města Lázně Bělohrad, tel.: 730 514 357 a sjednal si vytyčení vedení kabelu VO v místech kde by mohl být stavbou dotčen.

Upozorňujeme, že v zájmovém prostoru mohou být jiné sítě a zařízení, které jsou ve správě a majetku jiných vlastníků inženýrských sítí a zařízení.

19. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající ze souhlasného závazného stanoviska Sekce majetkové Ministerstva obrany, které bylo vydáno dne 10.06.2024 pod č.j.: MO 471224/2024-1322, tj.:

- Při uzavírce či omezení silnice II/501 požadují skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 21 dní předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření; kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerová@army.cz

20. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající z vyjádření VOS, a.s. Jičín, které bylo vydáno dne 04.06.2024 pod č.j.: VOS/VAS/2024/0764, tj.:

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd - II. etapa", v délce 1,350 km, úsek 7,111 - 8,461, dle předložené PD zpracované firmou ADVISIA s.r.o. v 08/2023 č.zak.18_041-A **při splnění následujících podmínek:**

• Před zahájením stavby si objednejte vytyčení dotčených vodovodních řadů a kanalizačních stok ve správě VOS a.s. včetně všech přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.

- Umístění vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno prověřit s majitelem připojených nemovitostí, část přípojek není zaměřena a zakreslena v poskytnutých podkladech (viz informace o existenci sítí ze dne 23.8.2023).
 - Dešťová kanalizace není ve správě VOS a.s., vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.
 - Zahájení stavby požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Nové Pace, vedoucí ing. Bareš, tel. č. 493 721 209, 606 649 019.
 - Při realizaci stavby nebude snižováno ani zvyšováno vrchní krytí vodovodních řadů a kanalizačních stok.
 - Do kanalizace ve správě VOS a.s. nebudou odváděny žádné dešťové vody z komunikace a chodníku.
 - Při umístění odvodňovacích žlabů a dešťové kanalizace požadujeme při souběhu s vodovodním a kanalizačním potrubím dodržet odstupovou vzdálenost 1 m.
 - V místech křížení potrubí dešťové kanalizace s vodovodem a kanalizací budou zemní práce prováděny ručně a bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005. Pokud bude kanalizační potrubí umístěno nad vodovodním potrubím bude uloženo v chrániče s přesahem min. 1,5 m od osy vodovodního potrubí, ke kontrole křížení sítí přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Bareše.
 - Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
 - Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
 - Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek proti poškození, v případě poruchy na vodovodu během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v N. Pace.
 - Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v N. Pace ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
 - Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od investora stavby požadovat písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
 - O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
 - Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření. Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

21. Budou plně respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska a vyjádření MěÚ Jičín – odboru ŽP, které bylo vydáno dne 25.06.2024 pod č.j.: MuJc/2024/17724/ZP/Hav, tj.:

Koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

• **Ochrana přírody a krajiny**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

RNDr. Vladimíra Smolíková, tel. 493 545 380

• **Ochrana ovzduší**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

- **Odpadové hospodářství**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Z hlediska nakládání s odpady se ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona vydává vyjádření - viz **výrok II.**

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

- **Ochrana lesa**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Tomáš Bíšek, tel. 493 545 393

- **Ochrana zemědělského půdního fondu**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Romana Cvejnová, tel. 493 545 392

- **Ochrana vod**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- a) Kompletní výměna tří příčných propustků musí být provedena tak, aby byl min. zachován průtočný profil (kapacita) propustků.

Ing. Jan Škoda, tel. 493 545 371

- **Doprava na pozemních komunikacích**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; ust. § 40 odst. 10 (silniční správní úřad je od 1.1.2024 příslušný k připojení podle § 10 uvedeného zákona jen v případech, kdy připojení na pozemní komunikaci nesouvisí se záměrem povolovaným obecným stavebním úřadem podle nového stavebního zákona), **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Martin Duczynski, tel. 493 545 400

- **Památková péče**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Bc. Kryštof Martínek, tel. 493 545 191

- **Územní plánování**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Petra Žďárská DiS, tel. 493 545 152

Upozornění (citace kurzívou):

Ochrana ovzduší (k výroku č. 2)

- *Zhotovitel je povinen zajistit opatření ke snižování prašnosti. Jedná se o opatření při provádění prací a manipulaci s materiály a dále je povinen využívat pouze techniku - pojízdné stavební stroje a nákladní vozidla, které splňují technické předpisy - emisní úroveň pro práci v zastavěném území - viz METODICKÝ POKYN odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, září 2019.*

Doprava na pozemních komunikacích (k výroku č. 7)

- Na nové dopravní značení musí být nejpozději k uvedení stavby do provozu odborem dopravy MěÚ Jičín vydáno tzv. Stanovení dopravního značení. K tomu je nutné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jičín.
- Od 1.7.2024 nebude stavebních akcí odbor dopravy MěÚ Jičín dotčeným úřadem.

Památková péče (k výroku č. 8)

- Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče, upozorňuje, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: "Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."
- Na základě uvedeného Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče, upozorňuje na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 310, datová schránka ID fxcng6z, oznámení je možné učinit také online na internetových stránkách <https://www.arup.cas.cz>).

VYJÁDRĚNÍ PODLE § 146 ODS. 3 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 541/2020 Sb., O ODPADECH (citace kurzívou):

Upozorňujeme, že s výkopovou zeminou se musí nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vzorkování a zkoušení výkopové zeminy v souladu s ust. §28 a § 29 zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady).

Upozorňujeme, že s asfaltovou směsí a penetračním makadamem musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s novou vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem, anebo přestávají být odpadem.

Upozorňujeme na ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.: původce je povinen mít zajištěno písemnou smlouvou předání stavebních a demoličních odpadů podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství před jejich vznikem.

Pro účely vedení průběžné evidence a ročního hlášení zhotovitele stavby o produkci a nakládání s odpady se jedná o stavební činnosti v územním obvodu ORP Jičín - 5207.

22. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající ze stanoviska Povodí Labe, s.p., které bylo vydáno dne 25.06.2024 pod č.j.: PLa/2024/025293, tj.:

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Na stavbu bude vydáno stanovisko správce melioračního příkopu (IDVT 10176883).
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...).
- Nakládání se srážkovými vodami z navržené stavby požadujeme řešit v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Srážkové vody z povrchu komunikace a chodníku by měly být primárně vsakovány v místě stavby a neodvádět je do kanalizace a následně do vodního toku. Množství odváděných vod z území nesmí být navýšeno oproti původnímu stavu v území. V případě, že není možné srážkové vody vsakovat v místě stavby a to na základě hydrogeologického posudku, je možné uvažovat s redukováním odtokem srážkových vod z nových ploch ze zájmového území v množství 15l/(s*ha). Upozorňujeme, že na odvodňovacím zařízení musí být osazeno kapacitní retenční zařízení a zařízení regulující odtok. Případná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

23. Budou plně respektovány podmínky stanoviska KŘPKHK – DI Jičín, které bylo vydáno dne 27.06.2024 pod č.j.: KRPH-55355-2/ČJ-2024-050406, tj.:

- Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).
- Přechod pro chodce bude proveden a označen až po zřízení vyčkávací plochy přechodu pro chodce rep. chodníku, nebo v rámci jedné akce současně.
- Pokud bude při realizaci stavby nutné provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, požádá zhotovitel stavby před zahájením stavby min. 30 dní předem o vydání přechodného stanovení dopravního značení na MěÚ Jičín – odbor dopravy, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI Policie ČR k předloženému projektu dopravního značení.

Místní úprava silničního provozu bude provedena podle příloženého plánu, který je součástí stanoviska.

Dopravní značení (V18) Optická psychologická brzda nebude provedeno, neboť realizací tohoto dopravního značení bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nevyžaduje. Rovněž tak nebude provedeno vodorovné dopravní značení (V15) Nápis na vozovce s vyobrazením symbolu dopravní značky (A12a) Chodci, neboť ke zvýšení rozpoznatelnosti přechodu pro chodce bylo užito svislých

dopravních značek umístěných na žlutozeleném fluorescenčním podkladu a červeného povrchu komunikace s vylepšenými adhezivními vlastnostmi.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 65 („Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013).

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravního zařízení, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání souhlasu s užitím dopravního zařízení na pozemní komunikaci příslušným silničním správním úřadem.

24. Budou plně respektovány podmínky, vyplývající z vyjádření, které bylo vydáno KÚ KHK – odborem dopravy, odd. dopravní obslužnosti, dne 28.06.2024 pod zn.: KUKHK-21123/DS/2024, tj.:

Na základě Vaší žádosti zasíláme vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení pro akci „II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, II. etapa“.

Dotčené autobusové linky:

- 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí -Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové, dopravce BUSLINE KHK s.r.o.
- 631530 Špindlerův Mlýn -Vrchlabí -Nová Paka-Hořice-Hradec Králové, dopravce BUSLINE KHK s.r.o.
- 691530 Špindlerův Mlýn -Vrchlabí -Nová Paka-Hořice-Hradec Králové, dopravce AUDIS BUS s.r.o.
- 692530 Špindlerův Mlýn -Vrchlabí -Nová Paka – Hořice - Hradec Králové, dopravce BUSLINE KHK s.r.o.

Pro VLAD navrhujeme objízdnou trasu po celou dobu trvání uzavírky takto:



Změna v obsluze zastávek:

- zastávky Lázně Bělohrad, Dolní N. Ves, has. zbroj. a Lázně Bělohrad, Horní N. Ves, továrna. nebudou během uzavírky obsluhovány (bez náhrady).
S realizací souhlasíme, spolu se zasláním žádosti o vyjádření k DIO je nutné zaslat také harmonogram prací.

S realizací souhlasíme, spolu se zasláním žádosti o vyjádření k DIO je nutné zaslat také harmonogram prací.

25. Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace stavby a možných případných omezeních písemně předem informováni.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 28.06.2024 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dne 15.08.2024 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení povolované stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 19.09.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohli v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodl. Stavební úřad upozornil účastníky, že tato lhůta sloužila pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejednalo se o lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, kterou ověřil ING. MIROSLAV VĚTROVSKÝ – ČKAIT – 0011067 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

Účastníci řízení, na které se bude vztahovat rozhodnutí:

Podle ustanovení § 109 stavebního zákona:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q /ŽADATEL/
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3 /ZMOCNĚNEC/
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, IDDS: IH9BC8K
FRANTIŠEK KINSKÝ, KOMENSKÉHO Č.P. 266, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
CETIN A.S., IDDS: QA7425T
GASNET SLUŽBY, S.R.O., IDDS: JNNYJS6
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., IDDS: WD7GXVB
ČEPS, A.S., IDDS: SECCDQD
ZDENĚK JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ZDENKA ZMÍTKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 100, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
JAROSLAV JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
MILOSLAVA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS S.R.O., IDDS: RHI3ZN3
HANA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Z E P O BĚLOHRAD A.S., IDDS: GTWG3ZR
AGROM TŘEBNOUŠEVES, S.R.O., IDDS: 3DXJWUB
JARMILA HAMANOVÁ, RAŠÍNOVA Č.P. 238, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ING. VLADIMÍR RAK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 73, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, IDDS: Z49PER3
JAROSLAV RUBÍN, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 140, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
KATEŘINA STAŇKOVÁ, IDDS: VUC4QGZ
V-DEPOT S.R.O., IDDS: Q3GGXCW
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, IDDS: UCCCHJM
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, IDDS: DBYT8G2

Dotčenými orgány, kterými jsou:

KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,

506 01 JIČÍN 1

KÚ KK, ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBP3Q
MINISTERSTVO OBRANY, REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY, IDDS: HJYAAVK
MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE MAJETKOVÁ, ODBOR OCHANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A
STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU, IDDS: HJYAAVK
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
JIČÍN, IDDS: URNAI6D

V průběhu řízení byly zajištěny zejména tyto doklady:

- Žádost o vydání stavebního povolení, podaná dne 28.06.2024.
- Plná moc – KH kraj/Údržba silnic KHK a.s. ze dne 01.09.2022, zn.: KUKHK-30373/MJ/2022; pověření - Údržba silnic KHK a.s./Bc. Martina Droznová ze dne 14.07.2021 – č.j.: SUSKHK/438/20/VOPRS.
- Informace o stavbou dotčených a sousedních pozemcích
- KŘPKHK – DI Jičín – stanovisko ze dne 27.06.2024 – č.j.: KRPK-55355-2/ČJ-2024-050406 - viz dokladová část PD stavby.
- Obec Svatojanský Újezd - stanovisko ze dne 23.10.2023 - viz dokladová část PD stavby.
- Město Lázně Bělohrad – vyjádření ze dne 25.06.2024 – č.j.: LB-2703/2024-MO-RČ- viz dokladová část PD stavby.
- MěÚ Jičín – odbor ŽP; koordinované závazné stanovisko a vyjádření ze dne 25.06.2024 – č.j.: MuJc/2024/17724/ZP/Hav - viz dokladová část PD stavby.
- KHS KHK ÚP Jičín – závazné stanovisko ze dne 18.06.2024 – č.j.: KHSK 21284/2024/HOK.JC/Fi - viz dokladová část PD stavby.
- RS vojenské dopravy HK – odborné souhlasné stanovisko ze dne 29.05.2024 – č.j.: MO 440076/2024-5512HK - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor ŽP – stanovisko ze dne 20.06.2024 – zn.: KUKHK-18533/ZP/2024 - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor dopravy/ dopravní obslužnosti – vyjádření ze dne 28.06.2024 – zn.: KUKHK-21123/DS/2024 - viz dokladová část PD stavby.
- Ministerstvo obrany, sekce majetková – souhlasné závazné stanovisko ze dne 10.06.2024 - č.j.: MO 471224/2024-1322 - viz dokladová část PD stavby.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení, které bylo vydáno dne 28.05.2024 – zn. 0102150128 a vyjádření ze dne 17.06.2024 – zn. 001147846756- jsou součástí dokladové složky PD stavby.
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 21.06.2026 – č.j.: 160321/24 - viz dokladová část PD stavby.
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 10.06.2024 – zn. 5003093499 - viz dokladová část PD stavby.
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 28.05.2024 – zn.: 0201733313 - viz dokladová část PD stavby.
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení ze dne 28.05.2024 – zn.: 0700850251 - viz dokladová část PD stavby.
- Telco Infrastructure, a.s. – sdělení ze dne 28.05.2024 – zn.: 1100121696 - viz dokladová část PD stavby.
- České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 21.06.2024 – zn.: UPTS/OS/364162/2024- viz dokladová část PD stavby.
- ČEPS, a.s. – souhlas s činností ze dne 05.06.2024 – zn.: 06117/2024/TSV-viz dokladová část PD stavby.
- T-Mobile CR, a.s. – vyjádření ze dne 06.06.2024 – zn.: E31635/24 - viz dokladová část PD stavby.
- Vodafone CR, a.s. – vyjádření ze dne 28.05.2024 – zn.: 240528-1008694167 - viz dokladová část PD stavby.
- Správa silnic KHK, p.o. – vyjádření ze dne 29.05.2024 – viz dokladová část PD stavby.
- Povodí Labe, s.p. – stanovisko ze dne 25.06.2024 – č.j.: PLa/2024/025293 - viz dokladová část PD stavby.
- Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 24.06.2024 – spis. zn.: SZ SPU 239869/2024 - viz dokladová část PD stavby.
- VOS, a.s. Jičín – vyjádření ze dne 04.06.2024 – č.j.: VOS/VAS/2024/0764 - viz dokladová část PD stavby,....ad.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky; jejich případné podmínky vyplývající z jejich vyjádření, stanovisek..., ad., byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

- Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku uvedených a realizaci stavby povolil.
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním povolované stavby a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a stavbu povolil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.




Ing. Martin Mezera
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích **se v tomto případě nevyměřuje.**

Příloha:

- **Situační výkres širších vztahů - č. přílohy C.**

Rozdělovník – toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dodejky):

Podle ustanovení § 109 stavebního zákona:

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q **/ŽADATEL/**
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3 **/ZMOCNĚNEC/**
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, IDDS: IH9BC8K
FRANTIŠEK KINSKÝ, KOMENSKÉHO Č.P. 266, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
CETIN A.S., IDDS: QA7425T
GASNET SLUŽBY, S.R.O., IDDS: JNNYJS6
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., IDDS: WD7GXVB
ČEPS, A.S., IDDS: SECCDQD
ZDENĚK JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ZDENKA ZMÍTKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 100, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
JAROSLAV JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
MILOSLAVA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS S.R.O., IDDS: RHI3ZN3
HANA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Z E P O BĚLOHRAD A.S., IDDS: GTWG3ZR
AGROM TŘEBNOUŠEVES, S.R.O., IDDS: 3DXJWUB
JARMILA HAMANOVÁ, RAŠÍNOVA Č.P. 238, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ING. VLADIMÍR RAK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 73, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, IDDS: Z49PER3
JAROSLAV RUBÍN, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 140, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
KATEŘINA STAŇKOVÁ, IDDS: VUC4QGZ
V-DEPOT S.R.O., IDDS: Q3GGXCW
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, IDDS: UCCCHJM
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, IDDS: DBYT8G2

dotčené orgány

KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVISŤE JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
506 01 JIČÍN 1
KÚ KK, ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBP3Q
MINISTERSTVO OBRANY, REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY, IDDS:
HJYAAVK
MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE MAJETKOVÁ, ODBOR OCHANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A
STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU, IDDS: HJYAAVK
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, DOPRAVNÍ
INSPEKTORÁT JIČÍN, IDDS: URNAI6D

