




MUJCX01A0ELA

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Č.j.: MuJc/2024/22224/DOP/Rih
Spis.zn.: DOP/2024/17135/Rih



Jičín, dne 20.09.2024

Oprávněná úřední osoba:

Radomír Říha – referent odboru stavební úřad (tel. 493 545 420, e-mail: rih@mujiicin.cz).

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný stavební úřad s působností silničního správního úřadu podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, posoudil žádost o společné povolení ze dne 29.05.2024, kterou podal KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 – IČO – 70889546, ZASTOUPENÝ ÚDRŽBOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4 – IČO - 27502988 (- účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – (dále i „žadatel“, „stavebník“ resp. investor“)) a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 „starého“ stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

„MOST EV. Č. 2868-1 - ŽELEZNICE“;

POVOLOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY (dále jen „SO“):

SO - 201 – MOST EV. Č. 2868-1 – REKONSTRUKCE;

NA POZEMCÍCH PARC. Č.:

1256/3 – OSTATNÍ PLOCHA, 1121/1, 1121/3 – VŠE VODNÍ PLOCHA,
1121/2, 1122/1 – VŠE TRVALÝ TRAVNÍ POROST

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELEZNICE.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 1256/3 – ostatní plocha, 1121/1, 1121/3 – vše vodní plocha, 1121/2, 1122/1 – vše trvalý travní porost v katastrálním území Železnice, podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve společném územním a stavebním řízení, kterou ověřil odpovědný projektant - ING. IVAN ŠÍR – ČKAIT – 0600809 – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb - jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona.

2. Umístění stavby bude odpovídat katastrálnímu situačnímu výkresu C.2 , který je součástí ověřené projektové dokumentace stavby.

III. Stanovuje podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve společném územním a stavebním řízení, kterou ověřil ING. IVAN ŠÍR – ČKAIT – 0600809 – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce - jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona.
2. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.**
3. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí odpovídat umístění na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
4. **Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.**
5. Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při řízení o vydání kolaudačního souhlasu.
6. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.**
7. Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastníci příslušná oprávnění k této činnosti - na základě výběrového řízení.
8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.
9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník s dostatečným předstihem speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín dokončení stavby.
11. Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započatím prací v jejich ochranných pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a kontroly podmínek, stanovených jimi, v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích, ...apod.. Investor i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy v dokladové části PD stavby.
12. Budou plně respektovány podmínky vyjádření CETIN a.s. – IČ – 04084063 ze dne 13.06.2023 – č.j.: 156240/23 – je součástí dokladové složky PD stavby.
13. Budou plně respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s. – IČO – 24729035 ze dne 27.06.2023 – zn.: 001134608052 - je součástí dokladové složky PD stavby.
14. Budou plně respektovány podmínky stanoviska Lesů ČR, s. p., ST – oblast povodí Labe, Hradec Králové, které bylo vydáno dne 20.03.2023 pod č.j.: LCR953/0053086/2023 a dne 12.07.2023 pod č.j.: LCR953/0055374/2023, tj.:

Se stavbou souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- navrženými úpravami nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku,
- stavba bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzduť na toku v úseku nad stavbou,
- při pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
- ani dočasně nebude materiál vzniklý při pracích ukládán do koryta vodního toku nebo na jeho břehy a bude zabráněno jeho sesunutí do koryta vodního toku,
- pokud dojde následkem stavby k zanesení vodního toku nebo jiné škodě, požadujeme odstranění nánosů nebo jiných naplavenin a opravu škod na náklady subjektu provádějícího stavbu,
- stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 736201 (Projektování mostních objektů),
- vypracovaná konečná projektová dokumentace nám bude předložena k vydání nového vyjádření pro potřebu stavebního řízení.

Toto vyjádření platí 2 roky od jeho vydání.

15. Budou plně respektovány podmínky stanoviska Lesů ČR, s.p., Lesní správy Hořice, které bylo vydáno dne 27.08.2024 pod č.j.: LCR170/002247/2024, tj.:

- Lesní pozemky LČR, včetně lesního porostu nebudou v důsledku provedení stavby nijak poškozeny a nebude na nich požadováno jakéhokoliv zásahu.
- Na lesních pozemcích LČR nebude skladován žádný odpad, vytěžená zemina, stavební materiál či mechanizace, a to ani dočasně.

V souvislosti s realizací stavby na pozemku p. č. 1121/1, k. ú. Železnice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Lesy České republiky, s. p., vedeném v katastru nemovitostí jako druh pozemku – vodní plocha Vám sdělujeme, že v rámci organizační působnosti Lesů ČR, s. p. je v kompetenci vydat stanovisko k realizaci stavby na tomto pozemku za Lesy ČR, s.p., Správa toků – povodí Labe. Vaše Oznámení jsme na ST – Povodí Labe přeposlali. Stanovisko Správy toků – povodí Labe k realizaci stavby bude na tomto stanovisku LS Hořice nezávislé.

16. Budou plně respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska a vyjádření MěÚ Jičín – odboru ŽP, které bylo vydáno dne 01.08.2023 pod č.j.: MuJc/2023/24623ZP/VaE, tj.:

Koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

• **Ochrana přírody a krajiny**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru **nemá** připomínky.

RNDr. Vladimíra Smolíková, tel. 493 545 380

• **Ochrana ovzduší**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

• **Odpadové hospodářství**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Z hlediska nakládání s odpady se ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona vydává vyjádření - **viz výrok II.**

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

- **Ochrana lesa**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto **podmínek**:

- Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému. Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.

Ing. Tomáš Bišek, tel. 493 545 393

- **Ochrana zemědělského půdního fondu**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Po posouzení záměru dotčený orgán:

I. **uděluje** žadateli podle § 9 odst. 8 zákona ZPF

souhlas

s **TRVALÝM** odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Most ev.č. 2868-1 Železnice“ na pozemcích parc. č. 1121/2, 1122/1 v katastrálním území Železnice.

Parcela č.	výměra KN /m ² /	druh pozemku	účel vynětí	výměra vynětí /m ² /	trvale - dočasně	ochrana ZPF	odvod /Kč/	BPEJ
1121/2 v k. ú. Železnice	52	trvalý travní porost	doprava a a sítě	4	trvale	IV. třída ochrany	bez odvodu	51914
1122/1 v k. ú. Železnice	4703	trvalý travní porost	doprava a a sítě	6	trvale	IV. třída ochrany	bez odvodu	51914
Celkem odnětí:				10			bez odvodu	

II. **stanovuje** v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF žadateli **podmínku**, která je nezbytná k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a to v následujícím rozsahu:

1. Před započítáním stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření plochy, která je požadována k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy. Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF.

III. na základě ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona ZPF **nestanovuje předepsání odvodů** za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 1121/2 o výměře 4 m² a parc. č. 1122/1 o výměře 6 m² v katastrálním území Železnice, které jsou požadovány pro trvalý zábor jelikož, se bude jednat o úpravu mostu na silnici II. třídy (III/2868).

Ing. Romana Cvejnová, tel. 493 545 392

- **Ochrana vod**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto **podmínek**:

- Záměr stavby "Most ev.č. 2868-1 Železnice" bude proveden v souladu s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení, kterou v 11/2022 vypracoval Ing. Tomáš Šír,

- Budou dodrženy tyto podmínky dané ve vyjádřeních správce toku Lesy České republiky, státní podnik - LCR953/053086/2023 ze dne 20.3.2023 a LCR953/055374/2023 ze dne 12.7.2023:
 - Při pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
 - Ani dočasně nebude materiál vzniklý při pracích ukládán do koryta vodního toku nebo na jeho břehy a bude zabráněno jeho sesunutí do koryta vodního toku.
 - Stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 75 21 30 "Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními" a s ČSN 73 62 01 "Projektování mostních objektů".
 - V případě dotčení pobřežních pozemků zemními pracemi nebo mechanizací budou tyto plochy ohumusovány, osety travním semenem a vráceny do původního stavu.
 - Správce vodoteče bude přizván k převzetí dokončených prací – kolaudaci.

Bc. Lenka Kameníková, tel. 493 545 374

- **Doprava na pozemních komunikacích**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ust. § 10 odst. 5 (připojení); ust. § 32 odst. 3 (ochr. pásmo) a ust. § 40 odst. 4 písm. d) (řešení místních a účelových komunikací), **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Martin Duczinkí, tel. 493 545 400

- **Památková péče**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Mgr. Lenka Vejrová, tel. 493 545 191

- **Územní plánování**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá **připomínky.**

Mgr. Tomáš Durdil, tel. 493 545 155

Upozornění:

Ochrana ovzduší (k výroku č. 2)

- *Zhotovitel je povinen zajistit opatření ke snížení prašnosti. Jedná se o opatření při provádění prací a manipulaci s materiály a dále je povinen využívat pouze techniku - pojízdné stavební stroje a nákladní vozidla, které splňují technické předpisy - emisní úroveň pro práci v zastavěném území - viz **METODICKÝ POKYN** odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, září 2019.*

Ochrana zemědělského půdního fondu (k výroku č. 5)

- *Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona ZPF je vydaný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.*

- Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ZPF pozbývá souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
- Souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy.
- Ve smyslu § 21 odst. 3 zákona ZPF je tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podkladem pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona a je závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 správního řádu.

Doprava na pozemních komunikacích (k výroku č. 6)

- Stavba povolovaná odborem dopravy jako speciálním stavebním úřadem musí být zpracována podle příslušné Vyhlášky (u společného povolení č. 499/2006 Sb.)

Památková péče (k výroku č. 6)

- Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, upozorňuje, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: "Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."
- Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 310, datová schránka ID fxcng6z, oznámení je možné učinit také online na internetových stránkách <https://www.arup.cas.cz>).

II. VYJÁDRĚNÍ PODLE § 146 ODS. 3 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 541/2020 Sb., O ODPADECH:

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy posoudil dle § 146 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech žádost o stanovisko z hlediska souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a na základě tohoto posouzení vydává podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k záměru " Most ev.č. 2868-1 Železnice" toto vyjádření ke změně dokončené stavby - záměr je přípustný **za splnění následujících podmínek:**

- **Vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí je možné až po ověření nakládání s odpady a vedlejšími produkty v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Za tímto účelem stavebník doloží MěÚ Jičín, odboru životního prostředí jako dotčenému orgánu na úseku nakládání s odpady doklady o nakládání s materiály, odpady a vedlejšími produkty vzniklými při dotčené stavbě v souladu se zákonem o odpadech. Písemné sdělení odboru životního prostředí MěÚ Jičín o splnění této podmínky bude podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.**

17. Budou plně respektovány podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p., které bylo vydáno dne 26.06.2023 pod č.j.: PLa/2023/025440, tj.:

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Vzhledem k tomu, že součástí podkladů není hydrotechnické posouzení předmětného mostu, ze kterého by vyplývalo ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území, požadujeme, aby stavbou nedošlo ke zmenšení průtočných parametrů v místě přemostění a úprava mostu byla v souladu s normou ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...).
- Úprava nad i pod mostem musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna příslušného toku a respektovat jeho podélný sklon.
- Na stavbu bude vydáno stanovisko správce vodního toku Ploužnický potok (IDVT 10185520), kterým jsou Lesy České republiky, s.p.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, **platí 2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

18. Budou plně respektovány podmínky vyjádření Správy silnic KHK, p.o., které bylo vydáno dne 19.06.2023 pod zn.: SSKHK/SS/114033/2023, tj.:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace (dále „SSKHK“), zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření k projektové dokumentaci pro SO 201 - most ev. č. 2868-1 Železnice.

SO 201 - most ev. č. 2868-1 Železnice

Záměrem stavby je rekonstrukce jednopólového klenbového mostu na silnici III. třídy, který je ve špatném stavebně technickém stavu. Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří polokruhová kamenná klenba z kvádrového pískovcového zdiva. Nová nosná konstrukce bude tvořena ocelovou flexibilní troubou. Rekonstrukcí mostu nově vznikne propustek a stávající most ev. č. 2868-1 bude následně vyřazen z evidence mostů.

Pro realizaci výše uvedeného mostního objektu bude vypracována dokumentace pro provádění stavby. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude řešeno i vyhotovení dokumentů předkládaných majetkovému správci před užíváním stavby – evidenční list propustku, protokol o provedení 1. hlavní prohlídky, zaměření skutečného provedení stavby a plán následné údržby. Dále bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby (min. 1.parré v tištěné podobě). Vyhotovení těchto podkladů bude zapracováno do položkového rozpočtu uvedené stavby.

S předloženou projektovou dokumentací ve stupni DÚSP na SO 201 - most ev. č. 2868-1 Železnice a s vydáním příslušného povolení souhlasím.

19. Budou plně respektovány podmínky stanoviska KŘPKHK – DI Jičín, které bylo vydáno dne 04.12.2023 pod č.j.: KRPK-117964-2/CJ-2023-050406, tj.:

- Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).
- Pokud bude při realizaci stavby nutné provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, požádá zhotovitel stavby před zahájením stavby min. 30 dní předem o vydání přechodného stanovění dopravního značení na MěÚ Jičín – odbor dopravy a to po předchozím vyjádření zdejšího DI Policie ČR k předloženému projektu dopravního značení.

20. Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace stavby a možných případných omezeních písemně předem informováni.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 29.05.2024 podal stavebník - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 – IČO – 70889546, ZASTOUPENÝ ÚDRŽBOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4 – IČO - 27502988 žádost o vydání společného povolení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad dne 13.08.2024 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 „starého“ stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 12.09.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohli v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodl. Stavební úřad upozornil účastníky, že tato lhůta sloužila pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejednalo se o lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavba bude provedena podle ověřené PD stavby, kterou ověřil ING. IVAN ŠÍR – ČKAIT – 0600809 – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce - jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona.

Ověřená PD, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána po dni nabytí právní moci tohoto stavebního povolení v souladu s § 115, odst. 3 stavebního zákona. Byly doloženy veškeré potřebné doklady a vyjádření nutné k umístění a povolení stavby.

Účastníci řízení, na které se bude vztahovat rozhodnutí:

Podle ust. § 94k stavebního zákona:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q /ŽADATEL/
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3 /ZMOCNĚNEC/
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., IDDS: E8JCFSN
MĚSTO ŽELEZNICE, IDDS: PZ8A6EC
RENÉ MARTINEK, KŘIVENICKÁ Č.P. 423/36, PRAHA 8-ČIMICE, 181 00 PRAHA 8 I
PAVEL VRBA, NÁDRAŽNÍ Č.P. 130, 507 13 ŽELEZNICE
ING. MARTINA VRBOVÁ, NÁDRAŽNÍ Č.P. 130, 507 13 ŽELEZNICE
JOSEF POSPÍŠIL, ZÁMECKÁ Č.P. 61, 507 13 ŽELEZNICE
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
CETIN A.S., IDDS: QA7425T
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, IDDS: DBYT8G2

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona; stavba není v rozporu s PÚR,

ZÚR, ÚP Železnice; v průběhu řízení bylo zajištěno koordinované závazné stanovisko a vyjádření, které vydal MěÚ Jičín – odbor ŽP dne 01.08.2023 pod č.j.: MuJc/2023/24623/ZP/VaE; z něho vyplývá přípustnost realizace výše uvedené povolované stavby.

Dále stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek, uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že:

- a) Stavebník získal od jednotlivých vlastníků (správců) dotčené veřejné technické a dopravní infrastruktury jejich stanoviska a vyjádření, ze kterých vyplývají podmínky, za kterých se stavba může realizovat (jsou zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí).
- b) **Předložená, ověřená projektová dokumentace je přehledná, úplná a byla ověřena ING. IVANEM ŠÍREM – ČKAIT – 0600809 – autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce - osobou oprávněnou podle § 158 odst. 1 stavebního zákona a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.** V ověřené projektové dokumentaci jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu v míře odpovídající rozsahu a charakteru stavby. Projektová dokumentace stavby byla zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Navržená stavba splňuje obecné požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb; dodrženy jsou pak i požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí uvedené v části třetí vyhlášky.

Dotčenými orgány, kterými jsou:

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
506 01 JIČÍN 1

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, DOPRAVNÍ
INSPEKTORÁT JIČÍN, IDDS: URNAI6D

KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R;

byl vyjádřen souhlas s umístěním a provedením stavby v rozsahu, v jakém se navrhaná stavba dotýká zájmů chráněných těmito dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů.

- c) Předmětem projektové dokumentace je výše uvedená stavba, jejíž budoucí užívání nebude zdrojem nadměrných emisí (hluk, prach, zápach...), které by mohly obtěžovat okolí nad míru přípustnou, tj. nad limity dané platnými právními předpisy.

V průběhu řízení byly zajištěny zejména tyto doklady:

- Žádost o vydání společného povolení, podaná dne 29.05.2024.
- Plná moc – KH kraj/Údržba silnic KHK a.s. ze dne 01.09.2022, zn.: KUKHK-30373/MJ/2022; pověření - Údržba silnic KHK a.s./Bc. Martina Droznová ze dne 14.07.2021 – č.j.: SUSKHK/438/20/VOPRS.
- Výpisy z KN pro stavbou dotčené a sousední nemovitosti.
- Písemné souhlasy vlastníků stavbou dotčených nemovitostí na výřezu koordinační situace.
- KŘPKHK – DI Jičín – stanovisko ze dne 04.12.2023 – č.j.: KRPH-117964-2/ČJ-2023-050406 - viz dokladová část PD stavby.
- KŘPKHK – odbor informačních a komunikačních technologií – stanovisko ze dne 03.01.2024 – č.j.: KRPH-121255-60/ČJ-2023-0500IT - viz dokladová část PD stavby.
- Město Železnice - vyjádření k existenci sítí ze dne 18.03.2022 a vyjádření – souhlas ze stavebním záměrem ze dne 09.06.2023- viz dokladová část PD stavby.
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 18.12.2023 – č.j.: 3202301691 a vyjádření ze dne 15.12.2023 – č.j.: 2202301692 - viz dokladová část PD stavby.
- MěÚ Jičín – odbor ŽP; koordinované závazné stanovisko a vyjádření ze dne 01.08.2023 – č.j.: MuJc/2023/24623/ZP/VaE - viz dokladová část PD stavby.
- KHS KHK ÚP Jičín – závazné stanovisko ze dne 12.06.2023 – č.j.: KHSHK 20632/2023/HOK.JC/Fi - viz dokladová část PD stavby.
- RS vojenské dopravy HK – odborné souhlasné stanovisko ze dne 31.05.2023 – č.j.: MO 451046/2023-5512HK - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor ŽP – stanovisko ze dne 26.06.2023 – zn.: KUKHK-19435/ZP/2023 - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor ŽP – stanovisko ze dne 06.06.2023 – zn.: KUKHK-19722ZP/2023 - viz dokladová část PD stavby.

- KÚ KHK – odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 28.06.2023 – zn.: KUKHK-19662/DS/2023-3 (Ku) - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor dopravy, odd. dopravní obslužnosti – vyjádření ze dne 12.07.2023 – zn.: KUKHK-24330/DS/2023 - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor dopravy/ dopravní obslužnosti – vyjádření ze dne 02.01.2024 – zn.: KUKHK-46/DS/2024 - viz dokladová část PD stavby.
- Lesy České republiky, s. p. – vyjádření správce vodního toku ze dne 20.03.2023 – zn. LCR953/053086/2023 a ze dne 12.07.2023 – č.j.: LCR953/055374/2023- viz dokladová část PD stavby.
- Lesy České republiky, s. p. – stanovisko Lesní správy Hořice ze dne 27.08.2024 – zn. LCR170/002247/2024 - viz dokladová část PD stavby.
- Ministerstvo obrany – souhlasné závazné stanovisko ze dne 06.06.2023 - č.j.: MO 466014/2023-1322 - viz dokladová část PD stavby.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení, které bylo vydáno dne 15.12.2023 – zn. 0102055452 a vyjádření ze dne 27.06.2023 – zn. 001134608052 - je součástí dokladové složky PD stavby.
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 13.06.2023 – č.j.: 156240/23 - viz dokladová část PD stavby.
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 15.12.2023 – zn. 5002945101 - viz dokladová část PD stavby.
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 18.12.2023 – zn.: 0201660877 - viz dokladová část PD stavby.
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení ze dne 18.12.2023 – zn.: 0700785072 - viz dokladová část PD stavby.
- Telco Infrastructure, a.s. – sdělení ze dne 18.12.2023 – zn.: 1100059561 - viz dokladová část PD stavby.
- STAVOKA KOSICE a.s. – vyjádření ze dne 09.03.2022 – č.j.: 13/S-P /2022 a vyjádření ze dne 27.07.2023 – č.j.: 45/S-P /2023 - viz dokladová část PD stavby
- České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 18.12.2023 – zn.: UPTS/OS/350257/2023- viz dokladová část PD stavby.
- ČEPS, a.s. – stanovisko ze dne 15.12.2023 – zn.: 22756/2023/CEPS - viz dokladová část PD stavby.
- T-Mobile CR, a.s. – vyjádření ze dne 15.12.2023 – zn.: E64211/23 - viz dokladová část PD stavby.
- Vodafone CR, a.s. – vyjádření ze dne 15.12.2023 – zn.: MW9910238841629231 - viz dokladová část PD stavby.
- Správa silnic KHK, p.o. – vyjádření ze dne 19.06.2023 – zn.: SSKHK/SS/11033/2023 - viz dokladová část PD stavby.
- Povodí Labe, s.p. – stanovisko ze dne 26.06.2023 – č.j.: PLa/2023/025440 - viz dokladová část PD stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- **Účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky; jejich případné podmínky vyplývající z jejich vyjádření, stanovisek,...ad., byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.**
- **Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku uvedených a realizaci stavby povolil.**

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby,

případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Mgr. Martin Mezera
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích **se v tomto případě nevyměňuje.**

Příloha:

- Situační výkres širších vztahů

Rozdělovník – toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dodejky):

Podle ust. § 94k stavebního zákona:

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q **/ŽADATEL/**
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3 **/ZMOCNĚNEC/**
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., IDDS: E8JCFSN
MĚSTO ŽELEZNICE, IDDS: PZ8A6EC
RENÉ MARTINEK, KŘIVENICKÁ Č.P. 423/36, PRAHA 8-ČIMICE, 181 00 PRAHA 81
PAVEL VRBA, NÁDRAŽNÍ Č.P. 130, 507 13 ŽELEZNICE
ING. MARTINA VRBOVÁ, NÁDRAŽNÍ Č.P. 130, 507 13 ŽELEZNICE
JOSEF POSPÍŠIL, ZÁMECKÁ Č.P. 61, 507 13 ŽELEZNICE
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
CETIN A.S., IDDS: QA7425T
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, IDDS: DBYT8G2

dotčené orgány

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
506 01 JIČÍN 1
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
JIČÍN, IDDS: URNAI6D
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R



03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Most ev. č. 2868-1 Železnice

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ kraj: Královéhradecký ■ MÚ/OU: Železnice ■ stupeň utajení: bez utajení ■ datum: 11/2022 ■ zakázkové číslo: 021021 ■ stupeň PD: společné UR + SP | <ul style="list-style-type: none"> ■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír ■ odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír ■ vypracoval: Ing. Zdeněk Sháněl ■ kontroloval: Ing. Ivan Šír ■ změna číslo: 00 ■ měřítko: |
|--|--|

IS
IS



Ivan Šír

2

SITUAČNÍ VÝKRESY

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

c.
1