



VYBAVENÍ HŘIŠTĚ:		
1		Pískoviště - rozměr cca 2500 x 3000 x 300 mm - konstrukce z oceli ošetřené zinkováním a práškovým barvením - součástí pískoviště bude dřevěný poklop, pro zakrytí
2		Lavička - rozměr cca 1 800 x 560 x 400 mm - konstrukce z oceli ošetřené zinkováním a práškovým barvením - 2 ks
3		Nástěnná tabule - rozměr cca 1 800 x 1 000 mm - povrch černý komaxitový křídový nástrík - konstrukce z oceli jaklového tvaru, lakovaná práškovou barvou - 2 ks
4		Hrací sestava - sestavu tvoří nízké schůdky, šplhací prvek, skluzavka, lanový most se zábradlím z kulatých pohyblivých prvků - rozměr cca 4 540 x 4 210 x 1 860 mm - konstrukce z dřevěných profilů
5		Houpačka sloupová Čapí hnízdo - rozměr cca 2 450 x 6 300 mm - konstrukce ze žárově zinkované oceli upravená práškovou barvou
6		Pružinová houpačka s kovovou základnou - rozměr cca 430 x 820 x 770 mm - vyrobeno z materiálu HDPE, pružina z nerezové oceli - 2 ks
7		Interaktivní panel - deska o rozměru cca 1 500 x 1000 x 20 mm na hranolech 90x90mm
8		Dětský domeček - obchůdek - deska o rozměru cca 2 010 x 2 130 x 1 940 mm - konstrukce tvořena ze smrkových palubek, které vytváří kompletní celek, dobondová střecha

Dopadová zatravnňovací rohož -1mx1mx23mm. Zámková zatravnňovací deska, splňující normu EN 1177 - pro veřejný sektor, pro kritickou výšku pádu do 3 metrů. Tlumí nárazy při dopadu, zabraňuje uklouznutí a chrání travní drn proti vydrhnutí.

- jedná se o ilustrační obrázky, skutečné výrobky budou vybrány při realizaci stavby a schváleny investorem
- herní prvky budou dodány odbornou firmou včetně spodní stavby (osazení na pozemku) a doložení atestů k jednotlivým hracím prvkům. **Okolo těchto prvků budou dotčeny bezpečnostní zóny s požadovanou dopadovou plochou kolem daných prvků.**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod
VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVALA
Ing. Petr Chobotský	Kristína Mohelníková
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA	Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod	FORMÁT	500/297
		DATUM	12/2024
		STUPEŇ PD	DPS

OBSAH	C.5 Situace vybavení hřiště	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:150, 1:200	C.5

