



**POZNÁMKY:**

- konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována a předložena zhotovitelem k odsouhlasení. Bude-li potřeba, budou předloženy vzorky k odsouhlasení
- dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhosti
- kotvení prvků, kotvení materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem
- pergoly budou tvořeny z dřevěných KVH trámů, impregnovaných, natřen lazurovým lakem
- zastřešení pergol provedeno z čirého polykarbonátu

č. popis	délka	počet ks	hmotnost kg
1. Lepený hranol 140x140	1 000 mm	6	52,9
2. Lepený hranol 140x140	2 500 mm	5	110
3. Lepený hranol 120x220	2 350 mm	9	186,1
4. Lepený hranol 140x220	8 120 mm	2	267,2
5. Lepený hranol 140x260	10 140 mm	2	332,2
6. Lepený hranol 140x260	7 630 mm	11	1 374,8
7. Lepený hranol 140x260	860 mm	10	140,9
8. Polykarbonát	84,9 m2		815,1
9. Nastavitelná patka sl.		12	17,2
10. Plotna 260/15	5,27 m2	2	62,1
11. Jekl 100x100	220 mm	21	33,7
12. Hliníkový přítlačný profil	7 910 mm	11	
13. Hliníkový přítlačný profil	2 600 mm	3	
			<b>3 392,2 kg</b>

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod
VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVALA
Ing. Petr Chobotský	Kristína Mohelníková
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod
STAVBA	Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod
FORMÁT	594/420
DATUM	11/2024
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	SO.02.10