

Od: David Velehradský <david.velehradsky@nature.cz>
Odesláno: pátek 18. listopadu 2022 10:43
Komu: jiri.nylvlt@highwaydesign.cz
Kopie: Hana Heinzlová; Petr Kuna; Petr Kafka; David Velehradský
Předmět: Odpověď: Fw: Studie I. etapy obchvatu Hronov

Dobrý den,

dle naší telefonické dohody reaguji na zasloupanou studii I. etapy obchvatu města Hronova. Podklady jsem si prošel a prezentoval je i na poradě našeho pracoviště. Níže uvádím hlavní požadavky, které vzešly z projednání s kolegy, byly našim pracovištěm v minulosti k připravovanému obchvatu již uplatněny a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jak již jsem zmiňoval po telefonu, naším hlavním zájmem v předmětné lokalitě je především stávající vzrostlá zeleň, vodní tok řeky Metuje a ochrana dochované hodnoty krajinného rázu. V souvislosti s ochranou uvedených zájmů ochrany přírody budeme u připravovaného záměru požadovat:

- provést biologické hodnocení území v trase zamýšlené stavby zaměřené zejména na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na zeleň a vodní prostředí,
- provést inventarizaci dřevin v trase zamýšlené stavby s rozlišením na dřeviny určené ke kácení a k ponechání (součástí dokumentace ke stavebnímu řízení by měl být návrh náhradní výsadby v blízkosti místa stavby, popř. i v jiných částech města, za užití domácích druhů stromové a keřové zeleně v počtu, který bude odpovídat navrhovanému kácení),
- provést vyhodnocení vlivu záměru na dochovanou hodnotu krajinného rázu území, které bude obsahovat vizualizaci záměru do fotografií z významných pohledových os (zejména z prostoru Jiráskova parku, od kostela a z komunikace na Broumov).

Uvedená hodnocení by měla být přílohou dokumentace pro územní a stavební řízení. Před podáním žádosti o závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení bude třeba požádat naše pracoviště o udělení výjimky ze zákazu v ust. § 50 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů dle výsledků požadovaného biologického hodnocení. Předpokládáme, že při realizaci předkládané varianty řešení budou součástí návrhu protihlukové stěny. Budeme požadovat, aby jejich ztvárnění bylo s ohledem na blízkost Jiráskova parku co nejméně rušivé a současně bezpečné pro volně žijící ptáky. S ohledem na ochranu krajinného rázu budeme mít i požadavky na materiálové a barevné řešení plánovaného mostního objektu. Až by přišlo na konkrétní přípravu těchto objektů, doporučuji jejich řešení předem konzultovat s naším pracovištěm. Obdobně doporučuji předem konzultovat konkrétní druhovou skladu a parametry náhradní výsadby.

Závěrem ještě připojím dvě myšlenky, které zazněly na našem pracovišti při diskuzi nad předkládaným záměrem:

- 1) V souvislosti s hledáním řešení složité dopravní situace v Hronově doporučujeme prověřit možnost zjednosměrnění hlavního průtahu městem.
- 2) V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a intenzifikací železniční trati doporučujeme prověřit možnost společného protihlukového opatření pro oba záměry.

Doufám, že jsem nic podstatného neopomněl. V případě nejasností se mi ozvěte.

Z účasti na jednání se tímto omlouvám.

Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

Ing. David Velehradský
Krajinář

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Východní Čechy
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
T: 951 424 824, M: 734 788 590
www.nature.cz

PŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST