



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/020-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
06.03.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd – II. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd – II. etapa“ žádáme o dodatečnou informaci:

1.

V zadávací dokumentaci v soupise prací „Výkaz výměr obec pr. ch. s VO_neoceněný“ ve SO 101 -

Komunikace zpevněné plochy je uvedena položka:

52	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	11,520
		vc. osazení do bet. lože		
		"celková délka palisád*max. výška*šířka" 32*1,8*0,2 = 11,520 [A]		
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.		

Položka požaduje dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.

V zadávací dokumentaci jsme nenašli rozměr, tvar, typ, požadovanou barvu ani třídu požadovaného betonu lože.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaných parametrů betonových palisád.

2.

V zadávací dokumentaci v soupise prací „Výkaz výměr obec n. ch. s VO_neoceněný“ ve SO 101 -

Komunikace zpevněné plochy je uvedena položka:

35	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	23,550
		"celková délka palisád*max. výška*šířka" (33,9+23,9+20,7)*1,5*0,2 = 23,550 [A]		
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech predepsaných žadavací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.		

Položka požaduje dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech predepsaných žadavací dokumentací betonové lože i boční betonovou operku.

V žadavací dokumentaci jsme nenašli rozměr, tvar, typ, požadovanou barvu ani třídu požadovaného betonu lože.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaných parametrů betonových palisád.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci.

Žádost č. 2

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „II501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd – II. etapa“ žádáme o dodatečnou informaci:

1.

V žadavací dokumentaci v soupise prací „Výkaz výměr obec pr. ch. s VO_neoceněný“ ve SO 101 - Komunikace zpevněné plochy je uvedena položka:

6	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	23,250
		- včetně odvozu na recykl. skládku v režii objednatele - poplatek za likvidaci uveden v položce c. 015111 ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ		
		"plocha stávajícího asf. vjezdu*tl. vrstvy" 93*0,25 = 23,250 [A]		
		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		

V poznámce položky je uvedeno:

- včetně odvozu na recykl. skládku v režii objednatele
- poplatek za likvidaci uveden v položce c. 015111
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Dotaz:

Jaká je vzdálenost na recyklační skládku v režii objednatele?

Jaký je účtování poplatku na recyklační skládce v režii objednatele?

Jak může účastník, příp. dodavatel zohlednit náklady na dopravu na místo uložení, když nezná umístění ani vzdálenost na skládku objednatele?

Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavků a případné uvedení skládky objednatele a její vzdálenost od stavby.

2.

V žadavací dokumentaci v soupise prací „Výkaz výměr obec n. ch. s VO_neoceněný“ ve SO 101 - Komunikace zpevněné plochy je uvedena položka:

5	113328	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	5,650
		- včetně odvozu na recykl. skládku v režii objednatele - poplatek za likvidaci uveden v položce c. 015111 ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ		
		"plocha stávajícího asf. vjezdu*tl. vrstvy" 22,6*0,25 = 5,650 [A]		
		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		

V poznámce položky je uvedeno:

- včetně odvozu na recykl. skládku v režii objednatele

- poplatek za likvidaci uveden v položce c. 015111

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Dotaz:

Jaká je vzdálenost na recyklační skládku v režii objednatele?

Jaký je účtován poplatek na recyklační skládce v režii objednatele?

Jak může účastník, příp. dodavatel zohlednit náklady na dopravu na místo uložení, když nezná umístění ani vzdálenost na skládku objednatele?

Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavků a případné uvedení skládky objednatele a její vzdálenost od stavby.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

1) Palisády v části projektu prodloužení chodníku

Rozměry palisád jsou definovány ve výkazu výměr položky – jde o betonové palisády šířky 0,2 m, výšky 2 m. Palisády budou uloženy do betonového lože C16/20.

Zadavatel dále uvádí, že barva palisád je přírodní, tvar průřezu kruhový a budou uloženy do betonu do cca 1/3 výšky palisády.

Na základě dotazu zadavatel upravil, ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Město Lázně Bělohrad, pro část prodloužení chodníku, výpočet množství v pol. č. 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD (SO 101 Komunikace zpevněné plochy).

2) Palisády v části projektu nový chodník

Rozměry palisád jsou definovány ve výkazu výměr položky – jde o betonové palisády šířky 0,2 m, výšky 1,5 m. Palisády budou uloženy do betonového lože C16/20.

Zadavatel dále uvádí, že barva palisád je přírodní, tvar průřezu kruhový a budou uloženy do betonu do cca 1/3 výšky palisády.

Žádost č. 2

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

1) U uvedeném případě se jedná o zjevný překlep ve specifikaci několika položek – správný text je „včetně odvozu na recyklační skládku“.

V této souvislosti zadavatel opravil popis u následujících položek ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Město Lázně Bělohrad, pro část prodloužení chodníku:

- Č. položky 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 11352 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 966346 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)

V této souvislosti zadavatel opravil popis u následujících položek ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Město Lázně Bělohrad, pro část nový chodník:

- Č. položky 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 11352 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)
- Č. položky 966345 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM (SO 101 Komunikace zpevnené plochy)

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd – II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 27.03.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011471>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **31.015.745,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 21.227.586,00 Kč bez DPH,
- zadavatel č. 2 Město Lázně Bělohrad v maximální výši 9.788.159,00 Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkazy výměr pro zadavatele č. 2 Lázně Bělohrad, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, se nahrazují výkazy výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazů výměr pro zadavatele č. 2 Lázně Bělohrad, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření