



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
2.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	30.37
2.02	CHODBA	17.06
2.03	ŠATNA ŽENY - PŘEDSÍŇ	2.23
2.04	ŠATNA ŽENY	8.07
2.05	UMÝVÁRNA ŽENY	3.81
2.06	ŠATNA MUŽI	18.82
2.07	UMÝVÁRNA MUŽI	5.43
2.08	ŠATNA	46.90
2.09	UMÝVÁRNA	9.07
2.10	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	5.48
2.11	WC CHLAPCI	7.24
2.12	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	0.93
2.13	WC MUŽI	0.98
2.14	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	0.93
2.15	WC ŽENY	1.04
2.16	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	5.30
2.17	WC DÍVKY	7.13
2.18	SKLAD ÚKLID	1.15
2.19	DENNÍ MÍSTNOST	20.38

LEGENDA:

- NAVŘENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- NAVŘENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- NAVŘENÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)

V1–V9 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. VÝKRES D.1.4. ZT–13

VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, TEPLÉ VODY A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDECH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.9mm, OSTATNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ V PODHLEDECH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.25mm

ROZVODY VODY VEDENÉ V PODHLEDECH BUDOU ULOŽENY DO ŽLABU

PŘI PROSTUPU INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDE POSTUPOVÁNO PODLE ČSN 73 0810, PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ VODOVODU OD DIMENZE D 32 VOLNĚ PROCHÁZEJÍCÍHO JEDNOTUVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY TRUBNÍ UCPÁVKOU

POZNÁMKA:  
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PŘEVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU  
ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

POZNÁMKA:  
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>T-FESTING</div> <div>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</div> <div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING.PETR KOŠTÁL	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101, UL. ŠKOLNÍ 101, 541 01 TRUTNOV				
OÚ:	MLADÉ BUKY	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	4x A4
STAVBA:	SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky			ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	223016.30
OBJEKT:				DATUM	01/2024
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD			1:50	D.1.4. ZT-09