



LEGENDA:

NAVRŽENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC–U KG SN4
A NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – HT SYSTÉM

K1–K12 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI ZATĚSNIT DLE čl. 8.6.1 ČSN 730802

POZNÁMKA:
DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU
ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK,
KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>T-FESTING <small>TECHNIKE INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING.PETR KOŠTÁL	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
					
INVESTOR:	STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101, UL. ŠKOLNÍ 101, 641 01 TRUTNOV				
OÚ:	MLADÉ BUKY	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	3x A4
STAVBA:	SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky			ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	223016.30
OBJEKT:					
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DATUM	01/2024
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - LEŽATÁ KANALIZACE - VÝŘEZ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1 : 50	D.1.4. ZT-03