

POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>T-FESTING</div><div>TECHNICKÉ NÁSTAVY VE STAVBÁCH S.R.O.</div><div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div></div>	
ING. PETR KOŠTÁL	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING. JAN PĚNČÍK		
INVESTOR: STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101, 541 01 TRUTNOV					
OÚ: MLADÉ BUKY		KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		FORMÁT	3 A4
STAVBA: SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 223016.30	
OBJEKT:				DATUM 01/2024	
ČÁST: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA					
OBSAH: LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					D.1.4. ZT-13

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, jedná se o referenční výrobek, který lze nahradit výrobkem se stejnými nebo lepšími vlastnostmi

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- K** keramický klozet závěsný bílý 530x360x360 mm, horizontální odpad, otevřený oplachový okruh + sedátko duroplastové s poklopem Slowclose (pomalé samočinné sklápění) bílé 370x445x20 mm + předstěnový instalační systém pro suché procesy do sádkartonových příček - pro závěsné WC s ovládáním zepředu, montážní výška 1120 mm (včetně zvukoizolační soupravy a integrovaného rohového ventilu) + ovládací tlačítko plast Alpská bílá, 246x164 mm - dvojčinné
(referenční výrobek: LYRA PLUS H823380 + LYRA PLUS H890385 + GEBERIT DUOFIX se splachovací nádrží SIGMA + GEBERIT Sigma 01 115.770.11.5)
- K1** keramický klozet závěsný zkrácený bílý 490x360x350 mm, horizontální odpad, otevřený oplachový okruh + sedátko duroplastové s poklopem Slowclose (pomalé samočinné sklápění) bílé 370x445x20 mm + předstěnový instalační systém pro suché procesy do sádkartonových příček - pro závěsné WC s ovládáním zepředu, montážní výška 1120 mm (včetně zvukoizolační soupravy a integrovaného rohového ventilu) + ovládací tlačítko plast Alpská bílá, 246x164 mm - dvojčinné
(referenční výrobek: LYRA PLUS H823382 + LYRA PLUS H890385 + GEBERIT DUOFIX se splachovací nádrží SIGMA + GEBERIT Sigma 01 115.770.11.5)
- P** keramický odsávací pisoár bílý 305x340x535 mm s radarovým splachovačem 24V DC, včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona + napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC pro 3 pisoáry
(referenční výrobek: SANELA SLP 19RS + SANELA SLZ 01Y)
- U** keramické umyvadlo bílé 550x440x170 mm bez otvoru pro baterii + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4" chrom + sifon plastový + nástěnná umyvadlová páková baterie chrom, s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 210 mm, rozteč 150 mm
(referenční výrobek: GEBERIT SELNOVA 500.291.01.7 + baterie LYRA TALAS H3111N70042301)
- U1** keramické umyvadlo bílé 650x400x175 mm bez otvoru pro baterii + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4" chrom + sifon plastový + nástěnná umyvadlová páková baterie chrom, s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 210 mm, rozteč 150 mm
(referenční výrobek: GEBERIT SELNOVA 501.892.00.7 + baterie LYRA TALAS H3111N70042301)

- UM** keramické umývatko bílé 450x235x155 mm, otvor pro baterii vlevo + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4" chrom + sifon plastový + stojánková umyvadlová páková baterie bez výpusti chrom, výška 174 mm a délka ramínka 105 mm + 2x rohový ventil DN 15
(referenční výrobek: JIKA TIGO H815212 + baterie JIKA TALAS H3112E10041101)
- UM1** keramické umývatko bílé 450x235x155 mm, otvor pro baterii vpravo + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4" chrom + sifon plastový + stojánková umyvadlová páková baterie bez výpusti chrom, výška 174 mm a délka ramínka 105 mm + 2x rohový ventil DN 15
(referenční výrobek: JIKA TIGO H815212 + baterie JIKA TALAS H3112E10041101)
- S** sprcha s podlahovou vpustí se zápachovou uzávěrkou PRIMUS, nerez mřížka 115x115mm + nástěnná sprchová páková baterie s úsporným skrytým perlátorem s průtokem 5l/min chrom, rozteč 150 mm + sprchová sada s ruční sprchou pr. 100 mm chrom, hadice 1700 mm chrom se systémem proti překroucení, držák ruční sprchy kovový
(referenční výrobek: baterie JIKA TALAS TRENDY H3312E70044001 + sprchová sada JIKA RIO)
- S1** sprcha s podlahovou vpustí se zápachovou uzávěrkou PRIMUS, nerez mřížka 115x115mm + sprchové dveře dvoukřídlé otočné 900 mm, výška 1950 mm, profily chrom, povrchová úprava Easy Clean, čiré tvrzené 6 mm bezpečnostní sklo + nástěnná sprchová páková baterie s úsporným skrytým perlátorem s průtokem 5l/min chrom, rozteč 150 mm + sprchová sada s ruční sprchou pr. 100 mm chrom, hadice 1700 mm chrom se systémem proti překroucení, držák ruční sprchy kovový
(referenční výrobek: sprchové dveře SAT TEX SIKOTEXL90CRT + baterie JIKA TALAS TRENDY H3312E70044001 + sprchová sada JIKA RIO)
- VL** keramická výlevka závěsná bílá 510x435x407 mm se sklopnou plastovou mřížkou + podomítkový modul s nádržkou pro závěsnou výlevku, montážní výška 1460 mm (včetně zvukoizolační soupravy a integrovaného rohového ventilu) + ovládací tlačítko Dual Flush bílá barva 250x10x160 mm + nástěnná umyvadlová páková baterie chrom, s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm, rozteč 150 mm
(referenční výrobek: JIKA MIRA H851049 + JIKA PRO WASTE BASIN H893607 + baterie JIKA TALAS H3111N70042401)
- U** stávající keramické umyvadlo se stávající umyvadlovou nástěnnou baterií
- D** stávající dřez jednoduchý v kuchyňské sestavě se stávající umyvadlovou nástěnnou baterií

U klozetu ve WC dívky bude osazena bidetová páková sprcha s baterií pod omítku, chrom, výška 168 mm, s držákem sprchy, kovovou hadicí a sprchovou růžicí se STOP-ventilem, včetně podomítkového tělesa, hranatá deska (referenční výrobek: NOVASERVIS METALIA 58, 58211,0)

Přesné typy zařizovacích předmětů a baterií upřesní investor během provádění stavby.