



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
1.01	CHODBA	15.70
1.02	VRÁTNICE	12.87
1.03	ŠATNA	37.98
1.04	UMÝVÁRNA	10.16
1.05	ROZDĚLOVAČ	10.61
1.06	SCHODIŠŤOVÁ HALA	27.65
1.07	CHODBA	13.56
1.08	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	5.40
1.09	WC CHLAPCI	6.72
1.10	SKLAD ÚKLID	0.34
1.11	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1.07
1.12	WC MUŽI	1.06
1.13	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1.06
1.14	WC ŽENY	1.07
1.15	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	4.85
1.16	WC DÍVKY	7.42
1.17	SKLAD ÚKLID	0.93
1.18	DENNÍ MÍSTNOST	11.90

LEGENDA:

- NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- NAVRŽENÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – V PROSTORECH PROVÁDĚNÉ REKONSTRUKCE PROVĚST NOVÝ NÁTĚR POTRUBÍ (ČERVENÁ BARVA)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ

- V1–V9 NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- VP STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. VÝKRES D.1.4. ZT–13

- KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ – S KOULÍ DADO, S OVLÁDACÍ ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
- KV – KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM PLNOPRŮTOKOVÝ – S KOULÍ DADO, S OVLÁDACÍ ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
- VV – VYVÁŽOVACÍ VENTIL STAD PN 20 S VYPOUŠTĚNÍM

VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, TEPLÉ VODY A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDECH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.9mm, OSTATNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ V PODHLEDECH A PO STĚNÁCH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.25mm

ROZVODY VODY VEDENÉ V PODHLEDECH BUDOU ULOŽENY DO ŽLABU

PŘI PROSTUPU INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDE POSTUPOVÁNO PODLE ČSN 73 0810, PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ VODOVODU OD DIMENZE D 32 VOLNĚ PRŮCHÁZEJÍCÍHO JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTESNĚNY TRUBNÍ UCPÁVKOU

POZNÁMKA:

DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

POZNÁMKA:

POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUcí PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING.PETR KOŠTÁL	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
					
INVESTOR:	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101, UL. ŠKOLNÍ 101, 541 01 TRUTNOV				
OÚ:	MLADÉ BUKY	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ		
STAVBA:	SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky			FORMÁT	4x A4
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				223016.30	
OBJEKT:				DATUM	01/2024
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			1:50	D.1.4. ZT-08