

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON s.r.o. <small>PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ</small>	
ING. PAVEL JEŽEK	ING. LUKÁŠ FINGER	ING. PAVEL JEŽEK	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	p.č. 446, k.ú. Opočno pod Orlickými horami [711951]			
STAVBA	Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno–výměna vnitřních dveří		FORMÁT	A4
			DATUM	9/2023
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	
Výpis dveří		1:50	D.1.1.5	

SOUHRNNÉ INFORMACE:

Všechny dveře budou plně, provedení a barevné řešení bude odsouhlaseno před dodávkou dveří. Rozsah a typ zasklení bude upřesněn před dodávkou dveří.

Veškeré rozměry a počty dveří nutno ověřit a odsouhlasit zadavatelem před započítáním stavebních prací.

Stávající zárubně budou zachovány, repasovány a opatřeny nátěrem. Barva bude odsouhlasena před dodávkou dveří.

Zámek vložkový zadlabávací, s vložkou FAB. Dvouzápadový, rozteč 90 mm.

V případě protipožárních dveří provedení dle normy EN 12209.





Kliky a štítky s kovovou vratnou pružinou. Fixační kovové výstupky, kovová rozeta. Certifikováno na minimální počet cyklů 200 tis. Matný titanový povrch.

Závěsy 3x nastavitelné 3D, úprava pozink. Závěsy certifikované dle EN 1935.




Dveře do vlhkých prostorů (viz výkresová část) budou se zvýšenou odolností proti vlhkosti

Všechny dveře budou opatřeny takovou povrchovou úpravou, která bude odolávat čištění pomocí dezinfekčních (alkoholových) prostředků




VŠECHNY OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY!!!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POSCHODÍ	POČET KS		
				PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
D1		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena.</p> <p>ZASKLENÍ: čiré;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: 1100x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	– 3 3	– 3 3	0 6 6
		CELKEM				12
D2		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena.</p> <p>ZASKLENÍ: žádné;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: 1100x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	4 – –	4 – –	8 0 0
		CELKEM				8
D3		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena.</p> <p>ZASKLENÍ: žádné;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: 1000x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	1 – –	1 – –	3 0 0
		CELKEM				3
D4		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena.</p> <p>ZASKLENÍ: žádné;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	5 4 4	1 4 4	6 8 8
		CELKEM				22

UPOZORNĚNÍ: PŘED VÝROBOU VŠECHNY OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!


OZN.	SCHÉMA	POPIS	POSCHODÍ	POČET KS		
				PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
D5		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</u> PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena. ZASKLENÍ: žádné; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru; ROZMĚRY OTVORU: 800x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	– 2 2	2 2 2	2 4 4
		CELKEM				10
D6		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ</u> PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena. ZASKLENÍ: žádné; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru; ROZMĚRY OTVORU: 700x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	1 – –	– – –	1 0 0
		CELKEM				1
D7		<p><u>DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S BOČNÍM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1</u> PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň je součástí dodávky dveří. ZASKLENÍ: čiré sklo; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru; ROZMĚRY OTVORU: –</p>	2.NP	1	–	1
		CELKEM				1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POSCHODÍ	POČET KS		
				PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
D8		<p><u>DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S BOČNÍM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň je součástí dodávky dveří.</p> <p>ZASKLENÍ: čiré sklo;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: –</p>	2.NP	1	–	1
		CELKEM				1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POSCHODÍ	POČET KS		
				PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
D9		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP3</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena.</p> <p>ZASKLENÍ: žádné;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílá barva;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: 1000x2020;</p>	1.NP 2.NP 3.NP	4 – –	2 1 –	6 1 0
		CELKEM				6
D10		<p><u>DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S BOČNÍM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM (BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň je součástí dodávky dveří.</p> <p>ZASKLENÍ: strukturované sklo;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: –</p>	2.NP	–	1	1
		CELKEM				1
D11		<p><u>DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S BOČNÍM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM (BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň je součástí dodávky dveří.</p> <p>ZASKLENÍ: strukturované sklo;</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru;</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: –</p>	2.NP	1	–	1
		CELKEM				1

UPOZORNĚNÍ: PŘED VÝROBOU VŠECHNY OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POSCHODÍ	POČET KS		
				PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
D12		<p><u>DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S BOČNÍM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM (BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; ZASKLENÍ: strukturované sklo; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru; ROZMĚRY OTVORU: –</p>	3.NP	–	1	1
		CELKEM				1
D12		<p><u>DVEŘE PLNÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S BOČNÍM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM (BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)</u></p> <p>PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň je součástí dodávky dveří. ZASKLENÍ: strukturované sklo; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dle výběru; ROZMĚRY OTVORU: –</p>	3.NP	1	–	1
		CELKEM				1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POSCHODÍ	POČET KS		
				PRAVÉ	LEVÉ	CELKEM
D13		<u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP3</u> PROVEDENÍ: Do kovové zárubně; zárubeň není součástí dodávky. Bude obroušena a natřena. ZASKLENÍ: žádné; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílá barva; ROZMĚRY OTVORU: 900x2020;	1.NP	1	–	1
		<u>CELKEM</u>				1