

HLAVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
VÝTAHU:				
Bezpečnostní předpis	EN61-20			
Typ výtahu KONE	PV08/10-19			
Trída výtahu	Osobní			
Nosnost	630 kg			
Počet osob	8			
Rychlost	1 m/s			
Počet stanic/nastupišť	6/6			
Zařítí	13600 mm			


Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : BpV
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABÍÁN	
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONE a.s.	
VYPRACOVAL	KONE a.s.	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :	OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE	
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	
SO 01	D-2-01.1 - VÝTAHY	
NÁZEV PŘÍLOHY :	Č. PŘÍLOHY :	
V2 - VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU		



KANIA a.s., Špilova 809, 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPĚŇ : DUR/DSP
DATUM : 02/2024
FORMÁT/POČET STR. : A4/2

MĚŘÍTKO : --
Č. ZAK. : 23026
SOUBOR : DWG
ČÍSLO :
SOUPRÁVY :

23026-DSP-D-2-01.-1-V2-09