



	12	13
PREJEZD KABINY	: 90 mm	
STLACENI NARAZNIKU KABINY	: 72 mm	
CELKEM	: 162 mm	
NADSKOCENI KABINY	: 35 mm	
PREJEZD VYVAZOVAHO ZAVAZI	: 100 mm	
STLACENI NARAZNIKU VYVAZOVAHO ZAVAZI	: 72 mm	
CELKEM	: 207 mm	

HLAVNI LEGISLATIVNI PREDPIS:		OSTATNI LEGISLATIVNI PREDPISY:	
EN81-20:2020		EN81-70_2021+A1:2022	
Odcytky:		Odcytky:	
Postup pro ES posouzení shody		CAP2 EU-tyповe prezkoušeny vylah	
VELIKOST HORNÍHO PREJEZDU & PROHLUBENÉ			
re : PODLE NORMY			
ODSTAVEC EN81-20		SKUTEČNÝ	MINIMUM EN81-20
1.	5,2.5,6,2	929	100
2.	5,2.5,7,2 (c)	423	300
3.	5,2.5,7,2 (a)	1125	500
4.	5,2.5,7,2 (b)	1029	100
5.	5,2.5,6,2	156	100
Horní prejezd			
6.	5,2.5,7,1		Bezpečnostní prostor 0,7x0,5x1,0m
7.			
8.	5,2.5,8,1		Bezpečnostní prostor 1,0x0,7x0,5m
9.	5,2.5,8,2 (a)	588	500
10.	5,2.5,8,2 (a)	579	500
11.	5,2.5,8,2 (a')	348	100
12.	5,2.5,8,2 (a2)	454	100
Sachetní prohluben			

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ODRŠEJ FABIÁN	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VACLAV ČERNÁK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONE a.s.	
VYPRACOVAL		KONE a.s.	
KRAL. KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD. JIČÍN	
NÁZEV AKCE :  OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE			
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :		
SO 01	D.2-01.1 - VYTÁPĚNÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY :			
V1 - VÝKRES PRO POSOUZENÍ SHODY			
		<div>KANIA a.s., Školova 809, 702 00 Ostrava tel.: 596 243 487 e-mail: info@kania-ostava.cz</div>	
STUPĚNÍ		DUR/DSP	
DATUM		02/2024	
FORMÁT/POČET STR.		A4/2	
MĚŘÍTKO		...	
Č. ZAK.	23026	ČÍSLO	
SOUBOR	DWG	SOUPRÁVY	
Č. PŘÍLOHY :			
23026-DSP-D-2-01.1-V1-01			