



Č. j.: MUDK-ODS/57431-2022/kap 21742-2022

Spis. a skart. znak: 280.9

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Bc. Kateřina Butová

Telefon: 499 318 108

E-mail: butova.katerina@mudk.cz

Datum: 29.11.2022



mudkvp22v01nyn

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 13.06.2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupen na základě plné moci Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č. p. 59/23, 500 04 Hradec Králové**, a rozhodl takto:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ POVOLENÍ

II. etapa Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy

III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325

na pozemku:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku podle KN	výměra
Dvůr Králové n. L.	3726/2	ostatní plocha - silnice	12940 m ²
Dvůr Králové n. L.	1640/6	ostatní plocha	1301 m ²
Dvůr Králové n. L.	3962/1	ostatní plocha	28182 m ²
Dvůr Králové n. L.	1648/1	orná půda	61819 m ²
Nové Lesy	818/1	ostatní plocha - silnice	15780 m ²
Nové Lesy	1	ostatní plocha	752 m ²

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci vozovky III/30012 Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy.

Navržená technologie rekonstrukce vozovky od km 2,103 00 do km 4,016 00 bude odpovídat DGN a to opravě podkladní a obrusné vrstvy krytu se zvýšením nivelity. V intravilánu obce Nové Lesy mezi km 4,016 – 4,390 nebude povrch vozovky opravován. Od pracovní spáry v km 4,390 do km 4,948 00 (začátek obce Bílá Třemešná) dojde k opravě podkladní a obrusné vrstvy krytu se zvýšením nivelity, včetně sanací.

Součástí bude rekonstrukce propustku DN 500 mm, v km 2,140, délky cca 10,00 m.

V km 3,906 00 dojde ke zrušení zaneseného a nefunkčního propustku, který nemá žádný odtok.

Stavba je členěna na následující objekty:

SO.101 Vozovka

SO.180 Dopravně inženýrská opatření

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:**

A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Ing. Stanislav Janák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0600186, zak. č. 026/15-2, datum 10.2015; a podle zprávy č. 82/20/CL/HK, zpracované v červenci 2020, zhotovitelem M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

A2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

A3. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

A5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: o § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. o § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení

Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k 5 archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: o § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

A7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.

A8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

A9. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

A10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.

A11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

A12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům.

A13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

A14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

A15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).

A16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

A17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

Závěrečná kontrolní prohlídka.

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci-3 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
- prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové, Krajská hygienická Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán (pokud dochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
- zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení

A18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

A19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

A20. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

A21. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu a autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

B1. Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná – vyjádření správce technické a dopravní infrastruktury ze dne 11.04.2022, č.j.: 75/22.

B2. Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – vyjádření č. 029/2022 ze dne 18.02.2022.

B3. Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové – vyjádření ke stavbě ze dne 08.03.2022, zn. SSKHK/SS/4009/2022.

B4. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 15.02.2022, č. j. 550591/22.

B5. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1 – Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí ze dne 09.03.2022, zn. 5002555641.

B6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany ze dne 22.09.2022 zn. 0101814659.

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

C1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – stanovisko ze dne 30.06.2022, č. j. KRPK-24075-2/ČJ-2022-051006-VJ:

- V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- Navržené dopravní značení bude doplněno o nové značení B20 „70“ umístěné 100 m před značením IZ 4a „Dvůr Králové nad Labem“ a značení IZ 4a „Bílá Třemešná – Nové Lesy“.
- Stávající značení B20a „70“ umístěné před značením IZ 4a „Bílá Třemešná – Nové Lesy“ při příjezdu od Dvora Králové nad Labem, bude posunuto do vzdálenosti 100 m před značení IZ 4

C2. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – výjimka ze zákazu u památného stromu – souhlas podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně přírody, č.j.: MUDK-OŽP/41135-2022/hah 14099-2022 ze dne 07.06.2022:

- Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm.
- Hloubení výkopů v ochranném pásmu stromu bude prováděno ručně nebo s použitím odsávací techniky.
- V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.
- Kořeny je nutné chránit před vysycháním nebo účinky mrazu.
- Poškozené kořeny je případně nutné ostře přetnout a místa řezu zahladit.
- Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojižděním, odstavováním strojů a skladování materiálů.

C3. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy, č.j.: MUDK-OŽP/14533-2022/nyp 4509-2022 ze dne 16.03.2022.

Ochrana zemědělského půdního fondu

- Jakýkoliv zásah do zemědělského půdního fondu je před nabytím právní moci rozhodnutí, vydaných ve věci příslušným stavebním úřadem nepřipustný.
- Z povinnosti provést skryvku kulturní vrstvy půdy se uděluje výjimka dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF. Jedná se o záměr v rámci rekonstrukce stávající silnice.

C4. Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná – souhrnné stanovisko obce, č.j.: 75/22 ze dne 11.04.2022.

- Při provádění zemních prací dojde ke křížení a souběhu s veřejným osvětlením.
- Sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Při provádění zemních prací je třeba ověřit polohu těchto sítí ručně kopanými sondami. Dále bude nutno přizvat správce technické infrastruktury ke kontrole.
- O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Pozemky dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. Veškerá poškození obecního majetku je investor povinen neprodleně vlastním nákladem odstranit.
- Sjezdy z účelových komunikací budou upraveny pro jejich bezpečné užívání.

- Ostatní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Veškerá poškození obecního majetku je investor povinen neprodleně vlastním nákladem odstranit.
- Pro provádění zásahu vozidel požární ochrany, veřejné bezpečnosti a vozidel záchranné služby bude zachován příjezd a přístup po upravované komunikaci v šířce jednoho jízdního pruhu.
- Pro provoz vozidel veřejné dopravy bude zachován průjezd.
- Práce budou prováděny po etapách, aby bylo možné využít objízdne trasy pro individuální osobní přepravu obyvatel a pro zásobování.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a, b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

O d ů v o d n ě n í :

Stavebník, Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, podal dne 13.06.2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „II. etapa Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy, III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325, na pozemcích vedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 26.09.2022 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 2-3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu: Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - obecné požadavky na využívání území nebyly prověřovány, neboť se dle posouzení obecného stavebního úřadu jedná o stavbu, která nevyžaduje územní rozhodnutí. tzn., stavba nevyvolá změnu v území. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Jiné technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: Požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení. e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby: Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejímž předmětem je obnova asfaltových vrstev vozovky silnice ve stávajícím výškovém i šířkovém řešení, stavba bude nadále užívána stávajícím způsobem, nelze předpokládat změnu účinků budoucího užívání stavby. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. Stavbou dojde ke zlepšení stavebně technického stavu.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná – vyjádření správce technické a dopravní infrastruktury ze dne 11.04.2022, č.j.: 75/22.
- Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – vyjádření č. 029/2022 ze dne 18.02.2022.
- Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové – vyjádření ke stavbě ze dne 08.03.2022, zn. SSKHK/SS/4009/2022.
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 15.02.2022, č. j. 550591/22.
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 – Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítě ze dne 09.03.2022, zn. 5002555641.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítě + všeobecné podmínky ochrany ze dne 22.09.2022 zn. 0101814659.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – stanovisko ze dne 30.06.2022, č. j. KRPH-24075-2/ČJ-2022-051006-VJ.
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – výjimka ze zákazu u památného stromu – souhlas podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně přírody, č.j.: MUDK-OŽP/41135-2022/hah 14099-2022 ze dne 07.06.2022.
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy, č.j.: MUDK-OŽP/14533-2022/nyp 4509-2022 ze dne 16.03.2022.
- Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná – souhrnné stanovisko obce, č.j.: 75/22 ze dne 11.04.2022.
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ke stavebnímu řízení č.j.: KUKHK/146/22/VOPRS ze dne 09.03.2022.
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové – závazné stanovisko, č.j.: KHSK 07330/2022/HOK.TU/Po.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – stanovisko ze dne 30.06.2022, č. j. KRPH-24075-2/ČJ-2022-051006-VJ.
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – výjimka ze zákazu u památného stromu – souhlas podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně přírody, č.j.: MUDK-OŽP/41135-2022/hah 14099-2022 ze dne 07.06.2022.
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy, č.j.: MUDK-OŽP/14533-2022/nyp 4509-2022 ze dne 16.03.2022.
- Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 1 – závazné stanovisko, Sp.zn.: 125878/2022-7460-OÚZ-BR.

- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, č.j.: MO 62781/2022-5512HK ze dne 18.02.2022.
- Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vyjádření č. 055/2022 ze dne 16.02.2022.
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – vyjádření č. SSKHK/SS/4009/2022 ze dne 08.03.2022.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

podle § 109 písm. a), b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby): Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4; podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): SCANDINA s.r.o., Žirecká č. p. 56, Žirecká Podstráň, 54401 Dvůr Králové nad Labem; ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova č. p. 1029, 54401 Dvůr Králové nad Labem; KM - PRONA, a.s., Rynoltice č. p. 215, 46353 Křižany; Fejk Karel, Nové Lesy č. p. 18, Bílá Třemešná, 54401 Dvůr Králové nad Labem; Fejková Věra, Nové Lesy č. p. 18, Bílá Třemešná, 54401 Dvůr Králové nad Labem; podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu): ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova č. p. 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: p.p.č. 1640/6, 1640/2, 1617/26, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1616/30, 1616/29, 1594/26, 3731/1, 1594/24, 1594/25, 1616/7, 1643, 1616/9, 1616/10, 1616/11, 1616/12 k.ú. Dvůr Králové nad Labem, p.p.č. 407/16, 425/2, 407/15, 432, 433, 407/14, 434/2, 407/13, 434/1, 407/14, 433, 434/2, 407/13, 434/1, 437, 407/12, 438, 407/1, 815/1, 425/1, 399/1, 819/1, 448/2, 397, 444, 811, 389/2, 448/1, 389/1, 449/2, 449/1, 449/4, 452/5, 68, 473/2, 6, 4, 777/1, 474/3, 473/2, 474/5, 473/1, 482/4, 99/5, 99/4, 99/3, 482/3, 99/2, 478, 123/6, 123/5, 482/7, 123/4, 482/1, 482/6, 128/1, 485/1, 128/2, 485/2, 794, 486, 129, 132, 133, 489/1 a st.p. č. 1, 3, 86 vše k.ú. Nové Lesy a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. Požadavky správců (vlastníků) sítě technického vybavení jsou zpracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení. Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat. Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky týkající se dopravně inženýrských opatření. Tyto budou zohledněny v rozhodnutí o povolení uzavírky (pokud budou příslušným účastníkem či dotčeným orgánem znovu uplatněny v řízení o povolení uzavírky). Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Posouzení námitek účastníků:

- Nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci a nebude-li stavebník disponovat souhlasem k provedení stavebního záměru (není-li stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní orgán upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min. 60 dní požádat odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (Lenka Brůnová, DiS., brunova.lenka@mudk.cz, tel.: 499 318 135) o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby.

Stavbu lze realizovat pouze na pozemcích, ke kterým vzniklo stavebníkovi vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a to prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravního a správního. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Bc. Kateřina Butová
odborná referentka

Rozdělovník:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku č. p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
SCANDINA s.r.o., Žirecká č. p. 56, Žirecká Podstráň, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova č. p. 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
KM - PRONA, a.s., Rynoltice č. p. 215, 463 53 Křižany
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží č. p. 1, 436 70 Litvínov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova č. p. 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Fejk Karel, Nové Lesy č. p. 18, Bílá Třemešná, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Fejková Věra, Nové Lesy č. p. 18, Bílá Třemešná, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná č. p. 315, 544 72 Bílá Třemešná
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova č. p. 19/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí č. p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2 (KRP-24075-2/Čj-2022-051006-VJ)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.