

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

01	Doplnění objektu SO 329.	06/2024	Šoukalová
Revize	Popis	Datum	Provedl

<b>OBJEDNATEL:</b>  <b>MĚSTO ÚPICE</b> Pod městem 624 Úpice 542 32 www.upice.cz		<b>ZHOTOVITEL:</b>  <b>VDI PROJEKT s.r.o.</b> vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz		
<b>PODZHOTOVITEL:</b>  <b>INGUTIS, spol. s r.o.</b> Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 +420 224 354 363 ingutis@ingutis.cz www.ingutis.cz		<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> Ing. Kolář M.	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Ing. Švec	
		<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. Šoukalová	<b>KONTROLOVAL:</b> Ing. Švec	
<b>NÁZEV PROJEKTU:</b> <b>VEŘEJNÁ KANALIZACE A VODOVODNÍ ŘAD RADEČ</b>				
<b>ČÁST:</b>	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
<b>STAVEBNÍ OBJEKT:</b>	SO 301, SO 303, SO 305, SO 329			
<b>PŘÍLOHA:</b>	TECHNICKÁ ZPRÁVA			
<b>KRAJ:</b>	KRÁLOVÉHRADECKÝ	<b>ČÁST:</b>	<b>PŘÍLOHA Č.:</b>	<b>ČÍSLO PARE:</b>
<b>DATUM:</b>	11/2023	<b>D.1.</b>	<b>1</b>	
<b>STUPEŇ:</b>	DUSP+PDPS			
<b>MĚŘÍTKO:</b>	-			
<b>Č. ZAKÁZKY:</b>	1401			

# Kanalizační přípojka P1 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P1  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 39  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 56

Vlastník nemovitosti: Turková Zdeňka, Poděbradova 56, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,0269 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 200 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 342,52 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 344,98 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 23,21 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 2,18 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 21,03 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/5	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
st. 41	SJM Kolman Oldřich a Kolmanová Miroslava, Poděbradova 58, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P2 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P2

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 41

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 58

Vlastník nemovitosti: SJM Kolman Oldřich a Kolmanová Miroslava, Poděbradova 58, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,0269	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Výtl.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	PE	[-]

### Dimenze:

- |                             |        |      |
|-----------------------------|--------|------|
| • Dimenze gravitační části: | 200    | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | 50x4,6 | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	342,52	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	344,98	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	20,09	[m]
-------------------------	-------	-----

- |                            |       |     |
|----------------------------|-------|-----|
| • Délka soukromé grav. č.: | 0     | [m] |
| • Délka veřejné grav. č.:  | 2,18  | [m] |
| • Délka soukromé výtl. č.: | 17,91 | [m] |
| • Délka veřejné výtl. č.:  | 0     | [m] |

Typ šachty:	Uklidňovací	[-]
-------------	-------------	-----

- |                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| • Velikost šachty: | 1000 | [mm] |
| • Čerpací jímka:   | Ano  | [-]  |

Chráníčka:	Ne	[-]
------------	----	-----

- |                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| • Chráníčka na části:   | - | [-]  |
| • Chráníčka na pozemku: | - | [-]  |
| • Dimenze chráničky:    | - | [mm] |
| • Materiál chráničky:   | - | [-]  |
| • Délka chráničky:      | - | [m]  |

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/5	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
st. 39	Turková Zdeňka, Poděbradova 56, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P3 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P3

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 802

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 808

Vlastník nemovitosti: Neureiter Daniel, Poděbradova 808, 54232 Úpice; Neureiterová Marie, Poděbradova 808, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,0269	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Výtl.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	PE	[-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 200 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 342,52 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 344,98 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 29,07 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 2,18 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 26,89 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chráníčka: Ano [-]

- Chráníčka na části: Tlakové [-]
- Chráníčka na pozemku: Veřejném [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 3,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
st. 41	SJM Kolman Oldřich a Kolmanová Miroslava, Poděbradova 58, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/5	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P4 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P4  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 429  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 431

Vlastník nemovitosti: Král Miloslav, Poděbradova 431, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,0636 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: - [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: - [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 344,58 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 346,08 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 19,38 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 0 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 13,82 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 5,56 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/5	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
2232/3	Král Miloslav, Poděbradova 431, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P5 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P5  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 42  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 176

Vlastník nemovitosti: Bočarova Renáta, Poděbradova 176, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,0636 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: - [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: - [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 344,58 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 346,08 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 28,86 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 0 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 23,49 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 5,37 [m]

Typ šachty: - [-]

- Velikost šachty: 0 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chráníčka: Ano [-]

- Chráníčka na části: Tlakové [-]
- Chráníčka na pozemku: Veřejném [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 3,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
st. 429	Král Miloslav, Poděbradova 431, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
2232/3	Král Miloslav, Poděbradova 431, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/5	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
44	Bočarova Renáta, Poděbradova 176, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P6 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P6  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 2043  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 59

Vlastník nemovitosti: Šťovíček Jiří, Poděbradova 59, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 16,4 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 1,45 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,38 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 9,57 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2271/1	Šťovíček Jiří, Poděbradova 59, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
2232/1	SJM Šťovíček Jiří, Poděbradova 59, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/5	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.

# Kanalizační přípojka P7 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P7  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 48  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 61

Vlastník nemovitosti: Píšová Marie, Poděbradova 368, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1241 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 344,82 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 346,83 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 18,36 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 1,13 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 12,83 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 4,4 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Tlakové [-]  
• Chránička na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 100 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

58	Píšová Marie, Poděbradova 368, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P8 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P8  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 369  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 368

Vlastník nemovitosti: Píšová Marie, Poděbradova 368, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1338 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 344,88 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 346,88 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 15,69 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 0,94 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 10,49 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 4,26 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chránička: Ano [-]

- Chránička na části: Tlakové [-]
- Chránička na pozemku: Veřejném [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P9 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P9  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 95  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 80

Vlastník nemovitosti: Sukeř s.r.o., Višňová 573, Mladá, 28924 Milovice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1593 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 345,03 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 347,13 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 5,31 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,31 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P11 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P11  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 94  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 214

Vlastník nemovitosti: SJM Bejrová Taťána a Bejr Miroslav, Poděbradova 214, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1708 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlakové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlakové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 345,10 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 347,28 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 3,93 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,93 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P10 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P10  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 54/2  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 878

Vlastník nemovitosti: Matějková Helena, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v Podkrkonoší; Vítová Jana, Na Veselce 908, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1677 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlakové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlakové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 345,08 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 347,28 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 23,67 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 1,84 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 17,35 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 4,48 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chránička: Ano [-]

- Chránička na části: Tlakové [-]
- Chránička na pozemku: Veřejném [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

st. 54/3	Matějková Helena, Bratří Koletů 243, 54233 Rtně v Podkrkonoší; Vítová Jana, Na Veselce 908, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
60/1	Matějková Helena, Bratří Koletů 243, 54233 Rtně v Podkrkonoší; Vítová Jana, Na Veselce 908, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P12 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P12  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 54/1  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 62

Vlastník nemovitosti: SJM Šrejber Zdeněk a Šrejberová Ivana, Poděbradova 215, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1783 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 345,19 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 347,45 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 19,08 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 1,58 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 12,7 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 4,8 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chráníčka: Ano [-]  
• Chráníčka na části: Tlakové [-]  
• Chráníčka na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 100 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P13 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P13  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 93  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 215

Vlastník nemovitosti: SJM Šrejber Zdeněk a Šrejberová Ivana, Poděbradova 215, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1972 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlakové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlakové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 345,43 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 347,75 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 9 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 3,19 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,81 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P14 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P14  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 92/2  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 175

Vlastník nemovitosti: Kaluzsná Anna, Gabriely Preissové 2521/1, Žabovřesky, 61600 Brno;  
Lelková Jovana PhDr., Zvonková 473, Horní Staré Město, 54102 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,2078 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 345,57 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 347,92 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 14,43 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 8,55 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,88 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P16 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P16  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 92/1  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 249

Vlastník nemovitosti: Míl Stanislav Ing., Poděbradova 249, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,222 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 345,70 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 348,20 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 10,7 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 4,6 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,1 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P143 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P143  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 92/1  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 249

Vlastník nemovitosti: Míl Stanislav Ing., Poděbradova 249, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,2306 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 346,01 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 348,38 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 6,38 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,38 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P15 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P15

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 427

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 426

Vlastník nemovitosti: SJM Holman Miloš Ing. a Holmanová Světlá, Pod Velbabou 1091, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,2125	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Výtl.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	PE	[-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 345,63 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 348,00 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 8,87 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 0,91 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 3,82 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 4,14 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chráníčka: Ano [-]

- Chráníčka na části: Tlakové [-]
- Chráníčka na pozemku: Veřejném [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 3,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P17 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P17  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 57  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 64

Vlastník nemovitosti: Černý Roman, Ke Kostelíčku 993, 28903 Městec Králové

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 0,00 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 0,00 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 5,71 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 1,29 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 4,42 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chráníčka: Ano [-]

- Chráníčka na části: Tlakové [-]
- Chráníčka na pozemku: Veřejném [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 3,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P18 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P18  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 832  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 725

Vlastník nemovitosti: Olšák Adam, Poděbradova 725, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,2507 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 346,63 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 349,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 35,78 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,81 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 1,43 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 30,54 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Tlakové [-]  
• Chránička na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 100 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 4,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1596/2	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
65/2	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P19 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P19

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 91

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 165

Vlastník nemovitosti: Hutz Daniel, Mírová 345, 54201 Žacléř; Hutzová Romana, č. p. 23, 50327 Těchlovice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]
Dimenze:		
• Dimenze gravitační části:	150	[mm]
• Dimenze výtlačkové části:	-	[mm]
Niveleta dna v místě napojení:	0,00	[m n. m.]
Niveleta terénu v místě napojení:	0,00	[m n. m.]
Celková délka přípojky:	18,63	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	11,49	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	7,14	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]
Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]
Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

119/3	Cvrčková Eva Ing., Maxima Gorkého 122, Kryblice, 54101 Trutnov; Těmín Jiří Ing., Pod Městem 730, 54232 Úpice; Těmín Tomáš JUDr. Ph.D., Karlova 140, 28101 Velim ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P20 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P20  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 90/1  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 299

Vlastník nemovitosti: Turek Karel, Poděbradova 299, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,2805 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 347,53 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 349,80 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 18,66 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 1,98 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 4,65 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 12,03 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chránička: Ano [-]

- Chránička na části: Tlakové [-]
- Chránička na pozemku: Soukromém [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Ocelová [-]
- Délka chráničky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1621/1	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
579/14	Turek Karel, Poděbradova 299, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P21 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky:	P21
Parcelní č. napojované nemovitosti:	st. 87
Katastrální území:	Úpice
Číslo popisné:	č. p. 148
Vlastník nemovitosti:	Cvrčková Eva Ing., Maxima Gorkého 122, Kryblice, 54101 Trutnov; Těmín Jiří Ing., Pod Městem 730, 54232 Úpice; Těmín Tomáš JUDr. Ph.D., Karlova 140, 28101 Velim

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,3053	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]
Dimenze:		
• Dimenze gravitační části:	150	[mm]
• Dimenze výtlačkové části:	-	[mm]
Niveleta dna v místě napojení:	348,29	[m n. m.]
Niveleta terénu v místě napojení:	350,35	[m n. m.]
Celková délka přípojky:	6,17	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	6,17	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]
Typ šachty:	-	[-]
• Velikost šachty:	0	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]
Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P22 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P22

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 86

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 79

Vlastník nemovitosti: SJM Gottstein Darek a Gottsteinová Karolína, Poděbradova 79, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,3419	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	349,23	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	351,18	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	6,8	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	6,8	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P23 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P23  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 85  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 78

Vlastník nemovitosti: SJM Kordová Romana a Korda Milan, Poděbradova 78, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,4005 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 350,45 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 352,44 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 10,38 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 2,9 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,48 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P24 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P24  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 777  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 766

Vlastník nemovitosti: Kánská Monika, Poděbradova 766, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,4284 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 351,06 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 352,96 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 11,51 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 8,4 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,11 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

109/1	Kánská Monika, Poděbradova 766, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P25 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P25  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 805  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 797

Vlastník nemovitosti: Teichman Aleš, Prvomájová 1357/12, Radotín, 15300 Praha 5;  
Teichmanová Jaroslava, Poděbradova 797, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,4435 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 351,38 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 353,29 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 8,46 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 1,93 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,53 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P26 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P26  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 487  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 465

Vlastník nemovitosti: SJM Švarc Robert a Švarcová Dana, Poděbradova 465, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,4499 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 351,51 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 353,44 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 14,91 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 11,07 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,84 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P27 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P27  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 547  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 551

Vlastník nemovitosti: Hájek Dominik, Čechova 1582, 54701 Náchod

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,4808 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 352,04 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 254,04 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 3,5 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,5 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P28 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P28  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 486  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 507

Vlastník nemovitosti: Bažant Josef, Poděbradova 507, 54232 Úpice; Bažantová Margita, Poděbradova 507, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,5095 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 352,35 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 354,44 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 18,46 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 14,52 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,94 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

107/1	Bažant Josef, Poděbradova 507, 54232 Úpice; Bažantová Margita, Poděbradova 507, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P144 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P144

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 486

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 507

Vlastník nemovitosti: Bažant Josef, Poděbradova 507, 54232 Úpice; Bažantová Margita, Poděbradova 507, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,4993	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	352,24	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	354,30	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	3,87	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	3,87	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P150 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P150  
Parcelní č. napojované nemovitosti: 106/2  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: -

Vlastník nemovitosti: Záruba Jaroslav, Předměřická 13/6, Plácky, 50301 Hradec Králové

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,5153 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 352,42 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 354,52 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 11,69 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 4,12 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,57 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P30 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P30

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 73

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 71

Vlastník nemovitosti:

Josef Těmín a syn, s.r.o., Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 12000  
Praha 2

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]
Dimenze:		
• Dimenze gravitační části:	150	[mm]
• Dimenze výtlačkové části:	-	[mm]
Niveleta dna v místě napojení:	0,00	[m n. m.]
Niveleta terénu v místě napojení:	0,00	[m n. m.]
Celková délka přípojky:	27,12	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	20,2	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	6,92	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]
Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]
Chráníčka:	Ano	[-]
• Chráníčka na části:	Gravitační	[-]
• Chráníčka na pozemku:	Veřejném	[-]
• Dimenze chráničky:	250	[mm]
• Materiál chráničky:	Plastová	[-]
• Délka chráničky:	4,50	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

75/1	Josef Těmín a syn, s.r.o., Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 12000 Praha 2; KATASTR: Úpice
1621/2	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P29 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P29  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 83  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 76

Vlastník nemovitosti: Teuchmannová Denisa, Poděbradova 76, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,5665 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 352,74 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 354,70 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 12,69 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 7,66 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,03 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráníčky: - [mm]  
• Materiál chráníčky: - [-]  
• Délka chráníčky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

99	Teuchmannová Denisa, Poděbradova 76, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P31 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P31  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 82/1  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 75

Vlastník nemovitosti: Boháč Martin Mgr., Poděbradova 75, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,5992 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 353,11 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 355,09 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 13,15 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 5,52 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,63 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

97	Boháč Martin Mgr., Poděbradova 75, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P32 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P32  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 74  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 196

Vlastník nemovitosti: Formánek Jan Ing., Galandova 1239/15, Řepy, 16300 Praha 6

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,6615 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 353,97 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 355,91 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 13,95 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 9,16 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 4,79 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ano [-]  
• Chráníčka na části: Gravitační [-]  
• Chráníčka na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráníčky: 250 [mm]  
• Materiál chráníčky: Plastová [-]  
• Délka chráníčky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1621/2	Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P33 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P33  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 80  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 73

Vlastník nemovitosti: Dolejšková Gabriela, Poděbradova 73, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,6526 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 353,85 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 355,80 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 8,58 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 2,65 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,93 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P34 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P34  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 640  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 636

Vlastník nemovitosti: Hetflejš Aleš, náměstí T. G. Masaryka 36, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,6757 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 354,16 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 356,05 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 13,28 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 6,64 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,64 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka 0 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: 0  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 2100  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: -

Vlastník nemovitosti: Maissner Milan, Poděbradova 173, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: 0 [-]  
Profil stoky: 0 [mm]  
Materiál stoky: 0 [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: - [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: - [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 0 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 0 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P36 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P36  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 77/1  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 254

Vlastník nemovitosti: Machatý Josef, č. p. 160, 54475 Mostek

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,7011 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 354,48 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 356,53 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 12,35 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 4,49 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,86 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chránička: Ne [-]  
• Chránička na části: - [-]  
• Chránička na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P37 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P37  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 77/2  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 173

Vlastník nemovitosti: Maissner Milan, Poděbradova 173, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,7007 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 354,47 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 356,52 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 23,86 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 16 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,86 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

st. 77/1	Machatý Josef, č. p. 160, 54475 Mostek; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
st. 86	Maissner Milan, Poděbradova 173, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P38 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P38  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 76  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 161

Vlastník nemovitosti: Havrda Milan, Poděbradova 161, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,73 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 354,82 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 357,11 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 8,15 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 8,15 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chránička: Ne [-]  
• Chránička na části: - [-]  
• Chránička na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P39 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P39

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 75/3

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 218

Vlastník nemovitosti: Gabriel Josef, Poděbradova 218, 54232 Úpice; Gabrielová Jana, Poděbradova 218, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,7506	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	355,11	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	357,48	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	21,09	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	12,71	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	8,38	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

83	Gabriel Josef, Poděbradova 218, 54232 Úpice; Gabrielová Jana, Poděbradova 218, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P41 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P41  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 386  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 369

Vlastník nemovitosti: Ambrož Michal, Dolní Staré Buky 151, 54101 Staré Buky;  
Rosenbaumová Veronika, č. p. 163, 54371 Chotěvice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,7775 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 355,53 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 357,98 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 20,96 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 12,19 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 8,77 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P40 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P40  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 1064  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 949

Vlastník nemovitosti: SJM Rus Jiří a Rusová Lenka, Poděbradova 949, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,7282 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 354,80 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 357,08 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 32,05 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 24,84 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,21 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Gravitační [-]  
• Chránička na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 250 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 2,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1012/1	SJM Rus Jiří a Rusová Lenka, Poděbradova 949, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1623/1	Slavík Karel, Poděbradova 991, 54232 Úpice; Slavíková Markéta, Poděbradova 991, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1029/2	SJM Rus Jiří a Rusová Lenka, Poděbradova 949, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1029/8	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1011/1	SJM Rus Jiří a Rusová Lenka, Poděbradova 949, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P42 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P42

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 2113

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 991

Vlastník nemovitosti: Slavík Karel, Poděbradova 991, 54232 Úpice; Slavíková Markéta, Poděbradova 991, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,7769	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	355,52	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	357,97	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	50,23	[m]
-------------------------	-------	-----

- |                            |       |     |
|----------------------------|-------|-----|
| • Délka soukromé grav. č.: | 40    | [m] |
| • Délka veřejné grav. č.:  | 10,23 | [m] |
| • Délka soukromé výtł. č.: | 0     | [m] |
| • Délka veřejné výtł. č.:  | 0     | [m] |

Typ šachty:	Revizní	[-]
-------------	---------	-----

- |                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| • Velikost šachty: | 425 | [mm] |
| • Čerpací jímka:   | Ne  | [-]  |

Chránička:	Ano	[-]
------------	-----	-----

- |                         |            |      |
|-------------------------|------------|------|
| • Chránička na části:   | Gravitační | [-]  |
| • Chránička na pozemku: | Veřejném   | [-]  |
| • Dimenze chráničky:    | 250        | [mm] |
| • Materiál chráničky:   | Plastová   | [-]  |
| • Délka chráničky:      | 3,50       | [m]  |

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1011/3	Slavík Karel, Poděbradova 991, 54232 Úpice; Slavíková Markéta, Poděbradova 991, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1011/8	Šimonka Lubomír, Poděbradova 195, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1623/1	Slavík Karel, Poděbradova 991, 54232 Úpice; Slavíková Markéta, Poděbradova 991, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1029/1	Šimonka Lubomír, Poděbradova 195, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1029/2	SJM Rus Jiří a Rusová Lenka, Poděbradova 949, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1029/8	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P43 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P43  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 70  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 195

Vlastník nemovitosti: Šimonka Lubomír, Poděbradova 195, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,7987 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 355,90 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 358,35 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 22,76 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 13,66 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 9,1 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Gravitační [-]  
• Chránička na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 250 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 3,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1013	Šimonka Lubomír, Poděbradova 195, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1623/1	Slavík Karel, Poděbradova 991, 54232 Úpice; Slavíková Markéta, Poděbradova 991, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1029/8	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
1029/1	Šimonka Lubomír, Poděbradova 195, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1029/10	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
1029/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P44 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P44

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 758

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 663

Vlastník nemovitosti:

Bártová Ludmila, Na Veselce 803, 54232 Úpice; Nosková Jitka, Zahradní 146, 54234 Malé Svatoňovice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,8533	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	357,41	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	359,52	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	15,53	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	6,35	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	9,18	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1033/1	Bártová Ludmila, Na Veselce 803, 54232 Úpice; Nosková Jitka, Zahradní 146, 54234 Malé Svatoňovice ; KATASTR: Úpice
1031/12	Bártová Ludmila, Na Veselce 803, 54232 Úpice; Nosková Jitka, Zahradní 146, 54234 Malé Svatoňovice ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P145 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P145

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 758

Katastrální území: Úpice

Číslo popisné: č. p. 663

Vlastník nemovitosti:

Bártová Ludmila, Na Veselce 803, 54232 Úpice; Nosková Jitka, Zahradní 146, 54234 Malé Svatoňovice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,8655	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	357,87	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	359,85	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	11,26	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	2,13	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	9,13	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráníčky:	-	[mm]
• Materiál chráníčky:	-	[-]
• Délka chráníčky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1031/12	Bártová Ludmila, Na Veselce 803, 54232 Úpice; Nosková Jitka, Zahradní 146, 54234 Malé Svatoňovice ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P45 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P45  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 75/4  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 802

Vlastník nemovitosti: Adamová Iva, Poděbradova 802, 54232 Úpice; Báčová Petra Mgr., Poděbradova 802, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,9433 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 359,61 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 361,84 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 6,1 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 1,15 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 4,95 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P46 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P46  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 1403  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: -

Vlastník nemovitosti: MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,9946 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 360,75 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 362,70 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 21,29 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 21,29 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2081/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P89 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P89  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 1981  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 87

Vlastník nemovitosti: Prokop Josef, Poděbradova 87, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,0136 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 359,99 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 362,40 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 24,66 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 15,45 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 9,21 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Gravitační [-]  
• Chránička na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 250 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 1,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1036/1	Prokop Josef, Poděbradova 87, 54232 Úpice ; KATASTR: Úpice
1597/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P90 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P90  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 598  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: č. p. 600

Vlastník nemovitosti: Holakovský Lukáš, Poděbradova 600, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,0565 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 361,63 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 363,56 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 19,6 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 6,83 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 11,8 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 0,97 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chránička: Ano [-]

- Chránička na části: Tlakové [-]
- Chránička na pozemku: Soukromém [-]
- Dimenze chráničky: 100 [mm]
- Materiál chráničky: Plastová [-]
- Délka chráničky: 1,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2332	Holakovský Lukáš, Poděbradova 600, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
2175/11	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P91 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky:	P91
Parcelní č. napojované nemovitosti:	st. 223
Katastrální území:	Radeč
Číslo popisné:	č. p. 93
Vlastník nemovitosti:	Ladnar Václav, Úpské nábřeží 238, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov; SJM Ladnar Václav a Ladnarová Věra, Úpské nábřeží 238, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	1,0378	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]
Dimenze:		
• Dimenze gravitační části:	150	[mm]
• Dimenze výtlačkové části:	-	[mm]
Niveleta dna v místě napojení:	361,70	[m n. m.]
Niveleta terénu v místě napojení:	363,81	[m n. m.]
Celková délka přípojky:	12,14	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	3,94	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	8,2	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]
Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]
Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

245/2	Ladnar Václav, Úpské nábřeží 238, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov; SJM Ladnar Václav a Ladnarová Věra, Úpské nábřeží 238, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov ; KATASTR: Radeč
2348	SJM Ladnar Václav a Ladnarová Věra, Úpské nábřeží 238, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov; KATASTR: Radeč
2081/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P92 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P92  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 204  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 184

Vlastník nemovitosti: Ehrenberger Ladislav, Radeč 184, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,0718 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 362,32 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 364,22 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 10,73 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 1,91 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 8,82 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Gravitační [-]  
• Chránička na pozemku: Soukromém [-]  
• Dimenze chráničky: 250 [mm]  
• Materiál chráničky: Ocelová [-]  
• Délka chráničky: 1,90 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2165/8	Ehrenberger Ladislav, Radeč 184, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/11	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P95, P95\_1 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P95, P95\_1

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 205

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 185

Vlastník nemovitosti: Jor Jiří, Petrovice 1, 54954 Velké Petrovice; Kovářová Ivana, Rtyňka 995, 54232 Úpice; Motejlková Martina, Radeč 185, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A1	[-]
Profil stoky:	250	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,1705	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Výtl.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	PE	[-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 366,92 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 368,93 [m n. m.]

Celková délka přípojky:	24,71	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	1,41	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	6,71	[m]
• Délka soukromé výtl. č.:	16,59	[m]
• Délka veřejné výtl. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ano	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2163	Jor Jiří, Petrovice 1, 54954 Velké Petrovice; Kovářová Ivana, Rtyňka 995, 54232 Úpice; Motejlková Martina, Radeč 185, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2156/3	Jor Jiří, Petrovice 1, 54954 Velké Petrovice; Kovářová Ivana, Rtyňka 995, 54232 Úpice; Motejlková Martina, Radeč 185, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/16	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P96 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P96  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st.275  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 214

Vlastník nemovitosti: Hron Petr, Radeč 214, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1786 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 367,95 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 370,17 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 5,35 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 4,57 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 0,78 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2156/5	Hron Petr, Radeč 214, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/16	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P98 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P98

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 324

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 171

Vlastník nemovitosti: Buryšek Daniel, Radeč 171, 54232 Úpice; Buryšková Marie, Radeč 171, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A1	[-]
Profil stoky:	250	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,1925	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	370,00	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	372,12	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	29,08	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	8,94	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	20,14	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2161/6	Buryšek Daniel, Radeč 171, 54232 Úpice; Buryšková Marie, Radeč 171, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/8	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/15	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P97 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P97  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 277  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 170

Vlastník nemovitosti: Řezníčková Marta, Radeč 170, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,2087 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 372,35 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 374,41 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 20,82 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 18,78 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 2,04 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2161/7	Řezníčková Marta, Radeč 170, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/15	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P99 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky:	P99
Parcelní č. napojované nemovitosti:	st. 278
Katastrální území:	Radeč
Číslo popisné:	č. p. 178
Vlastník nemovitosti:	Krupa Michal, Radeč 178, 54232 Úpice; Pincová Radka, Radeč 178, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A1	[-]
Profil stoky:	250	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	0,3754	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]
Dimenze:		
• Dimenze gravitační části:	150	[mm]
• Dimenze výtlačkové části:	-	[mm]
Niveleta dna v místě napojení:	375,46	[m n. m.]
Niveleta terénu v místě napojení:	377,46	[m n. m.]
Celková délka přípojky:	10,11	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	9,05	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	1,06	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]
Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]
Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2161/5	Krupa Michal, Radeč 178, 54232 Úpice; Pincová Radka, Radeč 178, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/14	Krupa Michal, Radeč 178, 54232 Úpice; Pincová Radka, Radeč 178, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P100 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P100  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 279  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 103

Vlastník nemovitosti: Přivratský Tomáš, Radeč 103, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,2407 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 376,85 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 378,83 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 13,74 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 8,96 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 4,78 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2161/1	Přívratký Tomáš, Radeč 103, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2161/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P101 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P101  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 280  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 203

Vlastník nemovitosti: Bímanová Andrea, Kopretinová 557, Horní Staré Město, 54102 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 3,01 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,01 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2161/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P93 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P93  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 1621  
Katastrální území: Úpice  
Číslo popisné: -

Vlastník nemovitosti: MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,1013 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 200 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 363,69 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 365,47 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 39,29 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 39,29 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2081/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P94 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P94  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 194  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 180

Vlastník nemovitosti: Teichmann Jiří, Radeč 180, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A1 [-]  
Profil stoky: 250 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0,1261 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 364,49 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 366,92 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 9,53 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 9,53 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P47 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P47  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 101  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 129

Vlastník nemovitosti: Najman Dominik, Radeč 129, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,2258 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 366,38 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 369,75 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 2,62 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 2,62 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2081/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Úpice
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P48 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P48  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 227/1  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 94

Vlastník nemovitosti: Jorová Helena, Radeč 94, 54232 Úpice; Nývlt Pavel, Radeč 94, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,2516 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 366,53 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 369,65 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 48,19 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 22,4 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 25,79 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2166/3	Jorová Helena, Radeč 94, 54232 Úpice; Nývlt Pavel, Radeč 94, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
st. 227/2	Jorová Helena, Radeč 94, 54232 Úpice; Nývlt Pavel, Radeč 94, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
2165/10	Jorová Helena, Radeč 94, 54232 Úpice; Nývlt Pavel, Radeč 94, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
242/3	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P50 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P50

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 185

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 92

Vlastník nemovitosti: Hanykovic Jan, Radeč 92, 54232 Úpice; Hanykovicsová Jana, Radeč 92, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	1,3166	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	366,92	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	369,00	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	7,26	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	7,26	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	-	[-]
• Velikost šachty:	0	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P49 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P49  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 234  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 22

Vlastník nemovitosti: Dufková Jaroslava, Radeč 22, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,2653 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 366,61 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 369,64 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 35,18 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 1,54 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 17,73 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 15,91 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chránička: Ne [-]

- Chránička na části: - [-]
- Chránička na pozemku: - [-]
- Dimenze chráničky: - [mm]
- Materiál chráničky: - [-]
- Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

281/1	Dufková Jaroslava, Radeč 22, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2303/3	SJM Rýdl Josef a Rýdlová Ilona, Radeč 222, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
242/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
242/3	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P51 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P51  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 334  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 222

Vlastník nemovitosti: SJM Rýdl Josef a Rýdlová Ilona, Radeč 222, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,3268 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 367,02 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 368,94 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 9,49 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 7,46 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 2,03 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Gravitační [-]  
• Chránička na pozemku: Soukromém [-]  
• Dimenze chráničky: 250 [mm]  
• Materiál chráničky: Ocelová [-]  
• Délka chráničky: 3,40 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2346	SJM Rýdl Josef a Rýdlová Ilona, Radeč 222, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
239/1	SJM Rýdl Josef a Rýdlová Ilona, Radeč 222, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
2193	Dufková Jaroslava, Radeč 22, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P52 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P52  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 184/3  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 200

Vlastník nemovitosti: Rýdlová Agneša, Radeč 200, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,3561 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 367,41 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 369,32 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 21,81 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 13,72 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 8,09 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2173	Rýdlová Agneša, Radeč 200, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P53 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P53  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 184/2  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 91

Vlastník nemovitosti: Rýdl Jiří, Radeč 91, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,3646 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 367,52 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 369,46 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 27,31 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 19,51 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,8 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P54 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P54  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 190  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 176

Vlastník nemovitosti: SJM Macejko Emil a Macejková Eva, Radeč 176, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,3951 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 368,32 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 370,24 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 8,72 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 8,72 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P55 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P55  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 96  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 90

Vlastník nemovitosti: Kotlářová Eva, Radeč 90, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,4159 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 368,89 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 370,84 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 12,16 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 9,8 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 2,36 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
237/1	Kotlářová Eva, Radeč 90, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P56 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P56  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 95  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 89

Vlastník nemovitosti: Kopecký Jiří, Gen. Kratochvíla 1013, 54941 Červený Kostelec

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 3,32 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 3,32 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

236	Kopecký Jiří, Gen. Kratochvíla 1013, 54941 Červený Kostelec ; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P59 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P59

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 184/1

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 169

Vlastník nemovitosti: Tomek František, Radeč 169, 54232 Úpice; Tomková Milena, Radeč 169, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	1,4744	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	370,41	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	372,40	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	9,04	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	9,04	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	-	[-]
• Velikost šachty:	0	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/8	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P57 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P57

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 378

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 230

Vlastník nemovitosti: Kameník Martin, Radeč 230, 54232 Úpice; Kameníková Monika Bc., Radeč 230, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	1,4463	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlakové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlakové části:  | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	369,65	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	371,61	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	8,3	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	8,3	[m]
• Délka soukromé výtl. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtl. č.:	0	[m]

Typ šachty:	-	[-]
• Velikost šachty:	0	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P58 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P58  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 93  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 1

Vlastník nemovitosti: SJM Svoboda David a Svobodová Petra JUDr., Buda 48, 29401 Bakov nad Jizerou

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,465 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlakové části: - [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlakové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 370,12 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 372,04 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 38,48 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 37,64 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 0,84 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ano [-]  
• Chráníčka na části: Gravitační [-]  
• Chráníčka na pozemku: Soukromém [-]  
• Dimenze chráničky: 250 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 1,50 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

235/1	SJM Svoboda David a Svobodová Petra JUDr., Buda 48, 29401 Bakov nad Jizerou; KATASTR: Radeč
236	Kopecký Jiří, Gen. Kratochvíla 1013, 54941 Červený Kostelec; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P60 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P60  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 89  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 88

Vlastník nemovitosti: Sedlaříková Jana, Radeč 88, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,4927 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 370,99 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 373,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 20,74 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 16,7 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 4,04 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2191/2	Sedlaříková Jana, Radeč 88, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
233	Sedlaříková Jana, Radeč 88, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P61 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P61  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 183/1  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 148

Vlastník nemovitosti: Bos Johannes Theodorus Maria, Radeč 148, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,5291 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 371,62 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 373,72 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 21,02 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 14,69 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,33 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

187	Bos Johannes Theodorus Maria, Radeč 148, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P62 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P62  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 182/1  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 87

### Vlastník nemovitosti:

Pelánková Renáta Ing., Pod Babincem 667, 59501 Velká Bíteš; Stříbrná  
Barbora, Nad Punčochou č. ev. 150, 25262 Statenice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,5654 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 371,87 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 374,23 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 33,12 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 25,22 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 7,9 [m]
- Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]
- Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2116	Pelánková Renáta Ing., Pod Babincem 667, 59501 Velká Bíteš; Stříbrná Barbora, Nad Punčochou č. ev. 150, 25262 Statenice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P64 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P64  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 181  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 86

Vlastník nemovitosti: Gregůrková Alena, Pražská 258, 54701 Náchod

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,5988 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 372,62 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 374,78 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 36,68 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 30,97 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,71 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
1985	Gregůrková Alena, Pražská 258, 54701 Náchod ; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P63 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P63  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 88  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 7

Vlastník nemovitosti: Kábelová Pavla, Sládkova 900, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,585 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 372,19 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 374,53 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 27,38 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 19,63 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,75 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2200/4	Kábelová Pavla, Sládkova 900, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
2821	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P66 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P66  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 193  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 177

Vlastník nemovitosti: Dohnal Miroslav, Rozmarýnová 444, Horní Staré Město, 54102 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,6926 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 375,36 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 377,13 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 13,85 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 8,2 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,65 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

211/1	Dohnal Miroslav, Rozmarýnová 444, Horní Staré Město, 54102 Trutnov ; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P153 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P153  
Parcelní č. napojované nemovitosti: 227  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: -

Vlastník nemovitosti: Dohnal Miroslav, Rozmarýnová 444, Horní Staré Město, 54102 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,6366 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 373,61 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 375,55 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 5,12 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 5,12 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 0 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/13	Dohnal Miroslav, Rozmarýnová 444, Horní Staré Město, 54102 Trutnov ; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P67 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P67  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 211  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 196

Vlastník nemovitosti: Bornová Miloslava, Radeč 196, 54232 Úpice; Hradil Jakub, Devět křížů 133, Lhota za Červeným Kostelcem, 54941 Červený Kostelec

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,7278 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 376,68 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 378,66 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 5,77 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,77 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: - [-]  
• Velikost šachty: 0 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chránička: Ne [-]  
• Chránička na části: - [-]  
• Chránička na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P68 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P68  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 222  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 208

Vlastník nemovitosti: SJM Hradil Miloň a Hradilová Alena, Radeč 208, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,7459 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 377,27 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 379,25 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 27,93 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,57 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 4,67 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 15,69 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chránička: Ne [-]  
• Chránička na části: - [-]  
• Chránička na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
209/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P142 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P142  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 210  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 205

Vlastník nemovitosti: SJM Volf Vladimír a Volfová Alena, Radeč 205, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,7473 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]

### Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 377,32 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 379,30 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 29,6 [m]

- Délka soukromé grav. č.: 0 [m]
- Délka veřejné grav. č.: 6,74 [m]
- Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]
- Délka veřejné výtl. č.: 22,86 [m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chráníčka: Ne [-]

- Chráníčka na části: - [-]
- Chráníčka na pozemku: - [-]
- Dimenze chráničky: - [mm]
- Materiál chráničky: - [-]
- Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

209/9	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
209/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P70 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P70  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 176/1  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 82

Vlastník nemovitosti: Trnovcová Jana, Marie Majerové 121, Kryblice, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 0 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 0,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 29,42 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 29,42 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 0 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1974	Trnovcová Jana, Marie Majerové 121, Kryblice, 54101 Trutnov; KATASTR: Radeč
1975	Trnovcová Jana, Marie Majerové 121, Kryblice, 54101 Trutnov; KATASTR:
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P69 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P69  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 176/2  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 228

Vlastník nemovitosti: Trnovcová Jana, Marie Majerové 121, Kryblice, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,7419 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 250/150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 377,12 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 379,13 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 20,33 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 7,17 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 13,16 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1975	Trnovcová Jana, Marie Majerové 121, Kryblice, 54101 Trutnov; KATASTR: Radeč
2288/2	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P71 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P71  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 297  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 217

Vlastník nemovitosti: Werner Monika, Radeč 217, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,7591 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 377,70 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 379,66 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 13,95 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0,93 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 13,02 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

209/3	Werner Monika, Radeč 217, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
209/1	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P72 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P72  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 74  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 108

Vlastník nemovitosti: Vašák Čeněk Ing., Hornova 990, Střední Předměstí, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,8231 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 380,22 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 382,18 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 4,25 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 4,25 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P73 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P73  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 173/1  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 81

Vlastník nemovitosti: Šustek Ladislav, Radeč 81, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,8318 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 380,57 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 382,52 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 16,15 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 8,34 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 7,81 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráníčky: - [mm]  
• Materiál chráníčky: - [-]  
• Délka chráníčky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

202/1	Šustek Ladislav, Radeč 81, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
202/2	Šustek Ladislav, Radeč 81, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/7	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P74 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P74

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 171/1

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 80

Vlastník nemovitosti: Albrecht Jiří, Radeč 80, 54232 Úpice; Albrechtová Blanka, Radeč 80, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	1,8579	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	381,63	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	383,57	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	37,36	[m]
-------------------------	-------	-----

- |                            |       |     |
|----------------------------|-------|-----|
| • Délka soukromé grav. č.: | 30,21 | [m] |
| • Délka veřejné grav. č.:  | 7,15  | [m] |
| • Délka soukromé výtł. č.: | 0     | [m] |
| • Délka veřejné výtł. č.:  | 0     | [m] |

Typ šachty:	Revizní	[-]
-------------	---------	-----

- |                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| • Velikost šachty: | 425 | [mm] |
| • Čerpací jímka:   | Ne  | [-]  |

Chráníčka:	Ne	[-]
------------	----	-----

- |                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| • Chráníčka na části:   | - | [-]  |
| • Chráníčka na pozemku: | - | [-]  |
| • Dimenze chráničky:    | - | [mm] |
| • Materiál chráničky:   | - | [-]  |
| • Délka chráničky:      | - | [m]  |

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

201/2	Albrecht Jiří, Radeč 80, 54232 Úpice; Albrechtová Blanka, Radeč 80, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
2302/1	Albrecht Jiří, Radeč 80, 54232 Úpice; Albrechtová Blanka, Radeč 80, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
201/1	Albrecht Jiří, Radeč 80, 54232 Úpice; Albrechtová Blanka, Radeč 80, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
2175/6	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
1849	Albrecht Jiří, Radeč 80, 54232 Úpice; Albrechtová Blanka, Radeč 80, 54232 Úpice ; KATASTR: Radeč
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P75 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P75

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 72

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 107

Vlastník nemovitosti:

SJM Nežádal Jaroslav a Nežádalová Marie, Křižíkova 553, Střední  
Předměstí, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	1,8892	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Výtl.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	PE	[-]

Dimenze:

- Dimenze gravitační části: 150 [mm]
- Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 383,08 [m n. m.]

Niveleta terénu v místě napojení: 385,00 [m n. m.]

Celková délka přípojky:	14,88	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	2,43	[m]
• Délka soukromé výtl. č.:	12,45	[m]
• Délka veřejné výtl. č.:	0	[m]

Typ šachty: Uklidňovací [-]

- Velikost šachty: 1000 [mm]
- Čerpací jímka: Ano [-]

Chráníčka: Ne [-]

- Chráníčka na části: - [-]
- Chráníčka na pozemku: - [-]
- Dimenze chráničky: - [mm]
- Materiál chráničky: - [-]
- Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

205/1	SJM Nežádal Jaroslav a Nežádalová Marie, Křížkova 553, Střední Předměstí, 54101 Trutnov; KATASTR: Radeč
2175/19	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P76 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P76  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 170  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 124

Vlastník nemovitosti: Odvárko Roman, Sametová 833/26, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec;  
Štillerová Iva, Palackého 886, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,9302 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 384,92 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 387,01 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 39,84 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 30,32 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 9,52 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1846/1	Odvárko Roman, Sametová 833/26, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec; Štillerová Iva, Palackého 886, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/4	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P77 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P77  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 169/5  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 63

Vlastník nemovitosti: Kašpar Jaroslav, Radeč 63, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,9609 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 386,09 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 388,10 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 18,25 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 8,36 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 9,89 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1764/1	Kašpar Jaroslav, Radeč 63, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P79 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P79  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 169/3  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 51

Vlastník nemovitosti: Kašpar Roman, Radeč 51, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,9923 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 386,93 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 388,93 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 17,71 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 11,18 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,53 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2333	Kašpar Jaroslav, Radeč 63, 54232 Úpice; Kašpar Roman, Radeč 51, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P78 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P78  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 69  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 79

Vlastník nemovitosti: Hrušovský Bohdan, Radeč 79, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,9841 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 386,73 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 388,71 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 17,62 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 12,13 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 5,49 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráníčky: - [mm]  
• Materiál chráníčky: - [-]  
• Délka chráníčky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

198/1	Hrušovský Bohdan, Radeč 79, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2188/2	Hrušovský Bohdan, Radeč 79, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P80 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P80  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 169/1  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 78

Vlastník nemovitosti: Kašpar Roman, Radeč 51, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 1,9929 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 386,95 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 388,95 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 15,87 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 9,34 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 6,53 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2333	Kašpar Jaroslav, Radeč 63, 54232 Úpice; Kašpar Roman, Radeč 51, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P81 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P81  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 68  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 77

Vlastník nemovitosti: Roztočil Lukáš Bc. DiS., V Tejnecku 501, Chrudim II, 53701 Chrudim

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 2,0323 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 387,84 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 389,84 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 3,63 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 1,63 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 2 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráníčky: - [mm]  
• Materiál chráníčky: - [-]  
• Délka chráníčky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 ‰.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P82 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P82

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 168

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. ev. 138

Vlastník nemovitosti: SJM Rus Miroslav a Rusová Zdenka, Chodská 447, Horní Předměstí, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	2,0478	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

### Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 150 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	388,14	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	390,24	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	14,21	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	2,56	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	11,65	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1762/1	SJM Rus Miroslav a Rusová Zdenka, Chodská 447, Horní Předměstí, 54101 Trutnov; KATASTR: Radeč
2175/2	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P85 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P85  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 195  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 179

Vlastník nemovitosti: MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 2,1398 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: - [-]

Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 200 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: - [mm]

Niveleta dna v místě napojení: 396,41 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 398,62 [m n. m.]

Celková délka přípojky: 8,25 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 8,25 [m]  
• Délka soukromé výtł. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtł. č.: 0 [m]

Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]

Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2277/18	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P83 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P83  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 63  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 145

Vlastník nemovitosti: Vlček Ivan, Radeč 145, 54232 Úpice

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 2,0645 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Výtl. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlačkové části: PE [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlačkové části: 50x4,6 [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 388,42 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 390,72 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 34,04 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 16,49 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 16,66 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0,89 [m]  
Typ šachty: Uklidňovací [-]  
• Velikost šachty: 1000 [mm]  
• Čerpací jímka: Ano [-]  
Chránička: Ano [-]  
• Chránička na části: Tlakové [-]  
• Chránička na pozemku: Veřejném [-]  
• Dimenze chráničky: 100 [mm]  
• Materiál chráničky: Plastová [-]  
• Délka chráničky: 2,00 [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2175/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P84 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P84  
Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 167  
Katastrální území: Radeč  
Číslo popisné: č. p. 76

Vlastník nemovitosti: SJM Günther Petr Ing. a Güntherová Martina, Jána Nálepky 300, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky: A [-]  
Profil stoky: 300 [mm]  
Materiál stoky: PVC [-]  
Staničení stoky v místě připojení: 2,0863 [km]

## Popis přípojky

Typ přípojky: Grav. [-]  
• Materiál gravitační části: PVC [-]  
• Materiál výtlakové části: - [-]  
Dimenze:  
• Dimenze gravitační části: 150 [mm]  
• Dimenze výtlakové části: - [mm]  
Niveleta dna v místě napojení: 389,67 [m n. m.]  
Niveleta terénu v místě napojení: 392,00 [m n. m.]  
Celková délka přípojky: 33,65 [m]  
• Délka soukromé grav. č.: 14,94 [m]  
• Délka veřejné grav. č.: 18,71 [m]  
• Délka soukromé výtl. č.: 0 [m]  
• Délka veřejné výtl. č.: 0 [m]  
Typ šachty: Revizní [-]  
• Velikost šachty: 425 [mm]  
• Čerpací jímka: Ne [-]  
Chráníčka: Ne [-]  
• Chráníčka na části: - [-]  
• Chráníčka na pozemku: - [-]  
• Dimenze chráničky: - [mm]  
• Materiál chráničky: - [-]  
• Délka chráničky: - [m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1760/5	SJM Günther Petr Ing. a Güntherová Martina, Jána Nálepky 300, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov; KATASTR: Radeč
2277/18	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P86 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P86

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 235

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 168

Vlastník nemovitosti:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,  
13000 Praha 3

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	2,3065	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlakové části:	-	[-]

Dimenze:

• Dimenze gravitační části:	200	[mm]
• Dimenze výtlakové části:	-	[mm]

Niveleta dna v místě napojení:	405,31	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	407,25	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	11,68	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	0	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	11,68	[m]
• Délka soukromé výtl. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtl. č.:	0	[m]

Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]

Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %. Přípojka je ve fázi vyjednávání s majitelem.



Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

1765/6	Česká republika; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3; KATASTR: Radeč
2283/2	Kašpar Jaroslav, Radeč 63, 54232 Úpice; Kašpar Karel, Radeč 221, 54232 Úpice; Kašpar Petr, Úpická 642, 54233 Rtyně v Podkrkonoší; Kašpar Roman, Radeč 51, 54232 Úpice; MĚSTO ÚPICE, Pod Městem
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P87 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky: P87

Parcelní č. napojované nemovitosti: st. 242

Katastrální území: Radeč

Číslo popisné: č. p. 143

Vlastník nemovitosti:

Hejčman Martin, Radeč 143, 54232 Úpice; Holečková Petra, Radeč 143, 54232 Úpice; Hrčková Petruška, Radeč 143, 54232 Úpice; Mann Josef, Radeč 143, 54232 Úpice; SJM Matouš Bohumil a Matoušová Eva, Radeč

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	2,3568	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]

Dimenze:

- |                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| • Dimenze gravitační části: | 200 | [mm] |
| • Dimenze výtlačkové části: | -   | [mm] |

Niveleta dna v místě napojení:	407,32	[m n. m.]
--------------------------------	--------	-----------

Niveleta terénu v místě napojení:	409,98	[m n. m.]
-----------------------------------	--------	-----------

Celková délka přípojky:	20,22	[m]
-------------------------	-------	-----

- |                            |      |     |
|----------------------------|------|-----|
| • Délka soukromé grav. č.: | 17,9 | [m] |
| • Délka veřejné grav. č.:  | 2,32 | [m] |
| • Délka soukromé výtł. č.: | 0    | [m] |
| • Délka veřejné výtł. č.:  | 0    | [m] |

Typ šachty:	Revizní	[-]
-------------	---------	-----

- |                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| • Velikost šachty: | 425 | [mm] |
| • Čerpací jímka:   | Ne  | [-]  |

Chráníčka:	Ne	[-]
------------	----	-----

- |                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| • Chráníčka na části:   | - | [-]  |
| • Chráníčka na pozemku: | - | [-]  |
| • Dimenze chráničky:    | - | [mm] |
| • Materiál chráničky:   | - | [-]  |
| • Délka chráničky:      | - | [m]  |

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2375	MĚSTO ÚPICE, Pod Městem 624, 54232 Úpice; KATASTR: Radeč
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům

# Kanalizační přípojka P88 v obci Úpice

## Identifikace přípojky - majetkoprávní vztahy

Pořadové číslo přípojky:	P88
Parcelní č. napojované nemovitosti:	st. 263
Katastrální území:	Radeč
Číslo popisné:	č. p. 68
Vlastník nemovitosti:	Davidová Vlasta, Radeč 68, 54232 Úpice; Dufková Jaroslava, Radeč 22, 54232 Úpice; Hainová Šárka, Radeč 68, 54232 Úpice; Nývlt Martin, Radeč 68, 54232 Úpice; Nývltová Martina, Radeč 68, 54232 Úpice;

## Popis stoky, ze které je přípojka provedena

Označení stoky:	A	[-]
Profil stoky:	300	[mm]
Materiál stoky:	PVC	[-]
Staničení stoky v místě připojení:	2,3914	[km]

## Popis přípojky

Typ přípojky:	Grav.	[-]
• Materiál gravitační části:	PVC	[-]
• Materiál výtlačkové části:	-	[-]
Dimenze:		
• Dimenze gravitační části:	200	[mm]
• Dimenze výtlačkové části:	-	[mm]
Niveleta dna v místě napojení:	407,81	[m n. m.]
Niveleta terénu v místě napojení:	410,51	[m n. m.]
Celková délka přípojky:	19,4	[m]
• Délka soukromé grav. č.:	17,75	[m]
• Délka veřejné grav. č.:	1,65	[m]
• Délka soukromé výtł. č.:	0	[m]
• Délka veřejné výtł. č.:	0	[m]
Typ šachty:	Revizní	[-]
• Velikost šachty:	425	[mm]
• Čerpací jímka:	Ne	[-]
Chráníčka:	Ne	[-]
• Chráníčka na části:	-	[-]
• Chráníčka na pozemku:	-	[-]
• Dimenze chráničky:	-	[mm]
• Materiál chráničky:	-	[-]
• Délka chráničky:	-	[m]

## Poznámky:

Přípojky jsou čistě splaškové - nesmí do nich být zaústěny deště. Minimální spád u gravitační přípojky je 2 %.

Identifikace přípojky - dotčené parcely

**Dotčené parcely:**

**Vlastníci:**

2374	Kašpar Jaroslav, Radeč 63, 54232 Úpice; Kašpar Karel, Radeč 221, 54232 Úpice; Kašpar Petr, Úpická 642, 54233 Rtyně v Podkrkonoší; Kašpar Roman, Radeč 51, 54232 Úpice; MĚSTO ÚPICE, Pod Městem
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Poznámky k dotčeným pozemkům