

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	123-5588480297/0100

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	Martin Kosík
	prodávající není osobou zapsanou v obchodním rejstříku
se sídlem	Komenského 276, 547 01 Náchod
IČO	63591707
DIČ	
zastoupený	Martinem Kosíkem
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka elektro vybavení**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-005187 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí**“ (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Národního plánu obnovy.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než:

- bude zhotoviteli doručena výzvy objednatele k plnění, a zároveň
 - dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 1.2 do **12 měsíců** od data jejího podpisu, bez dalšího zaniká

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Prodávající bere na vědomí, že předmět této smlouvy může být financován z jiné výzvy či dotačního programu, případně z vlastních prostředků objednatele, a to v případě, že výše uvedený projekt nebude v rámci dotačního programu dle odst. 2 věty první tohoto článku podpořen, v takovém případě tuto skutečnost kupující sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. V případě změny dle věty předchozí není potřeba uzavírat dodatek a veškeré změny související se dotčenou změnou (např. číslo projektu, údaje o projektu na faktuře atd.) budou provedeny pouhým písemným oznámením zhotoviteli objednatelem (postačí emailem).

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických a věcech plnění:
[REDACTED]
[REDACTED]
 - c) zástupce uživatele objektu: [REDACTED]
2. Proávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: [REDACTED]
 - b) pro řešení reklamací: [REDACTED]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 7. 4. 2025 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace elektro vybavení
3. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy, jakožto nedílné součásti této smlouvy:
 - a) Příloha č. 2 - Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet)
 - b) Příloha č. 3 - Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 2. 2025
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 21. 2. 2025
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 4. 3. 2025
 - c) Příloha č. 4 - Schvalovací list vzorku – vzor
 - d) Příloha č. 5 – Reklamační protokol – vzor
 - e) Příloha č. 6 – Změnový list – vzor
4. Proávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnutý do jeho nabídky.

5. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
6. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu smlouvy prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu elektro vybavení dle technické specifikace a v souladu s technickými parametry dle přílohy č. 1 a 2 smlouvy, a poskytnout související služby a dodávky (dále také jen „dodávka elektro“ či „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek, servisních služeb a protokolárního provedení proškolení obsluhy uživatele objektu, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
 - b) instruktáž („školení“) personálu;
 - c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele;
 - d) podpis předávacího protokolu;
 - e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
 - f) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží jako např. návod k použití/ k údržbě v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a případně další;
 - g) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
 - h) udržování pořádku v místě plnění a po skončení zabudování a dodání předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu;
 - i) povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení novostavby, které by mohly být při dodání zboží poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit;
 - j) další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.
2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
 3. Prodávající je oprávněn zaměnit jím nabízené zboží, které bylo obsahem nabídky ve smyslu čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy, za jiné zboží stejného charakteru (tzn. např. notebook za jiný notebook

apod.), a to v případě, že nové zaměňované zboží bude mít stejné či lepší parametry dle technické specifikace – příloha č. 1 této smlouvy a zároveň nové zboží bude cenově stejné či levnější jako zboží zaměňované. Tuto záměnu je možné provést pouze v případě, že po uzavření této smlouvy došlo k ukončení výroby zboží nabízeného prodávajícím v nabídce dle čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy či došlo k nedostupnosti tohoto zboží na trhu. Požadavek záměny je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění spolu s doložením dokladů prokazujících nutnost záměny dle předchozí věty tohoto odstavce. Oznámení je možné provést i elektronicky formou e-mailu. Záměna zboží bude provedena formou dodatku k této smlouvě, přičemž se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tato změna se tak nezapočítává do limitů dle § 222 ZZVZ.

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je novostavba objektu pro poskytování sociálních služeb na pozemcích parc. č. st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011 v k.ú. Vrchlabí, ul. Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do místa plnění.
2. Po podpisu této smlouvy bude probíhat příprava dodávky elektro vybavení (bude probíhat ve spolupráci s firmou provádějící stavební práce – konzultace a upřesňování případných napojovacích bodů a případných stavebních úprav).

Zboží bude dodáno do **12 týdnů od doručení výzvy k plnění**. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu.

3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických, přičemž termín dodání zboží podléhá odsouhlasením zástupcem kupujícího ve věcech technických, a to emailovou formou. Tímto ustanovením není dotčena doba dodání zboží dle odst. 2 tohoto článku.
4. Kupující je oprávněn dobu plnění pozastavit, a to i bez udání důvodu (zejména z důvodu prodloužení realizace stavebních prací, z důvodu nevhodných technologických podmínek, jako je např. nadměrná vlhkost atd., odstranění vad zhotovitele stavebních prací atd.). Náklady spojená s pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. **Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.**
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li relevantní s ohledem na povahu dodávaného zboží včetně návodů ke správné prováděné údržbě, je-li relevantní. Proávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, dobu záruky a soupis dodávaného zboží včetně ocenění jednotlivých položek, případné úpravy a změny v položkách, doklady k údržbě. Vše bude zaznamenáno na elektronickém nosiči (flash).

4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné montáži, instalaci a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis montáže a instalace a umístění dle pokynů kupujícího, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	1.207.100,00
---------------------------	---------------------

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně zaměření, dopravy do místa plnění, montáže, instalace a uvedení do provozu dle pokynů kupujícího a umístění dle požadavků kupujícího a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
- 3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu včetně ocenění jednotlivých položek,
 - k) označení předmětu smlouvy s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - o) akceptační protokol,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury (technický dozor stavebníka).
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.

3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce 24 měsíců**, nestanoví-li výrobce záruku delší, a to vždy ode dne podpisu akceptačního protokolu (bez výhrad).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení kupujícího.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: [REDAKCE], nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle [REDAKCE]. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 hodin do 17:00 hodin, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
10. Proces odstraňování vad v rámci záručního servisu bude probíhat v těchto režimech:
 - **Kategorie vady „vysoká“ nebo „havárie“:** vady zabraňující provozu, zboží nebo jeho část není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost celku, jehož je zboží součástí. Tento stav může ohrozit běžný provoz kupujícího nebo uživatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději následující pracovní den zahájí prodávající práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 16 pracovních hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz zboží. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího, dohodne prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
 - **Kategorie vady „nízká“ nebo „chyba“:** vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorie „vysoká“. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího či uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího či uživatele, dohodne s prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
11. Zařazení vady do jednotlivých kategorií dle předchozího odstavce určuje kupující či uživatel.
12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;

- násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že kupující či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Prodávající má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto

smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.
6. V případě porušení povinností odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s plněním povinností.
7. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 7 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.

Článek 12

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13

Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14

Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaheny žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.

5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Prodávající prohlašuje, že on sám či poddodavatel dle odst. 4, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Použití poddodavatelů

10. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.
11. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydává do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

12. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
13. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 15

Závěrečná ustanovení


1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Uzavírá-li se tato kupní smlouva v listinné podobě, je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/13/795/2025 ze dne 19. 5. 2025.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Náchodě

.....

Petr Koleta
hejtman kraje




Martin Kosík

P1 PRŮMYSLOVÁ PRAČKA PRIMUS FX180

POPIS ■ Odpružené, vysokootáčkové ■ Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá ■ Nerezový vnitřní a vnější buben ■ Xcontrol - snadno ovladatelný programátor ■ Patentovaná násypka ■ Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm) ■ Snadný přístup ke všem důležitým součástem z předu stroje ■ Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla VOLITELNÉ ■ Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání ■ Nerezový přední a boční panely ■ USB+RS485 připojení (na zadním panelu) ■ EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků ■ Čerpadla tekutých pracích prostředků ■ Sada pro připojení k recyklaci vody ■ Verze s parním ohřevem ■ Třetí napouštěcí ventil ■ Vysokokapacitní přívody vody (FX180, 240) ■ Optiload vážící systém (pouze s Xcontrol+ programátorem)

TYP		FX180
BUBEN		
max. kapacita 1:9	kg	20
kapacita 1:10	kg	18
objem bubnu	l	180
průměr	mm	750
OTÁČKY		
otáčky praní	ot./min.	42
otáčky odstředění	ot./min.	980
G-FAKTOR		
		400
OHŘEV		
elektrický (standard)	kW	12 / 18
parní	bar	1-8
horká voda	°C	90
Hlučnost	dB (A)	< 65
Připojení vody		3/4"
Tlak vody	kPa	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500
Průtok vody nap. ventilem	l/min	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76
Průtok vody vyp. ventilem	l/min	210
Připojení páry		1/2"
Tlak páry	kPa	100-800
ROZMĚRY		
VxŠxH	mm	1410×970×970
Čistá hmotnost	kg	380
TRANSPORTNÍ ÚDAJE		
Rozměry balení VxŠxH	mm	1550×1025×1015
Hrubá hmotnost	kg	395





A B C D E F G H I J K L M N O

FX180 970 970 1410 906 477 270 108,5 1215 1297,5 102,5 208 293 610 1315 24

Kapacita 20 kg
 G-factor 400
 Objem bubnu 180 l
 Průměr bubnu 750 mm
 Frekvenčně řízený motor standard
 Otáčky praní 42 ot/min
 Max. otáčky odstředění 980 ot/min
 Mincovníkové ovládání volitelně
 Nerezový buben standard
 100% horká voda 90 °C
 Elektrický ohřev 12/18 kW
 Přídavný parní ohřev 1-8 bar
 Připojení vody ¾
 Rozměry stroje (V×Š×H) 1410×970×970 mm
 Rozměry balení (V×Š×H) 1550×1025×1015 mm
 Čistá hmotnost 380 kg
 Hmotnost balení 395 kg
 XControl Plus programátor volitelně
 XControl programátor standard

P3 PRŮMYSLOVÁ BUBNOVÁ SUŠIČKA PRIMUS T11


■ Standardně nerezový buben o velkém průměru ■ Snadnoovladatelný mikroprocesor ■ Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX® koncept: - maximální přenos tepla - nízká spotřeba energie - krátký čas sušení ■ Velké otvírání dveří pro snadné nakládání a vykládání ■ PowerDry® perforovaná zvedací žebra: vydatnější proudění vzduchu přes prádlo = efektivnější sušení VOLITELNĚ ■ Mincovníkové ovládání ■ Reverzace bubnu ■ Ovládání Full control ■ Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®: - bezpečné sušení jemných tkanin - detekce vlhkosti po OC - ideální v kombinaci s mokřím čištěním SoftWash® - ideální pro chemické čistírny, záchranné složky apod. - k dispozici s Easy i Full control ■ Nerezový přední panel ■ Snadnoovladatelný mikroprocesor Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX®
 Velké otvírání dveří pro snadné nakládání a vykládání

TYP		T11
KAPACITA		
Kapacita bubnu	kg/lb	11/24
Objem bubnu	l	750
Průměr bubnu	mm	Ø 760
Počet bubnů		1
Počet dveří		1
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	520
PRŮMĚR SUŠENÍ	l/min.	190
MOTORS		
Ventilátor	kW	0,55
Pohon	kW	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV		
Plynové připojení	NPT	3/4"
Elektrické připojení		3
Příkon	kW	16,5
	kBTU/h	56,3
PARNÍ OHŘEV		
Parní připojení	NPT	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz
Výkon páry*	kW	16,5-22
Tlak páry	bar	3-6/7-10
ELEKTRICKÉ OHŘEV		
Elektrické připojení		
Příkon	kW	13,5
OVLÁDÁNÍ		
Easy control - antivandal		Standard
Full control		k dispozici
ODTAH	mm	
ROZMĚRY		
VxŠxH	mm	1680x795x1070
Čistá hmotnost	kg	230
TRANSPORTNÍ ÚDAJE		
Rozměry balení VxŠxH	mm	1785x355x1100
Hrubá hmotnost	kg	240




Kapacita	11 kg
Objem bubnu	250 l
Průměr bubnu	760 mm
Počet bubnů	1
Počet vkládacích dveří	1
Průtok vzduchu	520 m3/h
Průměr sušení	0,205 l/min
Motor ventilátoru	0,55 kW
Motor pohonu	0,25 kW
Elektrický ohřev	13,5 kW
Elektrické připojení	3×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz
Plynový ohřev	16,5 kW
Plynový ohřev	56,3 kBTU/h
Plynové připojení	3/4
EC programátor (antivandal)	standard
FC programátor	volitelně
Mincovníkové ovládání	volitelně
Odtah	200 mm
Rozměry stroje (V×Š×H)	1680×795×1070 mm
Rozměry balení (V×Š×H)	1785×855×1100 mm
Objem balení	1,7 m3

Čistá hmotnost	230 kg
Hmotnost balení	240 kg
Elektrické připojení	3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz
Elektrické připojení	3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz
Parní ohřev	16,5-22 kW
Tlak páry	3-6/7-10 bar
Parní připojení	3/4




P3 PROFESIONÁLNÍ KORYTOVÝ ŽEHLIČ PRIMUS I30-160

- Automatická ochrana rukou a centrálstop pro ještě větší bezpečnost
- Nožní pedál pro snadné spuštění a zastavení stroje
- Plynulá volba teploty po OC
- Velký žehlící přítlak
- Automatický přítlak a oddálení žehlícího koryta
- Galvanicky pokovený plášť
- Možnost úspory prostoru umístěním ke zdi
- Plynulá volba rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení



- Velké koryto na prádlo

Průměr válce	300 mm
Délka válce	1600 mm
Elektrický ohřev	13,2 kW
Motor válce	0,48/0,67* kW
Kapacita	45 kg/h
Rychlost válce	3,9/2-4* m/min
Elektrické připojení	3×380-400V 50Hz
Rozměry stroje (V×Š×H)	1100×2200×500 mm
Rozměry balení (V×Š×H)	1260×2280×590 mm
Čistá hmotnost	262 kg
Hmotnost balení	300 kg
Zbytková vlhkost	20-25 %
Objem balení	1,69 m ³
Vestavěný ventilátor	standard



P6 ŽEHLÍČÍ PRKNO S AUTOMATICKÝM VYVÍJEČEM PÁRY PRIMUS FVC-905

ŽEHLÍČÍ PRKNO S AUTOMATICKÝM
VYVÍJEČEM PÁRY



PROFESIONÁLNÍ ŽEHLÍČÍ PRKNO S VESTAVĚNÝM VYVÍJEČEM PÁRY
PLNĚNÉ VODOU Z 10L NÁDRŽE.

- VYHŘÍVANÉ ŽEHLÍČÍ PRKNO
- ODSÁVÁNÍ ŽEHLÍČÍHO PRKNA
- VYFUKOVÁNÍ ŽEHLÍČÍHO PRKNA
- INTEGROVANÝ MĚDĚNÝ BOJLER A PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA
- VYVÍJEČ PÁRY S AUTOMATICKÝM DOPLŇOVÁNÍM

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA:

- VYHŘÍVANÝ A ODSÁVANÝ RUKÁVNÍK
- VYHŘÍVANÝ RUKÁVNÍK

ROZMĚRY ŽEHLÍČÍ DESKY: 1220×420 mm

ROZMĚRY VÝROBKU: 1270×420×900 mm

1.PP	1
1.NP	0
2.NP	0
3.NP	0
STŘECHA	0

15B TV SAMSUNG QE65Q60D

65" (163 cm) 4K Ultra HD • rozlišení 3840 × 2160 px • DVB-C/S2/T/T2 • kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • Smart TV – internetový prohlížeč • HbbTV • HDR/HDR10/HDR10+/HLG • 3× HDMI • 2× USB • OS Tizen • AirPlay • Bluetooth • Easy Mirroring • Wi-Fi • Wi-Fi ready • zrcadlení obrazu • chytrý ovladač v balení

Technologie displeje	LED
----------------------	-----

Úhlopříčka obrazovky	163 cm (65")
Rozlišení displeje	4K Ultra HD
Technologie zobrazení	QLED (Quantum Dot)
Frekvence panelu	50/60 Hz
HDR (vysoce dynamický rozsah)	HDR, HDR10, HDR10+, HLG
Typ podsvícení	Edge LED
Lokální řízení jasu (Micro Dimming)	Ne
Obraz v obraze (PIP)	Ano
Multiview	Ano
Technologie TV	
Ambilight	Ne
Smart TV	ano
HbbTV (červené tlačítko)	ano
Typ panelu	neuvádí
Tuner	DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 (H.265)

Technologie TV	
Twin Tuner	Ne
Operační systém	Tizen
Wi-Fi	integrovaná
Internetový prohlížeč	Ano
Webové aplikace	Twitch, Apps Store, Prime Video, Spotify, Kuki, YouTube, Telly, Disney Plus, Apple TV, HBO Max, Antik TV, TikTok, Skylink Live TV, Netflix, Prima +, iVysílání, XBOX Game Pass, SledovaniTV, SkyShowtime, Rakuten TV, Voyo, Lepší.TV, O2 TV
DLNA	Ano
TimeShift	Ne
PVR (záznam na USB / HDD)	ne
Přehrávání multimédií z USB / HDD	Ano
Fast scan – automatické ladění Skylink	Ano
Integrovaný DVD přehrávač	Ne
Ovládání hlasem	ano



Technologie TV	
Chytrý ovladač	ano (v balení)
Smart funkce	Ano
Bezdrátové připojení	Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi ready, AirPlay, zrcadlení obrazu, Easy Mirroring
Herní TV	pro PlayStation 4, pro Xbox One
ALLM	Ano
VRR	Ne
Herní režim	Ano
Zvuk	
Zvuk	stereo, Dolby Digital, Surround, Dolby Audio, Ultra Surround
Hudební výkon	20,00 W
Prémiové ozvučení	Ne
Vstupy	
Komponentní	Ne
Počet HDMI	3
HDMI 2.1	3
HDMI ARC	Ano


Vstupy	
Počet USB	2
USB 2.0	2
CI slot	Ano
LAN (Ethernet)	Ano
Scart	Ne
PC vstup (VGA)	Ne
Výstupy	
Sluchátkový výstup	Ne
Optický výstup	Ano
Provozní informace	
Energetická třída 2021	E
Spotřeba v běžném režimu	69,00 kWh/1000 h
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,50 W
Úsporný spotřebič	Ano
Napájení 12 / 24 V	Ne
Doporučená minimální	2,3 m

Provozní informace	
sledovací vzdálenost	
SMART Integrace do systému	
Amazon Alexa	Ne
Apple HomeKit	Ne
Google Home	Ne
Vlastní systém	Ano
Obecné informace	
Modelový rok	2024
Barva TV (rámečku)	šedá
Barva zadní strany TV	černá
Barva stojanu TV	šedá
Umělá inteligence	Ano
Hotelový mód	Ano
Rodičovský mód	Ano
Teletext	Ano
Specifické funkce	XBOX - Hry přímo v TV bez konzole, AI vylepšení obrazu a zvuku, Samsung Knox zabezpečení - chrání soukromí

Obecné informace	
Distribuce	oficiální ČR
Země původu	SK
Stojan	boční nohy
Šířka stojanu / rozteč nožiček	107,6 cm
Rozměr pro uchycení (VESA)	400 × 300 mm
Hmotnost bez podstavce	20,90 kg
Výška bez podstavce	83,10 cm
Šířka bez podstavce	145,10 cm
Hloubka bez podstavce	2,60 cm
Další parametry	
Záruka	24 měsíců
Značky	Samsung
Rozměry výrobku	
Šířka výrobku	145.1 cm
Výška výrobku	87.2 cm
Hloubka výrobku	27.4 cm
Hmotnost výrobku	21.3 kg

15C CHLADNIČKA HYUNDAI RSD064WW8E

- Jednodveřová chladnička s výparníkem
- Energetická třída E
- Spotřeba energie: 82 kWh/rok
- Klimatická třída: N, ST
- Užitečný objem chladničky 67 l
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Mechanické ovládání
- Nastavitelný termostat
- Možnost změny strany otvírání dveří
- Výškově stavitelné nožky
- Drátěné police
- Dveřní přihrádka
- Hmotnost: 16 kg
- BARVA: bílá
- ROZMĚRY: 64 x 44 x 51 cm (v x š x h)



Parametry

- Typ: volně stojící
- Konstrukce chladničky: jednodveřová
- Provedení chladničky: s mrazicím prostorem
- Umístění mrazicího prostoru: nemá mrazicí prostor
- Umístění vestavby: není vestavná
- Objem celkem: 67 l
- Objem chladničky: 67 l
- Klimatická třída: N, ST
- Nulová zóna (0–3 °C): ne
- Beznamrazová = No Frost: ne
- Energetická třída 2021: E
- Úsporný spotřebič: ne
- Spotřeba energie za rok: 82 kWh/rok
- Odhadované náklady chlazení za 1 rok: 574 Kč
- Odhadované náklady chlazení za 5 let: 2870 Kč
- Odhadované náklady chlazení za 10 let: 5740 Kč
- Automatické odmrazování: ne
- Oddělená regulace: ne
- Superchlazení: ne
- Supermrazení: ne
- Dávkovač vody: bez dávkovače vody
- Výrobník ledu: bez výrobníku ledu
- Varovný signál: ne
- Displej: bez displeje
- Smart funkce: ne
- Prázdninový režim: ne
- Amazon Alexa: ne
- Google Home: ne
- Vlastní systém: ne
- Rozšířená záruka značky: ne
- Gastro: ne
- Připojení na vodu: ne
- Bez připojení na vodu: ano

- Změna otevírání dveří: ano
- Antibakteriální úprava: ne
- Držák na láhve: ne
- Typ osvětlení: žárovka
- Hlučnost u chlazení: 39 dB
- Třída hlučnosti: C
- Ochrana proti otiskům prstů: ne
- Barva chladničky: bílá
- Výška chladničky: 64 cm
- Šířka chladničky: 44 cm
- Hloubka chladničky: 51 cm
- Retro chladničky: ne
- Značka kvality dTest: ne
- Distribuce: oficiální ČR
- Hmotnost: 16 kg
- Šířka: 44 cm
- Hloubka: 51 cm
- Výška: 64 cm

CHLADÍČÍ TRUHLICE MRHsc2862



EU prohlášení o shodě týkající se energetické spotřeby dle nařízení Komise (EU) 2019/2019

Energetický štítek dle nařízení Komise (EU) 2019/2018

Použitá norma EN 16902

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele	LIEBHERR
Adresa dodavatele	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Německo
Identifikační značka modelu	MRHsc 2862_993366851
Užití	Vystavování a prodej
Typ chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí	chladicí skříně na nápoje
Kód skupiny skříní podle harmonizovaných norem nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod v souladu s přílohou IV	BCHTn

Elektrické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Napětí (V ~)	220-240	Příkon (A)	1,5
Frekvence (Hz)	50		

Obecné parametry výrobku

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	153,30	EEl	10,5
Třída energetické účinnosti	B	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C)	5

Chladicí skříně na nápoje

Hrubý objem (v dm ³ nebo l)	Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný	
	Nejvyšší teplota (°C)	Relativní vlhkost (%)
296	32	65

DATAPROJEKTOR DALEN X30-3v1


Nejnovějším model Dalen X30 3v1, který v sobě kombinuje plnospektrální LED čipy Samsung, Full HD projektor a audio systém. Svítidlo disponuje svítivostí 3600lm, nastavitelnými režimy svícení a již nainstalovaným systémem s aplikacemi Netflix, HBO, Disney a další. Pro ovládání je potřeba dálkové ovládání, díky kterému nastavíte jak svícení, tak velikost a ostrost obrazu. Samozřejmostí je WiFi připojení a velice jednoduché ovládání i nastavení.



Nejnovějším model Dalen X30 3v1, svítidlo, projektor a reproduktor. Dalen X30 je kombinací LED čipů Samsung, Full HD projektoru a audio systému. Svítidlo disponuje projektorem s Full HD rozlišením, 4 nastavitelnými režimy svícení a nainstalovaným systémem s aplikacemi Netflix, HBO, Disney a další.

Díky dálkovému ovládání lze u svítidla Dalen X30 nastavit jak svícení, tak velikost a ostrost obrazu. Samozřejmostí je WiFi připojení a velice jednoduché ovládání i nastavení.

- snadná instalace
- několik režimů svícení
- nainstalované aplikace Netflix, HBO, Disney, ...
- světlo, reproduktor a projektor
- rozlišení - FHD 1080P
- rozměry - pr. 460 mm, v. 95mm
- Svítivost 3600lm
- Audio 5Wx2
- změna teploty světla 2800K – 6000K



PRAČKA AEG LFR73844OC

Energetická třída A, kapacita 8 kg, český popis programů, 1 400 ot./min, 12 programů, chytrá domácnost, dětská pojistka, Aqua Stop, invertorový motor, hloubka 63,1 cm.

Technické údaje



Třída energetické účinnosti	A
Maximální kapacita (kg)	8
Max. rychlost odstředování (ot./min.)	1400
Maximální hloubka včetně dvířek (mm)	599
Jazyk ovládacího panelu	čeština
Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody	42
Typ motoru	ÖK invertorový motor s doživotní zárukou
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Třída účinnosti odstředění	B
Délka cyklu, program Eco 40-60	3:35
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	72
Rozměry (mm)	847x597x576

Instalace	Volně stojící spotřebič
Barva	Bílá
Barva ovládacího panelu	Bílá
Barva předních dvířek	černá
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka přívodního kabelu (m)	1.62
Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky
Maximální rozměry (mm)	847x597x599
Prací programy	Smíšené prádlo 69min Eco 40-60 bavlna syntetika jemné prádlo vlna 20 min. - 3 kg pára outdoor Hygiena máchání odstřed./vypouštění
Objem bubnu (l)	60
Příkon (W)	2100
Napájecí napětí (V)	230
Požad. jistění (A)	10
Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel/Lenor
EAN kód produktu	7332543884131
Vážený zbývající obsah vlhkosti	53.9

TISKÁRNA CANON MAXIFY GX7040

Potřebujete spolehlivou tiskárnu se snadno doplnitelnými zásobníky inkoustu a vysokou výtěžností. Canon MAXIFY GX7040 vám zajistí až 85% úsporu z celkových nákladů na vlastnictví v porovnání s konkurenčními produkty. Jde tak o naprosto skvělou velkoobjemovou tiskárnu



Doplnitelné zásobníky

Vychutnejte si cenově výhodný a produktivní tisk. Inkoustové zásobníky mají extrémně vysokou výtěžnost. V úsporném režimu dokonce až 9 000 černobílých nebo až 21 000 barevných stran.

Automatický podavač papíru

S tiskárnou Canon MAXIFY GX7040 si ulehčíte práci například při skenování nebo kopírování většího množství dokumentů. K dispozici totiž dostanete vrchní automatický podavač papíru s kapacitou 50 listů.

Canon MAXIFY GX6040 má plnou konektivitu

Pro bezproblémové zapojení je tiskárna Canon MAXIFY GX7040 vybavena USB, LAN připojením i WiFi.

Velký vstupní zásobník

Hlavní zásobník papíru má kapacitu 500 listů. Díky tomu nemusíte neustále manipulovat se šuplíkem a můžete se soustředit jen na tisk.

Velký ovládací panel

Snadné ovládání všech funkcí tiskárny Canon MAXIFY GX7040 zajišťuje rozměrný 2,7" dotykový displej.

Rychlý tisk

Vychutnejte si dokonale ostré detaily tisku při rychlostech 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, které vám pomohou dodržet termíny, a získejte první výtisk již za 7 sekund.

Maximální efektivita

Zaujměte zodpovědný přístup energeticky efektivním inkoustovým tiskem a inkoustovými lahvemi s vysokou výtěžností, které vám umožní vytisknout více stránek a omezit množství odpadu. Navíc uživatelem vyměnitelný zásobník odpadního inkoustu minimalizuje prostoje, takže nebudete nikdy bez tiskárny, když ji nejvíce potřebujete.

Zadní podavač papíru

Tiskárna Canon MAXIFY GX7040 se vyznačuje schopností tisknout na různá média. Například zvládne lesklé, pololesklé nebo magnetické listy či obálky. Také zvládne tisknout bannery dlouhé až 1,2 metru.

Aplikace Canon PRINT

Aplikace Canon PRINT vám umožní bezproblémové připojení mezi tiskárnou a zařízením ve vaší dlani. **Snadný tisk, kopírování a skenování z chytrých zařízení**, kontrola stavu tiskárny a připojení ke cloudu zajišťují flexibilnější ovládání.

Vytiskněte až 14 000 stran barevně

Tiskárna Canon MAXIFY využívá velké inkoustové zásobníky. Snadno tak vytisknete 6 000 stran černobíle a **14 000 stran barevně na jednu sadu spotřebního materiálu**.

Technické parametry

Rychlost černobílého tisku:

24 obr./min

Rychlost barevného tisku:

15,5 obr./min

Rozlišení tisku:

600 × 1 200 DPI

Optické rozlišení skeneru:

1 200 × 1 200 DPI

- Nové tiskárny jsou většinou dodávány se startovacími tonery či cartridgem, které mají přibližně 60% kapacitu samostatně prodávaných náplní. Neplatí pro tiskárny HP Smart Tank, které jsou dodávány s kompletním balením náplní.

Parametry a specifikace

Typ

Barva tisku

Barevná

Technologie tisku

Inkoustová

Určení

Do kanceláře

Funkce

Funkce

AirPrint, Automatické oboustranné skenování, Automatický oboustranný tisk (duplex), Fax, Kopírování a skenování, Oddělené barevné náplně, Tankový systém

Připojení

Připojení

LAN, USB, WiFi

Formáty papíru

Standardní formáty papíru

A4, A5, A6

Formáty fotopapíru

10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm

Skenování

Funkce skeneru

Jednostranný automatický podavač, Oboustranný automatický podavač

Rozlišení plochého skeneru

1200 x 1200 DPI

Tiskové parametry

Tiskové rozlišení

600 x 1200 DPI

Rychlost tisku černobíle - ESAT

24 obr./min.

Rychlost tisku barevně - ESAT

15,5 obr./min.

Vstupní zásobník

250 listů

Maximální měsíční vytížení

45 000 str./měsíc

Počet barev

4

Dostupná alternativní náplň

Ne

Rozměry

Výška

387 mm

Hloubka

645 mm

Šířka

399 mm

Hmotnost

13 kg

Výbava

Displej

Dotykový

Balení obsahuje

Balení obsahuje

4 lahvičky inkoustu, Dokumentace, Lahvička s inkoustem, Napájecí kabel

TISKÁRNA BROTHER MFC-L2802DW

Laserová tiskárna je vynikajícím parťákem domů či do kanceláře. Díky laserové tiskárně budou finální dokumenty a texty plné těch nejmenších detailů a současně velmi ostré. Tento typ spadá do kategorie černobílých tiskáren. Laserová tiskárna Brother MFC-L2802DW zvládne dosáhnout rozlišení 1200 x 1200 DPI. Tisknout umí na formáty A4, A5 a A6. Mezi vůbec nejžádanější funkce tohoto modelu patří oboustranný tisk neboli duplex pro ulehčení tiskových úloh. Obsluhu laserové tiskárny Brother ulehčí jednoduchý a přehledný segmentový displej. Pro připojení k počítači nebo jiným zařízením zde naleznete rozhraní USB, LAN a WiFi. U laserových tiskáren si můžete být jisti, že díky úsporné technologii tisku je tisknutí velkého množství dokumentů ekonomičtější, nežli je u inkoustových tiskáren. **Současně díky kompaktnímu a multifunkčnímu provedení je laserová tiskárna Brother připravená kopírovat i skenovat.** Mezi její přednosti patří také tisk obálek ve formátu DL a letter.

Zajímavé přednosti laserové tiskárny Brother MFC-L2802DW

- Laserová tiskárna Brother umí oboustranný tisk
- ISO rychlost tisku je 32 stránek za minutu
- Informační/segmentový zabudovaný displej
- **Tiskové rozlišení až 1200 x 1200 DPI**
- Pro tisk ve formátu A4, A5 a A6
- Laserová tiskárna Brother je vybavena také faxem
- Vstupní zásobník tiskárny Brother MFC-L2802DW má kapacitu 251 listů
- Skener je obohacen o automatický podavač
- **Připojení k laserové tiskárně je možné přes rozhraní USB, LAN a WiFi**
- Tisknout budete moci z chytrého zařízení Apple pomocí AirPrint
- Černobílá laserová tiskárna vhodná domů i do kanceláře
- **Umí tisknout obálky ve formátu DL a letter**

Laserová tiskárna Brother MFC-L2802DW skenuje i kopíruje

Protože je laserová tiskárna Brother koncipována jako praktické multifunkční zařízení, zastane práci skeneru i rychlé kopírky. Tím ušetříte nejen místo na stole, ale i investice do dalšího vybavení. **Skenování je díky ní možné v rozlišení 1200 x 1200 DPI a to rychlostí 22,5 stránek za minutu.** Velkou výhodou multifunkční laserové tiskárny Brother MFC-L2802DW je automatický podavač, jenž za vás bude vkládat stránky.

- Nové tiskárny jsou většinou dodávány se startovacími tonery či cartridgem, které mají přibližně 60% kapacitu samostatně prodávaných náplní.

Parametry a specifikace

Typ

Barva tisku

Černobílá

Technologie tisku

Laserová

Určení

Do kanceláře, Na doma

Funkce

Funkce

[AirPrint](#), [Automatický oboustranný tisk \(duplex\)](#), [Fax](#), [Kopírování a skenování](#)

Připojení

Připojení

LAN, USB, WiFi

Formáty papíru

Standardní formáty papíru

A4, A5, A6

Formáty obálek a další

DL, Letter

Skenování

Funkce skeneru

Jednostranný automatický podavač

Rozlišení plochého skeneru

1200 x 1200 DPI

Rychlost skenování

22,5 str./min.

Tiskové parametry

Tiskové rozlišení

1200 x 1200 DPI

Rychlost tisku černobíle - ISO

32 str./min.

Vstupní zásobník

251 listů

Doba tisku první strany (čb tisk)

8,5 s

Maximální měsíční vytížení

35 000 str./měsíc

Výstupní zásobník

120 listů

Počet barev

1

Dostupná alternativní náplň

Ne

Rozměry

Výška

319 mm

Hloubka

399 mm

Šířka

410 mm

Hmotnost

11,6 kg

Výbava

Displej

Informační/segmentový

Barva

Barva

Černá

Balení obsahuje

Balení obsahuje

Napájecí kabel, Startovací toner



SES N244H projekční plátno el Sencor

Popis

Projekční plátno

Elektricky stahovatelná projekční plátna řady SES N

Snadná montáž na zeď i strop

Povrch Matte White na textilní bázi

Černé orámování projekční plochy

Čtvercový, bíle lakovaný, ocelový tubus

Ovladač posuvu plátna na přívodním kabelu



Možno doplnit diaľkovým ovládáním
Rozměry: 244 x 137 cm

Vlastnost	Hodnota
Projekce	PŘEDNÍ
Formát plátna	16:9
Kontrolovaný zpětný návin	Ne

**DELL Vostro 16 (5640)/ i5-1334U/ 16GB/ 512GB
SSD/ 16" FHD+/ FPR/ W11Pro/ 3Y PS**

Parametry

Procesor

Počet jader desetijádrový

Procesor INTEL Core i5

Označení procesoru 1334U

Generace procesoru Raptor Lake

Frekvence procesoru 1 300 (1,3 GHz) MHz

Frekvence procesoru (maximální) 4600 MHz

Displej

Úhlopříčka displeje 16,00"

Typ displeje matný



Procesor

Rozlišení displeje 1920 × 1280 bodů

Dotykový displej ne

Obnovovací frekvence 60 Hz

Svítivost (nit) 250,00

Operační paměť

Velikost paměti RAM 16,00 GB

Typ paměti DDR5

Frekvence paměti 5 200 MHz

Pevný disk

Typ úložiště SSD

Kapacita úložiště 512 GB

Celková kapacita úložiště 512,00

Mechanika

Typ optické mechaniky bez optické mechaniky

Grafická karta

Typ grafické karty sdílená paměť

Výrobce grafické karty Intel

Grafická karta UHD Graphics

Velikost paměti VGA -

Připojení a síť

Konektivita Bluetooth, Wi-Fi, RJ45/LAN

Webkamera a mikrofon

Rozlišení webkamery 2 Mpx

Další vlastnosti

Operační systém Microsoft Windows 11 Pro

Čtečka otisku prstů Ano

Výbava webkamera, HDMI výstup, podpora paměťových karet, notebooky s opravou do druhého pracovního dne, podsvícená klávesnice, numerická klávesnice

Vstupy a výstupy

Počet USB konektorů 1× USB-C, 2× USB 3.0

Další porty audio 3,5mm Jack

Napájení

Typ baterie Li-Ion

Počet článků baterie 4

Další parametry

Záruka 36 měsíců

Kód výrobce YY77X

Typ zařízení stylový , klasický notebook, multimediální

Barva notebooku šedá barva

Exkluzivně v Datartu Ne

Značky Dell

Rozměry výrobku

Šířka výrobku 35.7 cm

Výška výrobku 1.7 cm

Hloubka výrobku 24.9 cm

Hmotnost výrobku 2.0 kg

Rozměry balení

Šířka výrobku 7.6 cm

Výška výrobku 50.9 cm

Hloubka výrobku 32.5 cm

Hmotnost výrobku 2.9 kg

PC SESTAVA

LYNX MS PowerMedia

DOEM Windows 11 Pro Standard (OA3)

LBL,GML MS OS WINDOWS 11

1stCOOL skříň STEP 5, micro tower, AU, USB 3.0,
bez zdroje, černá

1stCOOL zdroj ATX 350W ECONOMIC EVO, PPFC

ASUS MB Sc LGA1700 PRIME H610M-R SI, Intel H610, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xDP, 1xVGA, mATX

CPU INTEL Core i5-13400, 2.5GHz, 20MB L3 LGA1700, BOX

ADATA DIMM DDR5 16GB 4800MHz CL40, Single Tray

VERBATIM SSD Vi560 S3 M.2 256GB SATA III, W 560/ R 520MB/s

LYNX set klávesnice a myš , drátový set, USB, CZ/SK

LYNX napájecí kabel 230V 1,8m


Systémové balení Lynx - krabice 3

24BA550-B.AEUQ LG LG MT IPS LCD 23,8" 24BA550 - IPS panel, 1920x1080,
100Hz, D-Sub, HDMI, DP, USB 2.0, repro,
pivot



SKARTOVAČKA Fellowes Skartovač 450 M 9 listů / 22L / NBÚ3 / křížový řez / CD

Kvalitní skartovač s vysokým stupněm utajení a extrémně tichým chodem. Křížový mikrořez 2×12 mm, skartovací kapacita 9 listů 70g papíru. Atraktivní design. Objem koše 22 L. Automatický start/stop. Snadno si poradí i se skartací sponek z kancelářských sešíváček, kreditních karet nebo CD a DVD. Oddělený vstup pro skartaci CD nebo plastových karet – přímý řez 40 mm (odpad je oddělen v samostatné schránce od skartovaného papíru). Výsuvný přední koš s velkým průzorem. Lze snadno vizuálně kontrolovat míru zaplnění. Pojezdová kolečka. Systém SilentShred™, minimalizuje zatížení hlukem při skartování. Systém AUTOREVERSE™ zastaví skartaci a otočí směr pohybu papíru v případě uvíznutí skartovaného materiálu. Systém MICROSHERD™ rozřeže papír formátu A4 na více jak 2000 částecek. Rozměry: 35×26×56,5 cm (ŠxHxV). Hmotnost: 10,4 kg.



Soupis prací
Datum: 07/2024

Stavba : Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD ELEKTRO VYBAVENÍ

Investor : Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel soupisu : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: ██████████

Uchazeč: Martin Kosík, Komenského 276, Náchod

Za zhotovitele soupisu :

Za uchazeče :

Za investora :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 207 100,00
DPH	21 %	253 491,00
Cena celkem za stavbu - bez DPH		1 207 100,00
Cena celkem za stavbu - s DPH		1 460 591,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH pro sazbu 12 %	DPH pro sazbu 21 %
Celkem					
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	4,84		4,00		0,84
D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ELEKTRO VYBAVENÍ	913 061,16		754 596,00		158 465,16
D.1.5. VNITŘNÍ VYBAVENÍ - ELEKTRO VYBAVENÍ	547 525,00		452 500,00		95 025,00
Celkem za stavbu	1 460 591,00	0,00	1 207 100,00	0,00	253 491,00

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v soupisu prací.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Soupis prací je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto soupisu je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD
Objekt :	ELEKTRO VYBAVENÍ
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Díl:	000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., rozpočtových standardů apod.				Cenová soustava
1	010001000 RTO	Projektové a další práce	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
2	030001000 RTO	Zařízení staveniště vč. příslušenství - zřízení, pronájem, zrušení	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
3	070001000 RTO	Provozní vlivy - úklid apod.	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
4	090001000 RTO	Ostatní náklady - vzorkování apod.	sada	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
Celkem za		000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady					4,00

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce.

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepíše k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod).

Takové položky mají za kódem označení "RT".

2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených

a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD
Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
Část: ELEKTRO VYBAVENÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		790	Ostatní práce a dodávky					
1	790	790930101 SPC	D+M Chladicí pult - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - CHP " Chladicí truhlicový pult o objemu min. 260 l s 2 posuvnými víky a se 4 otočnými kolečky, z nichž jsou 2 opatřena brzdou. Provozní teplota +1 až +10 °C. Rozměr: 1010×860×640 mm. "	kus	3,000	29 000,00	87 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" 1. PP "		3,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
2	790	790930201 SPC	D+M Průmyslová pračka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - P1 " Průmyslová pračka předem plněná o kapacitě 18/20 kg prádla. Součástí je mj. dotykový displej, inteligentní systém vážení. S rekuperací vody úspora až 70 %. Vnitřní a vnější buben + vnější kryty a čelní panel z nerezové oceli. "	kus	1,000	281 200,00	281 200,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" 1. PP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
3	790	790930202 SPC	D+M Pračka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - P2 " Pračka předem plněná o kapacitě 8 kg prádla v energetické třídě A. Součástí mj. parní praní, ochrana proti úniku vody, 12 programů vč. antialergického funkce odloženého startu a konce. "	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" 1. PP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
4	790	790930203 SPC	D+M Průmyslová sušička - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - P3 " Průmyslová sušička předem plněná o kapacitě 11/12 kg prádla. Součástí mj. tlačítka pro ovládání teploty a času, systém proti žmolkování prádla na konci cyklu, nerezový parní výměník, nerezový buben, velký nerezový prachový filtr." "	kus	1,000	125 100,00	125 100,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" 1. PP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
5	790	790930204 SPC	D+M Profesionální žehličí stroj (Mandl) - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - P5 " Profesionální korytový žehlič pro žehlení rovného prádla. Koryta mandlu mají hladký povrch při jakékoli žehličí teplotě a jsou odolná a inertní vůči chemikáliím. "	kus	1,000	160 800,00	160 800,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Součástí je mj. automatický pohyb žehličního koryta, bezpečnostní ochrana prstů, elektronická řídící jednotka pro sledování všech provozních parametrů a pro optimalizaci spotřeby energie, ... "					
			" 1. PP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
6	790	790930205 SPC	D+M Žehličí prkno s automatickým vyvíječem páry - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - P6 " Profesionální žehličí prkno s vestavěným vyvíječem páry plněné vodou z 10 l nádrže. Součástí je mj. vyhřívané žehličí prkno, odsávání a vyfukování žehličního prkna, integrovaný měděný bojler, profesionální žehlička, vyvíječ páry, ... "	kus	1,000	84 989,30	84 989,30	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" 1. PP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
7	790	998790253 SPC	Přesun hmot ruční pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	1,700	1,00	1,70	CS ÚRS/TEO 2024 01
8	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000	1,00	5,00	CS ÚRS 2024 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 "		5,000			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		Celkem						754 596,00
		CELKEM						754 596,00
		D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ELEKTRO VYBAVENÍ						754 596,00

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek.
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce.
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepíše k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených

a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k předpokládané velikosti objektu, práci apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD
Objekt: D.1.5. VNITŘNÍ VYBAVENÍ
Část: ELEKTRO VYBAVENÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
				452 500,00				
		790	Ostatní práce a dodávky	452 500,00				
1	790	790901502 SPC	D+M Televize - společenská místnost - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15b	kus	5,000	19 000,00	95 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Televize s maximálním rozlišením 3840×2160 pix. Smart TV s technologií LED. Úhlopříčka 65 ". Součástí je také nástěnný držák. "					
			" 1. NP "		1,000			
			" 2. NP "		2,000			
			" 3. NP "		2,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
2	790	790901503 SPC	D+M Nízká lednice - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15c	kus	1,000	4 993,30	4 993,30	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Volně stojící nízká lednice se 2 policemi a 3 přihrádkami ve dveřích. Energetická třída F. Užité objem 67 l. Rozměry: 440×510×640 mm. "					
			" 1. NP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
3	790	790901504 SPC	D+M PC sestava vč. příslušenství - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15d	kus	11,000	17 500,00	192 500,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" PC sestava vč. monitoru, myši, klávesnice. Detailnější specifikace parametrů - viz popis ve výpise. "					
			" 1. NP "		5,000			
			" 2. NP "		3,000			
			" 3. NP "		3,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
4	790	790901505 SPC	D+M Notebook - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15e	kus	2,000	18 500,00	37 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Notebook s SSD diskem min. 256 GB, úhlopříčkou 16 ". Detailnější specifikace parametrů - viz popis ve výpise. "					
			" 1. NP "		2,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
5	790	790901506 SPC	D+M Dataprojektor vč. stropního držáku - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15f	sada	2,000	29 500,00	59 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Dataprojektor 3 v 1 - svítidlo, projektor, reproduktor. Výška 95 mm, průměr 460 mm. "					
			" Umístění ve vzdálenosti dle velikosti plátna a výrobce. "					
			" 2. NP "		1,000			
			" 3. NP "		1,000			
5a		742430001 SPC	" - Dataprojektor "	kus	2,000	29 500,00	59 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
5b		742430002 SPC	" - Stropní držák "	kus	2,000	POLOŽKA ZRUŠENA		CS ÚRS/TEO 2024 01
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
6	790	790901507 SPC	D+M Promítací plátno - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15g	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Elektricky ovládané promítací plátno svinovací dálkově ovládané. Úhlopříčka 106". Poměr stran 16:9. Rozměr: 2347×1321 mm. "					
			" 2. NP "		1,000			
			" 3. NP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
7	790	790901508 SPC	D+M Tiskárna - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15h	kus	3,000	6 000,00	18 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Tiskárna černobílá laserová se vstupním zásobníkem a informačním displejem pro tisky formátu A4 vč. zabudovaného scanneru. funkce: AirPrint, duplex, kopírování, skenování. Rozměr: 368×299×242 mm. "					
			" 1. NP "		1,000			
			" 2. NP "		1,000			
			" 3. NP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
8	790	790901509 SPC	D+M Skartovačka - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15i	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Skartovačka s rychlostí skartace 2,1m/min, kapacitou skartace 10 listů a objemem koše 20 l. Možnost skartovat papír, DVD, CD, plastové karty, Rozměr: 345×245×445 mm. "					
			" 1. NP "		2,000			
			" 2. NP "		1,000			
			" 3. NP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
8a	790	7909015091 SPC	D+M Tiskárna - Specifikace dle PD - D.1.5.c. - VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - 15j	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS/TEO 2025 01
			" Tiskárna barevná inkoustová se vstupním zásobníkem a informačním displejem pro tisky formátu A4 vč. zabudovaného scanneru. funkce: AirPrint, duplex, kopírování, skenování, tankový systém. Rozměr: 428×364×197 mm. "					
			" 1. NP "		1,000			
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
9	790	998790253 SPC	Přesun hmot ruční pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m	%	1,700	1,00	1,70	CS ÚRS/TEO 2024 01

10	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000	1,00	5,00	CS ÚRS 2024 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 "		5,000			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

452 500,00

CELKEM	D.1.5.1.c.01. VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - ELEKTRO VYBAVENÍ	452 500,00
--------	---	------------

Pozn.ámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

 Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

 Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce.

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepíše k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení).

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených

 a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

 b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka elektro vybavení
Ev. č. VVZ:	Z2025-005187
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V dokumentaci máte 2x sušičku průmyslovou P3 a P4. A v soupisu prací chybí sušička P4 v hodnotě cca 250 000,--

Odpověď na dotaz č. 1

Sušička P4 byla z PD odstraněna a nebude dodavateli oceňována. Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výpis ostatních prvků – „D.1.1.c.07_a. VYPIS OSTATNICH VYROBKU - bar..pdf“, kde je prvek P4 zrušen.

Oceněny budou pouze výrobky obsažené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace stavebně technického řešení je přiložena pro informaci a představu dodavatelů o celkovém řešení dispozic objektu.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 2. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Výpis ostatních výrobků D.1.1.c.07_a ke dni 6. 2. 2025

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka elektro vybavení
Ev. č. VVZ:	Z2025-005187
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

POLOŽKA 15D: Tento poptávaný PC je již cca 6 let starý a váš dodatek - vizuální stav A+ označuje bazarový výrobek. Ano, je možné sehnat, ale opravdu starší i s 24 měsíční zárukou, ale myslím si, že zadavatel pouze udělal chybu a chce výrobek nový. Pokud opravdu chcete starší, tak jak se bude měřit A+???

Změňte zadání na PC dostupný pro rok 2025.

PC SESTAVA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VIZUÁLNÍ STAV A+

OBRAZOVKA: ÚHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY 23"

NATIVNÍ ROZLIŠENÍ 1920x1080 (FULL HD)

PROCESOR (CPU)

TYP INTEL CORE I5: MODEL I5-6600

FREKVENCE (MAX) 3.9 GHz

OPERAČNÍ PAMĚŤ (RAM)

KAPACITA OPERAČNÍ PAMĚTI: 4 GB

TYP OPERAČNÍ PAMĚTI: DDR4

PEVNÝ DISK A OPTICKÁ MECHANIKA

KAPACITA PEVNÉHO DISKU: 128 GB

TYP PEVNÉHO DISKU SSD, M.2 SATA

GRAFICKÁ KARTA (GPU)

TYP GRAFICKÉ KARTY SDÍLENÁ

OPERAČNÍ SYSTÉM: WINDOWS 10 PROFESSIONAL

SOUČÁSTI KLÁVESNICE A MYŠ

BARVA: ČERNO-STŘÍBRNÁ

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel aktualizuje požadavky na PC, notebook a barevnou tiskárnu.

Do soupisu prací byla doplněna položka 8a na novou barevnou tiskárnu. Dále byl upraven počet kusů u tiskárny s označením 15h a popis u notebooku s ozn. 15e.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou informací uveřejňuje aktualizovaný výpis prvků vnitřního vybavení a aktualizovaný položkový rozpočet.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 3. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet ke dni 21. 2. 2025
2. Výpis prvků vnitřního vybavení ke dni 21. 2. 2025

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka elektro vybavení
Ev. č. VVZ:	Z2025-005187
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V rámci zadávací dokumentace je v položce č. 1 uveden požadavek na chladicí zařízení o objemu minimálně 260 litrů s provozní teplotou 1 až 10 °C. Nicméně dle našich aktuálních informací je v současné době dostupný pouze jeden model s podobnými parametry, avšak s provozní teplotou v rozmezí 2 až 10 °C. A s ekologickým chladivem R290. Vy požadujete R600a.

Vzhledem k této skutečnosti není možné přesně splnit požadavek na provozní teplotu 1 až 10 °C. Pokud by bylo možné akceptovat rozsah 2 až 10 °C, pak by bylo možné dodat vhodné zařízení, ale s chladivem R290.

Jinak by se musel nechat vyrobit a to by přesáhlo cenu VZ.

Prosíme proto o upřesnění, zda je možné upravit požadavek na provozní teplotu na 2 až 10 °C, aby bylo možné splnit zadávací podmínky v souladu s reálnými možnostmi dodavatelů.

Jedná se o úzce profilový spotřebič, tak zvažte přesné zadání a navrhnete chladicí pult, který je na trhu dostupný pro rok 2025.

Odpověď na dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že chladivo R290 je stejně ekologické jako původně požadované chladivo R600a, jsou obě tato chladiva přípustná. Rozmezí požadované teploty 1 – 10°C nebo 2 – 10°C je téměř stejné, je tedy z pohledu zadavatele taktéž přípustné.

S ohledem na skutečnost, k jakému účelu je chladicí pult určen, je přípustné použití chladicího pultu s proskleným posuvným krytem nebo s pevným výklopným víkem.

Dotaz č. 2

Dále navrhuje projektor s možností max. projekcí 14,4 m.

Dle výpočtů zadaného plátna je potřeba projektor s ohniskovou vzdáleností max 10 m. Optimálně 5- max 10 m.

Ano, projektor lze koupit na vzdálenost 14,4 m, ale to je vzdálenost, která rozostří obraz a celkově obraz bude šedý, nedosvícený – nedoporučuje se.

Navrhnete dle místnosti projektor, který bude max. do 10 m na navrhované plátno. Tím bude kvalitnější obraz a i lepší cena pro Vás.

Celá Vaše VZ je hodně konkrétní a specifická.

Máte tam konkrétní modely, které nejdou ničím levnějším nahradit a domnívám se, že nikdo se nemůže dostat v této specifikaci na celkově udanou cenu Vaší VZ.

(i úprava pc na nové je výrazněji dražší, než dříve navržené bazarové kusy...)

Odpověď na dotaz č. 2

Specifikace dataprojektoru (15f) byla ve výpise upravena. V souvislosti s úpravou výpisu byla také upravena položka č. 5 v soupise prací.

Zadavatel dále v souvislosti s výše uvedenou úpravou mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a zároveň maximální nabídkovou cenu uvedenou v čl. 3 zadávacích podmínek na 1.361.469,01 Kč bez DPH.

Nové znění čl. 3 zadávacích podmínek je tedy následující:

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **1.361.469,01 Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou. Překročí-li nabídková cena účastníka hodnotu maximální nabídkové ceny, bude to zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky. Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná a musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky, nedojde-li k podstatné změně výchozích podmínek.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje aktualizované znění zadávacích podmínek.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou informací uveřejňuje aktualizovaný výpis prvků vnitřního vybavení a aktualizovaný položkový rozpočet.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 4. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet ke dni 4. 3. 2025
2. Výpis prvků vnitřního vybavení ke dni 4. 3. 2025
3. Zadávací podmínky ke dni 4. 3. 2025

Příloha č. 4 kupní smlouvy – ZÁVAZNÝ VZOR SCHVALOVACÍHO LISTU VZORKU

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)					
Akce:					
Část:					
Název:					
SLV č.: 001					
Žádáme, dle čl. 9.8.1 smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:					
Název materiálu / výrobku / provedení:					
Popis materiálu / výrobku / provedení:					
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií					
Dodavatel / výrobce:					
Dodávka / profese:					
Místo a rozsah použití:					
Přílohy: ☐ t Dokumen ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný Cenový dopad (je-li nějaký): Časový dopad (je-li nějaký): Dopad do standardu (je-li nějaký):					
Požadované datum odsouhlasení vzorku:					
Prohlášení zhotovitele: <i>Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.</i>					
Předložil:	Jméno a příjmení Název společnosti	Dne:		Podpis:	
Technický dozor stavebníka:					
Ověřil:	Jméno a příjmení Název společnosti	Dne:		Podpis:	
Ověřil specialista:	Jméno a příjmení Název společnosti	Dne:		Podpis:	
Autorský dozor:					

Schválil:	Jméno a příjmení <i>Název společnosti</i>	Dne:		Podpis:	
Zástupce uživatele:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Zástupce investora:					
Schválil:	Jméno a příjmení <i>Královéhradecký kraj</i>	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor
 ☐ TDS
 ☐ Autorský dozor
 ☐ Uživatel
 ☐ Zhotovitel

Poznámka: Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum převzetí

Příloha č. 5 kupní smlouvy – ZÁVAZNÝ VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU

Reklamační protokol			
Akce:			
Na základě smluvního vztahu:	SOD ze dneve znění pozdějších dodatků		ze dne: XX.XX.XXXX
Značka reklamačního dopisu:	(č.j. doplní objednatel či uživatel)	Datum odeslání dopisu:	XX.XX.XXXX
Číslo reklamace:		Datum a čas telefonického nahlášení:	XX.XX.XXXX 00:00

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:	XXX		
Místo vady:	Areál, stavební objekt, patro, místnost, ...		
Předání a převzetí díla:	XX.XX.XXXX	Datum zjištění závady:	XX.XX.XXXX
Závadu zjistil / oznámil:	Jméno a příjmení funkce	Termín pro odstranění vady:	XX.XX.XXXX
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☐ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☐ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY
Přesný popis reklamované vady

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel).

*Termín a čas nástupu
na práce k odstranění
vady:*

XX.XX.XXXX
00:00

*Finální termín a čas
odstranění vady:*

XX.XX.XXXX
00:00

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele:

XX.XX.XXXX

Za uživatele:

XX.XX.XXXX

Za zhotovitele:


XX.XX.XXXX

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

LEGENDA:



Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Příloha č. 6 kupní smlouvy – ZÁVAZNÝ VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ZMĚNOVÝ LIST			XXX
věc:			
Stavba:			
Objekt:			
Předkládá:		Datum:	

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů
poštou		1) Položkový rozpočet změny
e-mailem	X	2) Projektové podklady
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):

–

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

bez DPH

	Výsledná ceny změny:	0,00 Kč	bez DPH
--	-----------------------------	----------------	------------

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele: