

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ust. §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 35-345650287/0100

dále jako „*kupující*“

a

prodávající **HONA INVESTMENT s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 53288
se sídlem č.p. 195, 768 61 Slavkov pod Hostýnem
IČO 277 04 386
DIČ CZ27704386
zástupce Jaroslav Frgal, jednatel
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 123-6365760237/0100

dále jako „*prodávající*“

kupující a prodávající společně dále také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka sedacího nábytku**“ (dále také „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také „ZZVZ“).

Článek 2 **Zmocněné osoby**

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních Petr Koleta, hejtman kraje
 - b) zástupci kupujícího ve věcech technických
Ing. Václav Nýč, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Ing. Jiří Strnad, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Bc. Radim Krivanec, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - c) zástupce uživatele objektu: Ing. Petr Kozák, e-mail: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce prodávajícího ve věcech smluvních Jaroslav Frgal, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
 - b) zástupce prodávajícího ve věcech technických Karel Portisch, tel. + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit

Článek 3 **Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 16.5.2025 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy jakožto nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1	Projektová dokumentace zpracovaná obchodní společností PENTA PROJEKT s.r.o. (uložena mimo smlouvu)
Příloha č. 2	Soupis dodávek a služeb – položkový rozpočet
Příloha č. 3	Seznam vybavení po místnostech
Příloha č. 4	Obecné požadované standardy
Příloha č. 5	Řešení barevnosti vybavení
Příloha č. 6	Technické a designové standardy vybraného nábytku
Příloha č. 7	Závazný vzor akceptačního protokolu
Příloha č. 8	Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění (uloženo mimo smlouvu)
Příloha č. 9	Technická specifikace zboží
Příloha č. 10	Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
5. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku 7 této smlouvy.

Článek 4 **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu sedací nábytek do zdravotnického provozu budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov a.s., dle položkového rozpočtu a technických parametrů specifikovaných v přílohách č. 2 – č. 6 této Smlouvy (dále také „dodávka vybavení“ či „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek, a převést na kupujícího vlastnická práva k dodanému zboží, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Prodávající se dále zavazuje zajistit dopravu zboží, jeho montáž a instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu s požadovanými standardy technologie specifikovanými v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky (Příloha č. 4) a dle požadavků na barevnost, které byly rovněž specifikovány v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky (Příloha č. 5). Zboží také musí dodržovat obecné technické požadavky na provedení, které byly rovněž stanoveny již v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a jsou Přílohou č. 6 této smlouvy. Zboží také musí odpovídat platným normám účinným v ČR v době dodání.
3. Předmět plnění dále zahrnuje:
 - a. Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace včetně plánu odzkoušení a zprovoznění všech dodávek, který bude projednán a dohodnut mezi Dodavatelem (tedy Prodávajícím) a Zadavatelem (tedy Kupujícím) do 2 týdnů od doručení výzvy k plnění;
 - b. Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží. Veškerá dokumentace bude vypracována a předána v písemné (ve 2 parě) jednou v elektronické podobě ve formátu PDF.
 - c. Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.
 - d. Povinnost opatřit na své náklady vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou fólií) všechny konstrukce a zařízení novostavby, které by mohly být při instalaci předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo znečištěny, a toto bezprostředně po instalaci na vlastní náklady odstranit.
 - e. Udržování pořádku v místě plnění a po skončení instalace a dodávky zboží (jehož dodávka je předmětem této veřejné zakázky) provedení úklidu místa plnění a uvedení do původního stavu.
 - f. Odvoz veškerých obalů a balících materiálů, v nichž bylo zboží zabaleno, z místa dodání, a zajištění jejich ekologické likvidace v souladu s právními předpisy. Dodavatel jako prodávající zajistí na své náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností při vlastní dodávce a montáži, a je povinen provést veškerá opatření potřebná k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
 - g. S ohledem na možné odchylky při provádění stavebních prací v rámci předmětného projektu **je před dodáním zboží dodavatel jako prodávající povinen provést zaměření prostoru tak, aby vybavení bylo možné v daném místě osadit dle projektové dokumentace.** V případě zjištění kolizí je dodavatel jako prodávající na tuto skutečnost upozornit zadavatele jako kupujícího.

- h. Veškerá potřebná koordinace a součinnost dodavatele (jako prodávajícího) s dalšími dodávkami, případně stavebními pracemi zadavatele v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně zadavatele (jako kupujícího) – zástupce TDS, zástupce generálního dodavatele hlavní stavby, uživatel aj.

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je areál Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, pavilon OKB.
2. Po podpisu této Smlouvy bude probíhat **příprava** dodávky interiéru (bude probíhat ve spolupráci s firmou provádějící stavební práce - konzultace a upřesňování případných napojovacích bodů a případných stavebních úprav);
3. Zboží bude dodáno **do 10 týdnů od doručení výzvy k plnění**. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn dobu plnění pozastavit, a to i bez udání důvodu (zejména z důvodu prodloužení realizace stavebních prací, z důvodu nevhodných technologických podmínek, jako je např. nadměrná vlhkost atd., odstranění vad zhotovitele stavebních prací atd.). Náklady spojené s pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.
5. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen nejméně 5 pracovních dnů předem zástupci kupujícího a zároveň zástupci uživatele, kterými jsou Ing. Jiří Strnad, e-mail: [REDACTED] Bc. Radim Krivanec, [REDACTED] a Ing. Petr Kozák, e-mail: [REDACTED]

Článek 6

Podmínky dodání

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční, bezvadné a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacích listů, které budou obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis prodávajícího a přejímajícího, výrobní čísla, jsou-li relevantní, dobu záruky a soupis dodávaného zboží.
4. Dva výtisky dodacího listu zůstanou kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího, uživatele a kupujícího a jím přizvaných osob.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné montáži, instalaci dodávaného zboží dle pokynů kupujícího proběhne do 1 týdne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad a nedodělků vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, název projektu, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol týká, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a dva kupující. Přílohou akceptačního protokolu bude soupis dodávek. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a dva kupující. Vzor akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 7 této smlouvy.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.
10. Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
11. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.
12. Prodávající se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti, k jejichž plnění se zavázal v rámci Čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (také „čestné prohlášení“, „souhrnné prohlášení“), které prodávající kupujícímu předložil v rámci své nabídky ve veřejné zakázce, a které tvoří přílohu č. 8 (oddělenou) této smlouvy. Prodávající se tímto prohlášením zavázal, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky (tedy této smlouvy):
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky (tedy této smlouvy) podílejí;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v rámci této smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou;
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího ke konkrétnímu plnění.
13. Kupující je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění povinností stanovených v rámci článku 2 odst. 3 této smlouvy, a povinností, k nimž se zavázal v rámci čestného prohlášení, které je přílohou č. 8 této smlouvy, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu prodávajícího.

Článek 7

Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy (dále také „cena“, „kupní cena“), v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí:

Celková cena v Kč bez DPH **738 900,-**

(slovy: sedm set třicet osm tisíc devět set korun českých)

DPH v Kč samostatně **155 169,-**

(slovy: sto padesát pět tisíc sto šedesát devět korun českých)

Celková cena v Kč včetně DPH **894 069,-**

(slovy: osm set devadesát čtyři tisíce šedesát devět korun českých)

2. Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně zaměření, dopravy do místa plnění, montáže, instalace dle pokynů kupujícího a umístění dle požadavků kupujícího. Cena je smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka potřebná k recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvést.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH, nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy i jeho částí bez vad na základě řádného akceptačního protokolu (se závěrem „Akceptováno bez výhrad“) dle článku 6 odst. 7 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. **Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.
5. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu,
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) číslo a název zakázky dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
- Přílohou faktury bude vždy akceptační protokol.

7. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení kupujícímu.
9. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
10. Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupující, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
11. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
12. Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v bodě 10. tohoto článku nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
13. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

Článek 9

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky **záruku v délce 60 měsíců**, a to vždy ode dne podpisu akceptačního protokolu (bez výhrad).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez závad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení kupujícího.
8. Nahlášení vady musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky, případně telefonicky, a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto smlouvou.
9. Požadavek na odstranění vady lze zadat buď na e-mailovou adresu: [REDAKCE], nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle tel. [REDAKCE]. Vada se považuje za nahlášenou buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na odstranění vady nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Proces odstraňování vad v rámci záruční doby bude probíhat v těchto režimech:
 - **Kategorie vady „vysoká“ nebo „havárie“:** vady zabráňující provozu – zboží nebo jeho část není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost celku, jehož je zboží součástí. Tento stav může ohrozit běžný provoz kupujícího nebo uživatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději následující pracovní den zahájí prodávající práce na odstranění vady a zajistí odstranění vady ve lhůtě do 12 pracovních hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz zboží. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího či uživatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího, dohodne prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
 - **Kategorie vady „nízká“ nebo „chyba“:** vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorie „vysoká“. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího či uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího či uživatele, dohodne si prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
11. Zařazení vady do jednotlivých kategorií dle předchozího odstavce určuje kupující či uživatel.
12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:

- nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu dodávky (zboží), pokud byly kupujícímu prokazatelně předány;
- násilné či svévolné poškození předmětu dodávky (zboží);
- nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
- chybné obsluhy předmětu plnění;
- neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
- vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.

14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je prodávající povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

15. V případě, že kupující či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklama oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Prodávající má povinnost neoprávněnost reklama doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklama, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. Bude-li reklama tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.

16. Pokud je uplatnění reklama na zařízení v záruční době oprávněné, má kupující právo na bezplatnou opravu vady. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží (vybavení) včetně s tím souvisejících prací. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající. Záruční doba je automaticky prodloužena o případnou dobu opravy zařízení, v případě dodání nové věci běží pro tuto věc nová záruční doba ode dne jejího převzetí kupujícím.

17. Jestliže prodávající neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odstavci 10 tohoto článku je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se prodávající nezbuje odpovědnosti za dodávku vybavení jako celku ani jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva kupujícího na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

18. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §2113 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

19. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

Článek 10

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnické právo k jednotlivým hmotným částem předmětu plnění přechází na kupujícího dnem podpisu akceptačního protokolu.
3. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
4. Proávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
5. Proávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
6. Proávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
7. Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použit jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
8. Proávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
9. **Pojištění:** Proávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 2.000.000, - Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Proávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 1.000.000, - Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Proávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoliv osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
10. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
11. Proávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

12. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
13. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 11

Sankce

1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle článku 10 odstavce 9 této smlouvy.
4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 4 odstavce 6 této smlouvy.
5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
7. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky, uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

Článek 12

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

Článek 14

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě (zejména dle článku 5 odst. 3 této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
 - a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží po dobu delší než **30 kalendářních dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **30 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v článku 10 odst. 9 této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) předmět plnění nebude dodán v souladu s minimálními technickými parametry obsažených v Příloze č. 2. – č. 6 této smlouvy.
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - f) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - g) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
2. Proávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
3. Proávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že

změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
10. Strany potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením RK/14/901/2025 ze dne 2.6.2025.

Za kupujícího

Za prodávajícího

V Hradci Králové

V Slavkově pod Hostýnem

.....
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Jaroslav Frgal
jednatel HONA INVESTMENT s.r.o.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací

1. NP Rehabilitace

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / kusy	DPH	Cena vč. DPH / ks	Cena vč. DPH / kusy
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481001 Židle pojízdná otočná, výšk. zdvih. Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	6	2 400 Kč	14 400 Kč	21%	2 904 Kč	17 424 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481002 Židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	8	3 300 Kč	26 400 Kč	21%	3 993 Kč	31 944 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481006 Židle / křesílko jednací pevné Technické podmínky definovány v části: D2.51-08 Obecné požadované standardy technologie Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	14	2 800 Kč	39 200 Kč	21%	3 388 Kč	47 432 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481011 Židle pevná Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	28	2 300 Kč	64 400 Kč	21%	2 783 Kč	77 924 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481013 Židle pevná s područkami Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	8	2 800 Kč	22 400 Kč	21%	3 388 Kč	27 104 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481017 Židle pevná celoplastová, nosnost min.180 kg Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	3	1 200 Kč	3 600 Kč	21%	1 452 Kč	4 356 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481020 Židle výškově zdvihatelná, s kluzáky Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	2	2 300 Kč	4 600 Kč	21%	2 783 Kč	5 566 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485001 lavice 2-místná volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	6	9 500 Kč	57 000 Kč	21%	11 495 Kč	68 970 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485002 lavice 3-místná volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části:		ks	6	12 500 Kč	75 000 Kč	21%	15 125 Kč	90 750 Kč

1. NP Rehabilitace

D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení

Materiály a zpracování laboratorního nábytku

Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.

Schémata sestav před započítím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.

Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod.)

Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení

Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná-li se o nábytek z nerez, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav

Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument

Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.

Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100

Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je-li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací

2.NP Transfúzní oddělení, laboratoře hematologie

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / kusy	DPH	Cena vč. DPH / ks	Cena vč. DPH / kusy
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481002 Židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	7	3 300 Kč	23 100 Kč	21%	3 993 Kč	27 951 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481011 Židle pevná Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	2 300 Kč	2 300 Kč	21%	2 783 Kč	2 783 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481012 Židle pevná Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	16	2 300 Kč	36 800 Kč	21%	2 783 Kč	44 528 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481013 Židle pevná Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	2	2 800 Kč	5 600 Kč	21%	3 388 Kč	6 776 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481016 Židle pevná s područkami Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	11	2 800 Kč	30 800 Kč	21%	3 388 Kč	37 268 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	482004 Židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	16	2 800 Kč	44 800 Kč	21%	3 388 Kč	54 208 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	483000 křeslo čalouněné Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	27 000 Kč	27 000 Kč	21%	32 670 Kč	32 670 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	483006 pohovka čalouněná s úložným prostorem Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	24 000 Kč	24 000 Kč	21%	29 040 Kč	29 040 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485001 lavice 2-místná volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	4	9 500 Kč	38 000 Kč	21%	11 495 Kč	45 980 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485002 lavice 3-místná volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	12 500 Kč	12 500 Kč	21%	15 125 Kč	15 125 Kč

Materiály a zpracování laboratorního nábytku

Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.

Schémata sestav před započítím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.

Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod.)

Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrůve atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení

Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná-li se o nábytek z nerez, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav

Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument

Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.

Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100

Dispoziční a výtvarné architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je-li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení
D2.51-06
Soupis prací

3.NP Ambulantní část hematologie, sklady, archiv, šatny

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / kusy	DPH	Cena vč. DPH / ks	Cena vč. DPH / kusy
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481002 židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	14	3 300 Kč	46 200 Kč	21%	3 993 Kč	55 902 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	481011 židle pevná Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	13	2 300 Kč	29 900 Kč	21%	2 783 Kč	36 179 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	482004 židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	2 800 Kč	2 800 Kč	21%	3 388 Kč	3 388 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	483000 křeslo čalouněné Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	5	6 100 Kč	30 500 Kč	21%	7 381 Kč	36 905 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	483003 pohovka čalouněná s úložným prostorem Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	24 000 Kč	24 000 Kč	21%	29 040 Kč	29 040 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485001 lavice 2-místná volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	1	9 500 Kč	9 500 Kč	21%	11 495 Kč	11 495 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485002 lavice 3-místná volně stojící (do čekáren) Technické podmínky definovány v části: D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení		ks	3	12 500 Kč	37 500 Kč	21%	15 125 Kč	45 375 Kč
sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek sedací nábytek	485501 lavice do volného prostoru lavice do volného prostoru orientační rozměry 1000x400x420 mm rám lavice z ocelových čtyřhranných profilů lakovaných práškovou barvou RAL sedací plocha z polaminovaných dřevotřískových desek	délka 1000 mm	ks	2	3 300 Kč	6 600 Kč	21%	3 993 Kč	7 986 Kč

Materiály a zpracování laboratorního nábytku

Nedílnou součástí výkazu je barevnostní specifikace v rámci samostatného dokumentu.

Schémata sestav před započítím výroby odsouhlasit s uživatelem a architektem zakázky v rámci kontrolního dne stavby a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů/ dekorů materiálů předepsaných samostatným dokumentem. Dodavatel v této souvislosti předloží podrobnou knihu nábytku a u atyp prvků i výrobní dokumentaci.

Veškeré výchozí rozměry prvků nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě a u vybraných celků nutno zajistit zároveň koordinaci s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO, apod.)

Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Laboratorní nábytek bude s dostatečnou rezistencí vůči agresivním chemikáliím a vysokou mechanickou odolností proti poškrábání a opotřebení

Nedílnou součástí zadání je min. technická specifikace provedení viz. samostatný dokument, nejedná- li se o nábytek z nerez, popř. speciální materiály pracovních desek viz. níže požadované v rámci podrobného popisu prvků/ sestav

Základní obecné technické požadavky na výrobu vybavení - viz. samostatný dokument

Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti.

Nábytek je současně vyroben dle norem ČSN 91 00017, ČSN 91 0100

Dispoziční a výtvarně architektonické řešení interiérů je třeba ověřit zaměřením na stavbě. Je-li ve standardu definován konkrétní popis na výrobek nebo technologii, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

II. etapa výstavby konsolidovaných laboratoří

(dostavba – 1.NP oddělení rehabilitace, 2. NP – hematologické laboratoře, 3.NP transfúzní stanice)

Seznam vybavení po místnostech

1. NP RHB

Místnost	IČ	Zatřídění	Název	Rozměry	MJ	Mn
1.01a	Box I. Elektroterapie					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.01b	Box II. Elektroterapie					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.02	Box III. Elektroterapie					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.03	Box IV. Léčba ostatní přístroje					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.04	Box IV. Léčba ostatní přístroje					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.05	Vyšetřovna lékař					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
1.06	Vyšetřovna lékař					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
1.11	Kancelář - objednávání pacientů					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.12	Recepce					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
1.13	DMZ					
	481006	sedací nábytek	židle / křesílko jednací pevné		ks	14
	481013	sedací nábytek	židle pevná s područkami		ks	8
1.14	Chodba + čekárny					
	485001	sedací nábytek	lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)		ks	2
	485002	sedací nábytek	lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)		ks	5
1.20	Vrchní fyzioterapeut					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.21	Cvičení dospělí IV.					
	481001	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		ks	1

Místnost	IČ	Zatřídění	Název	Rozměry	MJ	Mn
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.22	Cvičení dospělí III.					
	481001	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.23	Cvičení dospělí II.					
	481001	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.24	Cvičení dospělí I.					
	481001	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.25	Cvičení děti III.					
	481001	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
1.26	Cvičení děti II.					
	481001	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
1.27	Cvičení děti I.					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
1.29	Čekárna děti					
	485001	sedací nábytek	lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)		ks	4
	485002	sedací nábytek	lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)		ks	1
1.30	Magnetoterapie					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.31	Box V. Laser + rázová vlna					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
1.33	Box odpočinek + parafín					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	4
1.34	Hala sekce vodoléčby					
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
1.35	Vana polosed					
	481017	sedací nábytek	židle pevná celoplastová, nosnost min.180 kg		ks	1
1.36	Vana nohy					
	481020	sedací nábytek	židle výškově zdvihatelná, s kluzáky		ks	1
1.37	Vana ruce					
	481020	sedací nábytek	židle výškově zdvihatelná, s kluzáky		ks	1
1.38	Vana vířivá II. Handicap					
	481017	sedací nábytek	židle pevná celoplastová, nosnost min.180 kg		ks	1
1.39	Vana vířivá I.					
	481017	sedací nábytek	židle pevná celoplastová, nosnost min.180 kg		ks	1

Místnost	IČ	Zatřídění	Název	Rozměry	MJ	Mn
1.40		Hala sekce fyzioterapie				
	481002	sedací nábytek	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1

2.NP Transfuzní oddělení, laboratoře hematologie

Místnost	IČ	Zatřídění	Název	Rozměry	MJ	Mn
201		Kartotéka				
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	2
202		Příjem, recepce				
	481012	sedací nábytek	židle pevná		ks	16
	481016	sedací nábytek	židle pevná s područkami		ks	1
	485001	sedací nábytek	lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)		ks	4
	485002	sedací nábytek	lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)		ks	1
204		Šatna				
	481016	sedací nábytek	židle pevná s područkami		ks	4
207		Služba				
	483000	sedací nábytek	křeslo čalouněné		ks	1
	483006	sedací nábytek	pohovka čalouněná s úložným prostorem		ks	1
208		Hematologická laboratoř				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	4
209		Imunohematologická laboratoř				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	4
210		Příjem				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	3
210b		Výdej				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	1
224		Předodběrová laboratoř				
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	1
225		Předodběrová vyšetřovna				
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
226		Odběry				
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	3
228 A		Zpracování krve (hlučný úsek)				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	1
228 B		Zpracování krve (tichý úsek)				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	2
229		Propouštění, adjustace				
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	1

Místnost	IČ	Zatřídění	Název	Rozměry	MJ	Mn
230	DMZ					
	481013	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
	481016	sedací nábytek	židle pevná s područkami		ks	6

3.NP Ambulantní část hematologie, sklady, archiv, šatny

Místnost	IČ	Zatřídění	Název	Rozměry	MJ	Mn
301	Pracovna lékařů					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	4
303 REVIZE	Laboratoř imunohematologie					
	482004	sedací nábytek	židle laboratorní pojízdná otočná výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem		ks	1
305	Šatna muži					
	485501	sedací nábytek	lavice do volného prostoru	délka 1000 mm	ks	1
307	Šatna ženy					
	485501	sedací nábytek	lavice do volného prostoru	délka 1000 mm	ks	1
311	Denní místnost					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	5
323	Čekárna					
	485001	sedací nábytek	lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)		ks	1
	485002	sedací nábytek	lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)		ks	3
325	VŠ					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	4
326	Vrchní laborantka					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	1
	483000	sedací nábytek	křeslo čalouněné		ks	3
327	Primář					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	1
	483000	sedací nábytek	křeslo čalouněné		ks	2
	483003	sedací nábytek	pohovka čalouněná s úložným prostorem		ks	1
329	Vyšetřovna zákroková					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
330	Vyšetřovna					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	1
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	2
331	Sestra					
	481002	sedací nábytek	židle pracovní / kancelářská pojízdná, otočná, výšk.zdvih., s područkami		ks	2
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	1
332	Terapeutický pokoj					
	481011	sedací nábytek	židle pevná		ks	4

Akce: **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zak. číslo: **A 20 – 15 – P**

D2.51 Lékařská technologie

D2.51-08 OBECNÉ POŽADOVANÉ STANDARDY TECHNOLOGIE

Kód:

Název: **D2.51-08 obecné technické požadavky na vybavení**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	000	00				
1		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE - VIZ. SAMOSTATNÝ DOKUMENT!!				
2		PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ <u>PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!!</u>				
3		VEŠKERÉ VYCHOZÍ ROZMĚRY PRVKU NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!!!				
4		CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!!!				
5		ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že za a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a za b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti. Uvedené materiály musí být vyhovující dle ČSN EN 1021-2.				
6						
7		obecné technické požadavky na výrobu vybavení - specifické vlastnosti/ odlišné řešení jednotlivých výrobků viz. podrobný popis/ schéma prvku				
8						
9		SPOLEČNÉ POŽADAVKY (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)				
10		korpusy, dvířka, čela šuplíků vyrobeny z LDTD tl. min. 18mm; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie				
11		nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie				
12		veškeré hrany ABS tl. min. 2mm, nebude- li dodatečně určeno jinak; u všech prvků lepeny min. metodou PUR				
13		boční/ zadní/ nepohledové hrany polic budou hraněny ABS hranou tl. min. 0,5mm, nebude- li dodatečně určeno jinak; u všech prvků lepeny min. metodou PUR				
14		veškeré šroubované spoje budou provedeny na bázi vsazené kovové nábytkové hmoždinky				
15						
16		v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtlím hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem; dvířka v tomto případě nebudou mít úchytku viz. dále, ale budou otevírána dotykem/ odskočením na bázi magnetu; v místě případného zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)				
17		v případě požadavku na dvířka s výplní z tahokovu nutno počítat se subtlím hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu a výplní hliníkovým tahokovem v přírodním stříbrném odstínu o tl. min. 1mm a velikostí oka max. 16mm; dvířka v tomto případě nebudou mít klasickou úchytku viz.dále, ale budou otevírána dotykem/ odskočením na bázi magnetu; v místě případného zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)				
18						
19		ve všech případech (mimo mobilních prvků, popř. vestavných prvků s betonovým/ jiným druhem podstavce) sokl opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace + obvod krytý nadvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez; lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru; součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.)				
20						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
21		v případě prvků zavěšených na stěnu je nutno počítat se systémovými kovovými závěsy s adekvátní únosností a kotevními prvky dle materiálu zdiva				
22		prvky vyšší než 1000mm budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení				
23						
24		veškeré panty úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu ; výjimkou jsou dvířka, která se otevírají do stěny - zde budou osazeny panty s max. otevřením 90° alt. do pantů vsazen omezovač; tlumený řízený doraz nebude používán u vybavení se systémem otevírání tip-on				
25		pokud je požadován výklop, bude proveden min. ve standardu plynového pístu, min. úhel otevření 90°, řízený tlumený doraz				
26						
27		veškeré šuplíky min. kovové boky				
28		veškeré kování pro šuplíky/ výsuvy ve všech případech s měkkým řízeným dojezdem a doživotní zárukou ; min. v případě pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) a skříní určených pro léky počítat se 100% výsuvem				
29						
30		úchytky budou obdélníkové zapuštěné, orientační rozměr 17x43x16mm, v případě šuplíků se šířkou nad 800mm a vysokých výsuvných systémů dvojnásobný počet; imitace nerez; umístěny s ohledem na zabránění hromadění nečistot (podhmat)				
31		ilustrativní obrázek 				
32						
33		veškeré moduly/ části nábytku zámek v systému SGHK (systém generálního klíče), není-li v rámci podrobného popisu určeno jinak, popř. neupřesní-li uživatel dodatečně v rámci KD stavby jinak				
34						
35		POVINNÁ KOORDINACE (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)				
36		součástí veškerý potřebný spojovací materiál, systémové těsnící koutové lišty v barvě pracovní desky (linky), tmelení detailů trvale pružným tmelem				
37		nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro, topení apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/ původní); v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.); totéž platí při sousedství s radiátorem apod. (odsazení skříněk z důvodu otevření atd.)				
38		nedílnou součástí koordinace s ostatními částmi stavby a jejími řešenými (délka obkladů, fabiony podlah, skutečné rozměry nik pro vestavění apod.); včetně případné rozměrová korekce/ koordinace nábytku z důvodu odsazení od okolních konstrukcí (kolize s otevíráním apod.) a tím spojeným příslušným olištováním v materiálu shodném s ostatními částmi dotčeného prvku ; olištování se týká i mezer vzniklých při spodní/ horní desce, jsou-li volně přístupné; veškeré lišty budou osazovány do líce dvířek, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak				
39						
40		ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)				
41		čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve				
42		pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; použití látky ve zdravotnickém provozu je podmíněno výslovným přáním uživatele				
43						
44		STOLY				

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
45		pracovní desky běžných, konferenčních stolů apod. vyrobeny ve všech případech ze slepené LDTD 2x 18mm, tzn. celková tl. min. 36mm; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie, na nadstandardních pokojích dle možností výroby				
46		všechny desky pracovních stolů budou vybaveny výsuvem pro klávesnici , tzn. celková výška těchto stolů bude min. 780mm				
47		desky pracovních stolů nutno opatřit plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu min. 2ks á pracovní místo, nebude-li určeno jinak				
48						
49		podnože pracovních stolů budou tvořeny moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" spojenými kovovou tržní , případné kabelové rozvody lze vést z nosičů pod stolovou deskou vnitřkem nohy až k zemi + samotná kabeláž kryta plastovými kryty nohou; možnost rektifikace; povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá) ; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie, na nadstandardních pokojích dle možností výroby				
50		podnože pracovních linek/ pracovních pultů bez klasického nábytkového podepření desky budou řešeny formou jednotlivých podpěrných nohou montovaných zespodu desky, tvořenými uzavřenou rámovou konstrukcí ze svařených ocelových profilů min. rozměru 60x30mm pod deskou spojených pásovinou min. tl. 5mm; v místech s možností přisazení linky ke stěně jednotlivé nohy zajištěny proti vybočení kotvením přímo do stěny, v případě umístění mimo stěnu pod deskou použit nábytkový lub; nutná rozměrová koordinace s fabionem podlahy; povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá) ; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie, na nadstandardních pokojích dle možností výroby				
51		ilustrativní obrázek 				
52		podnože jídelních stolů v jídelnách, DMZ, zázemí zaměstnanců apod. podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru , nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)				
53		podnože konferenčních stolů v čekárnách opatřeny centrální kovovou podnoží s jednou nohou, čtvercová roznášecí deska, povrchová úprava lakováním do RAL 9006 (stříbrná)				
54		podnože konferenčních stolů , zázemí zaměstnanců apod. podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru , nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, , povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)				
55		podnože jednacích stolů v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří do 1000mm délky opatřeny centrální kovovou podnoží s jednou nohou, čtvercová roznášecí deska, povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)				
56		podnože jednacích stolů v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří nad 1000mm délky opatřeny centrální kovovou podnoží se dvěma nohami, obdélníková roznášecí deska; povrchová úprava lakováním do RAL 9005 (černá)				
57						
58		pokud bude podnož stolu tvořena pevným šuplíkovým modulem, vždy min. první šuplík vybaven vestavným plastovým tužkovníkem				
59		pokud bude podnož tvořena uzavíratelnou skříní na PC, bude tato mít dvířka z hliníkového rámečku s výplní hliníkovým tahokovem; skříňka nebude mít záda a do boků bude mít odvětrání				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
60						
61		MOBILNÍ PRVKY				
62		vždy min. první šuplík v rámci kontejnerů stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem				
63		mobilní prvky opatřeny černými plastovými kolečky vhodnými pro povrch podlahy v místnosti (tvrdá/ měkká), není-li určeno technologií/ popisem jinak; vždy min. 2ks koleček s možností aretace				
64		pokud záda prvku směřují do volného prostoru budou vždy vyrobena z pohledové DTD v barvě korpusu				
65						
66		PRACOVNÍ, KUCHYŇSKÉ LINKY				
67		veškeré pracovní desky kuchyňských/ pracovních linek provedeny z postformingu , tl. min. 35mm ; v laboratorních provezech dle požadavků technologie				
68		případně ochranné desky za linkami povrch HPL tl. min. 10mm				
69		linky budou obecně členěny v pravidelných modulech o max. šíři 600mm , není-li v rámci dodatečného schématu popř. podrobnějšího popisu stanoveno jinak				
70		skříňe do šířky 600mm jednodvéřové, nad 600mm dvoudvéřové; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak				
71		spodní skříňky hloubkově pouze 550mm z důvodu zajištění distance ode zdi (boční desky krajních prvků až ke zdi - uzavření dutiny)				
72		horní skříňky hloubkově min. 370mm				
73		v každé lince nutno počítat s min. jednou šuplíkovou sekcí o šíři min. 400mm pro běžné linky a min. 600mm pro linky pracovní; skladba šuplíků min. 4ks - 3x výšky cca 150mm + 1x vyšší; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak				
74		v případě podstavného spotřebiče bude prostor pro jeho umístění v rámci linky široký min. 650mm				
75		v případě vestavěného spotřebiče bude prostor pro jeho umístění v rámci linky uzpůsoben jeho rozměrům, včetně řešení systému odvětrání dle požadavků výrobce				
76						
77		vždy min. první šuplík v rámci pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) přestavitelný dělicí systém přepážek pro umístění krabiček s léky; nebude-li dodatečně uživatelem upřesněno jinak				
78		vždy min. první šuplík v rámci linek DMZ, čajových kuchyněk apod. vestavný plastový příborník				
79		skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min. 3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny); počty platí, není-li ve výkazu, popř. schématech dodatečně upřesněno jinak				
80		veškeré police nad délkou 850mm nemající další podporu budou vyrobeny ze zesílené LDTD tl. min. 22mm; v laboratorních/ zvláštních provezech dle požadavků technologie ; zesílení není třeba realizovat při použití zadního výztužného náklížku				
81						
82		spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu umyvadla budou vybaveny 1ks vestavného plastového koše se samouzavíratelným víkem umístěný na vnitřní straně dvířek; nutná koordinace vs. počet polic				
83		spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu dřezu budou vybaveny vestavným košem na tříděný odpad; systém min. 3ks plastových nádob s oddělenými víky; celek vysouvaný spolu s dveřmi				
84						
85		veškeré prostory podstavných spotřebičů nutno odvětrat pomocí hliníkových mřížek; umístění do boku modulů alt. zadní partie pracovních desek; min. množství 1ks á místo; orientační délka mřížky min. 300mm; vestavné spotřebiče odvětrány dle požadavků konkrétního výrobce; barva RAL 9005 pro tmavé dekory nábytku, RAL 9006 pro světlé dekory				
86						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
87		veškeré linky budou v partii pod horními skřínkami vybaveny osvětlením pracovní desky v podobě zařezovaného hliníkového chladicího profilu s vestavným monochromatickým LED páskem (denní neutrální světlo) o výkonu min. 1500l/m' krytým ochranným prisma krytem; nedílnou součástí dodávky bude veškerá příslušná kabeláž, systémový napájecí zdroj s kovovým krytem umístěný/ kotvený do prostoru horních skříněk a další nezbytné prvky příslušenství; včetně koordinace s ostatními částmi stavby/ profesemi; ochranné krytí IP dle konkrétní polohy/ normy				
88						
89		SKŘÍŇĚ				
90		skříně do šířky 600mm jednodvéřové, nad 600mm dvoudvéřové; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak				
91		min. dveře šatních skříní a skříní pro dlouhodobé skladování prádla budou opatřeny plastovými průvětrníky, kdy á dveře 2ks průvětrníků při spodním okraji + 2ks průvětrníků při horním okraji, barva plastu bude respektovat barvu dekoru dveří, krytky oboustranné umístění (při otevření není vidět jádro desky dveří) alt. jednostranné s olemováním otvoru ABS hranou				
92		skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min. 3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny); počty platí, není-li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak				
93		veškeré police nad délkou 850mm nemající další podporu budou vyrobeny ze zesílené LDTD tl. min. 22mm; v laboratorních/ zvláštních provezech dle požadavků technologie ; zesílení není třeba realizovat při použití zadního výztužného náklížku				
94						
95		šatní skříně o hloubce 500mm a více budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěnou horizontální kovovou ramínkovou tyčí v povrchové úpravě chrom (oblečení visí kolmo k zadní stěně), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříně bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka				
96		šatní skříně o hloubce 490mm a méně budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěným kovovým výsuvným mechanismem na ramínka v povrchové úpravě chrom (oblečení visí rovnoběžně se zadní stěnou), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříně bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka				
97		skříně na léky ; orientační rozměry 800x600x2100mm (není-li v podrobném schématu uvedeno jinak), dvoudvéřová; plné dveře otevíravé 165° (při otevírání proti stěně omezovač na 90°); vnitřní výbava - vrchní část - vnitřní výbava - vrchní část - 3x výsuvná police á se třemi schodky/ podpolicemi na léky, střední část - výsuvná pracovní deska postforming tl. min. 38mm, spodní část - 3x výsuvný šuplík, dveře - 2x 18ks polohovatelných plastových košíků na vnitřní straně, součástí vestavný LED pásek spínaný otevřením dveří (zařezovaný hliníkový chladicí profil s vestavným monochromatickým LED páskem (denní neutrální světlo) o výkonu min. 1500l/m' krytý ochranným prisma krytem); v případě požadavku na trezor pro opiáty bude poslední výsuvná police nad pracovní deskou nahrazena pevnou deskou pro montáž trezoru				

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
98		ilustrativní obrázek 				
99		<u>skříň na léky s výsuvem</u> ; orientační rozměry 450x600x2100mm (není-li v podrobném schématu uvedeno jinak), dělená na dvě samostatné výškové sekce 900+1200mm; 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností; vnitřní výbava drátěný systém - 6x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15kg; zdvojené úchytky				
100						
101		ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
102		pokud se dodává umyvadlo, je uvažováno jako kruhové orientačního průměru 385mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				
103		pokud se dodává jednoduchý dřez, je uvažován v orientačních rozměrech 455x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				
104		pokud se dodává jednoduchý dřez s krátkou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 560x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				
105		pokud se dodává dvojdřez dlouhou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 1000x500mm, dělení 1+1/2; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				

Akce: **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zak. číslo: **A 20 – 15 – P**

D2.51 Lékařská technologie

D2.51-09 ŘEŠENÍ BAREVNOSTI VYBAVENÍ

Kód:

Název: **D2.51-09 řešení barevnosti vybavení**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	00	00				
1		NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU OBECNE TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
2		V rámci PD interiéru je pro definování odstínu jednotlivých materiálů používána dvojice obecných celosvětově uznávaných barevnostních stupnic - RAL a NCS.				
3		RAL - celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy. Označení RAL je zkratkou pro Reichsausschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky).				
4		NCS – Natural Colour System je barevný systém vytvořený ve Švédsku. Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalické a fluorescenční barvy), kdy vzorkovnice vychází ze skutečnosti, že jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White, černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green. Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Tento barevný prostor obsahuje další dva základní prvky - NCS barevný kruh a NCS barevné trojúhelníky.				
5		POKUD URČENÍ NĚKTERÉHO PRVKU/ VYBAVENÍ/ PROSTORU CHYBÍ, NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA ZA ÚČELEM DOPLNĚNÍ!!!				
6						
7	M.Č. 1.01b, 1.02, 1.03, 1.04, 1.01a, 1.30, 1.31, 1.27, 1.26, 1.25, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21, 1.20, 1.40					
8	sedací nábytek	kovové prvky		chrom/ matný nerez		
9		plastové prvky		RAL 9005		
10		dřevěné prvky		-		
11		čalounění		RAL 1019		
12						
13	ostatní nábytek	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
14		podnože stolů		dle obecných technických standardů		
15		korpusy		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
16		dvířka		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
17		čela šuplíků		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
18		desky stolů		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
19		případné dělicí závěsy		RAL 1013		
20						
21	linky	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
22		<i>dolní skříňky</i>				
23		korpusy		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
24		dvířka		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
25		čela šuplíků		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
26		pracovní desky		postf., im. kam., ref. dek. "Calvia kámen písk. šedý"		
27		desky za linkou		-		
28		<i>horní skříňky</i>				
29		korpusy		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
30		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
31						
32	lékařská technologie	kovové prvky		RAL 1013 alt. 9006		
33		čalounění		RAL 1019 alt. RAL 1013		
34		případné dělicí závěsy		RAL 1013		
35						
36	vestavěné skříně	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
37		korpusy		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
38		dvířka		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
39						
40	M.Č. 1.05, 1.06					
41	sedací nábytek	kovové prvky		chrom/ matný nerez		
42		plastové prvky		RAL 9005		
43		dřevěné prvky		-		
44		čalounění		RAL 1018		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
45						
46	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
47		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
48		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
49		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
50		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
51		desky stolů			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
52		případné dělicí závěsy			RAL 1013	
53						
54	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
55		dolní skříňky				
56		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
57		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
58		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
59		pracovní desky			postforming, im. kam., ref. dek. "White Dunes"	
60		desky za linkou			-	
61		horní skříňky				
62		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
63		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
64						
65	lékařská technologie	kovové prvky			RAL 1013 alt. 9006	
66		čalounění			RAL 1018 alt. RAL 1013	
67		případné dělicí závěsy			RAL 1013	
68						
69	vestavěné skříně	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
70		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
71		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
72						
73	M.Č. 1.10, 1.19, 1.28, 1.33, 1.35, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39					
74	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
75		plastové prvky			RAL 9005	
76		dřevěné prvky			-	
77		čalounění			RAL 1019	
78						
79	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
80		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
81		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
82		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
83		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
84		desky stolů			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
85		případné dělicí závěsy			průsvitné	
86						
87	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
88		dolní skříňky				
89		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
90		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
91		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
92		pracovní desky			postforming, polohladký, NCS S 0500-N	
93		desky za linkou			-	
94		horní skříňky				
95		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
96		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
97						
98	lékařská technologie	kovové prvky			RAL 9003	
99		čalounění			RAL 1019	
100		případné dělicí závěsy			průsvitné	
101						
102	M.Č. 1.11, 1.13					
103	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
104		plastové prvky			RAL 9005	
105		dřevěné prvky			-	
106		čalounění			RAL 1019	
107						
108	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
109		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
110		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
111		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
112		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
113		desky stolů			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
114		případné dělicí závěsy			-	
115						
116	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
117		<i>dolní skříňky</i>				
118		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
119		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
120		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
121		pracovní desky			postf., im. kam., ref. dek. "Calvia kámen písk. šedý"	
122		desky za linkou			-	
123		<i>horní skříňky</i>				
124		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
125		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
126						
127	vestavěné skříně	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
128		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
129		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
130						
131	M.Č. 1.12, 1.14, 1.29					
132	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
133		plastové prvky			RAL 9005	
134		dřevěné prvky			-	
135		čalounění			RAL 1019	
136						
137	čekárenské lavice	kovové prvky			RAL 9006	
138		plastové prvky			RAL 9005	
139		dřevěné prvky			-	
140		PUR sedáky/ opěráky			šedá barva	
141						
142	kon. stolky čekárna	kovové prvky			RAL 9005	
143		desky			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
144						
145	přebal. pult m.č. 1.29	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
146		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
147		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
148		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
149		čalounění			RAL 1019	
150						
151	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
152		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
153		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
154		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
155		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
156		desky stolů			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
157		případné dělicí závěsy			-	
158						
159	vestavěné skříně	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
160		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
161		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
162						
163	plechové prvky	korpusy			atyp lakováno RAL 9003	
164		dvířka			atyp lakováno RAL 9003	
165						
166	M.Č. 201, 202, 215					
167	sedací nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
168		plastové prvky			RAL 9005	
169		dřevěné prvky			-	
170		čalounění			RAL 1019	
171						
172	čekárenské lavice	kovové prvky			RAL 9006	
173		plastové prvky			RAL 9005	
174		dřevěné prvky			-	
175		PUR sedáky/ opěráky			šedá barva	
176						

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
177	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
178		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
179		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
180		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
181		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
182		desky stolů			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
183		případné dělicí závěsy			-	
184						
185	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
186		dolní skříňky				
187		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
188		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
189		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
190		pracovní desky			postforming, im. kam., ref. dek. "White Dunes"	
191		desky za linkou			-	
192		horní skříňky				
193		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
194		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
195						
196	kovový nábytek	korpusy			atyp lakováno RAL 1013	
197		dvířka			atyp lakováno RAL 1013	
198		čela šuplíků			atyp lakováno RAL 1013	
199						
200	M.Č. 207, 230					
201	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
202		plastové prvky			RAL 9005	
203		dřevěné prvky			-	
204		čalounění			RAL 1019	
205						
206	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
207		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
208		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
209		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
210		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
211		desky stolů			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
212		případné dělicí závěsy			-	
213						
214	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
215		dolní skříňky				
216		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
217		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
218		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
219		pracovní desky			postf., im. kam., ref. dek. "Calvia kámen písk. šedý"	
220		desky za linkou			-	
221		horní skříňky				
222		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
223		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
224						
225	M.Č. 204					
226	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
227		plastové prvky			RAL 9005	
228		dřevěné prvky			-	
229		čalounění			RAL 1019	
230						
231	šatní skříňky	v případě provedení z DTD				
232		kovové prvky			matný nerez/ imitace nerez	
233		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
234		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1505-G	
235		desky sezení			LDTD, mikroperlička, NCS S 1505-G	
236		v případě provedení z plechu				
237		korpusy			RAL 7035	
238		dvířka			RAL 7035	
239		desky sezení			LDTD, mikroperlička, NCS S 1500-N	
240						
241	M.Č. 205a, 206, 222, 216, 211, 220; návrh řešení platí, není-li technol. speciálně vyžadováno jinak (guma, nerez, kamenina, sklo apod.)					
242	ostatní nábytek	kovové prvky			RAL 9003 alt. RAL 9010	

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
243		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
244		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
245		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
246		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
247		desky stolů			LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y	
248		případné dělicí závěsy			-	
249						
250	M.Č. 224, 225, 226, 227, 228, 229, 210, 208, 209; návrh řešení platí, není-li technol. speciálně vyžadováno jinak (guma, nerez, kamenina, sklo apod.)					
251	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
252		plastové prvky			RAL 9005	
253		dřevěné prvky			-	
254		čalounění			RAL 6025	
255						
256	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerezí	
257		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
258		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
259		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
260		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
261		desky stolů			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
262		případné dělicí závěsy			RAL 1013	
263						
264	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerezí	
265		<i>dolní skříňky</i>				
266		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
267		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
268		čela šuplíků			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
269		pracovní desky			postforming, im. kam., ref. dek. "White Dunes"	
270		desky za linkou			-	
271		<i>horní skříňky</i>				
272		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
273		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 3010-Y40R	
274						
275	lékařská technologie	kovové prvky			RAL 1013 alt. 9006	
276		čalounění			RAL 6025 alt. RAL 1013	
277		případné dělicí závěsy			RAL 1013	
278						
279	šatní skříňky	<i>v případě provedení z DTD</i>				
280		kovové prvky			matný nerez/ imitace nerezí	
281		korpusy			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
282		dvířka			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
283		desky sezení			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
284		<i>v případě provedení z plechu</i>				
285		korpusy			atyp lakováno RAL 1013	
286		dvířka			atyp lakováno RAL 1013	
287		desky sezení			LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R	
288						
289	M.Č. 301, 311, 324, 325, 326, 327					
290	sedací nábytek	kovové prvky			chrom/ matný nerez	
291		plastové prvky			RAL 9005	
292		dřevěné prvky			-	
293		čalounění			RAL 1019	
294						
295	ostatní nábytek	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerezí	
296		podnože stolů			dle obecných technických standardů	
297		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
298		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
299		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
300		desky stolů			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
301		případné dělicí závěsy			-	
302						
303	linky	kovové prvky			matný nerez/ imitace nerezí	
304		<i>dolní skříňky</i>				
305		korpusy			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
306		dvířka			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
307		čela šuplíků			LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"	
308		pracovní desky			postf., im. kam., ref. dek. "Calvia kámen písk. šedý"	

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
309		desky za linkou		-		
310		<i>horní skříňky</i>				
311		korpusy		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
312		dvířka		LDTD, im. dřeva, ref. dek. "Pinie Aland polární"		
313						
314	M.Č. 302, 300a, 304, 314, 318, 321, 322; návrh řešení platí, není-li technol. speciálně vyžadováno jinak (guma, nerez, kamenina, sklo apod.)					
315	ostatní nábytek	kovové prvky		RAL 9003 alt. RAL 9010		
316		podnože stolů		dle obecných technických standardů		
317		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y		
318		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y		
319		čela šuplíků		LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y		
320		desky stolů		LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y		
321		případné dělicí závěsy		-		
322						
323	M.Č. 329, 330, 331, 332, 303; návrh řešení platí, není-li technol. speciálně vyžadováno jinak (guma, nerez, kamenina, sklo apod.)					
324	sedací nábytek	kovové prvky		chrom/ matný nerez		
325		plastové prvky		RAL 9005		
326		dřevěné prvky		-		
327		čalounění		RAL 1017		
328						
329	ostatní nábytek	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
330		podnože stolů		dle obecných technických standardů		
331		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
332		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
333		čela šuplíků		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
334		desky stolů		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
335		případné dělicí závěsy		RAL 1013		
336						
337	linky	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
338		<i>dolní skříňky</i>				
339		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
340		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
341		čela šuplíků		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
342		pracovní desky		postforming, im. kam., ref. dek. "White Dunes"		
343		desky za linkou		-		
344		<i>horní skříňky</i>				
345		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
346		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 3010-Y40R		
347						
348	lékařská technologie	kovové prvky		RAL 1013 alt. 9006		
349		čalounění		RAL 1017 alt. RAL 1013		
350		případné dělicí závěsy		RAL 1013		
351						
352	šatní skříňky	<i>v případě provedení z DTD</i>				
353		kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
354		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
355		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
356		desky sezení		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
357		<i>v případě provedení z plechu</i>				
358		korpusy		atyp lakováno RAL 1013		
359		dvířka		atyp lakováno RAL 1013		
360		desky sezení		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
361						
362	M.Č. 305, 307					
363	sedací nábytek	kovové prvky		chrom/ matný nerez		
364		plastové prvky		RAL 9005		
365		dřevěné prvky		-		
366		čalounění		RAL 1019		
367						
368	šatní skříňky	<i>v případě provedení z DTD</i>				
369		kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
370		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
371		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 3010-Y40R		
372		desky sezení		LDTD, mikroperlička, NCS S 3010-Y40R		
373		<i>v případě provedení z plechu</i>				
374		korpusy		RAL 7035		

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
375		dvířka		RAL 7035		
376		desky sezení		LDTD, mikroperlička, NCS S 1500-N		
377						
378						
379	M.Č. 310, 323					
380	sedací nábytek	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
381		plastové prvky		RAL 9005		
382		dřevěné prvky		-		
383		čalounění		RAL 1019		
384						
385	čekárenské lavice	kovové prvky		RAL 9006		
386		plastové prvky		RAL 9005		
387		dřevěné prvky		-		
388		PUR sedáky/ opěráky		šedá barva		
389						
390	ostatní nábytek	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
391		podnože stolů		dle obecných technických standardů		
392		korpusy		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
393		dvířka		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
394		čela šuplíků		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
395		desky stolů		LDTD, mikroperlička, NCS S 1002-Y20R		
396		případné dělicí závěsy		-		
397						
398	kovový nábytek	korpusy		atyp lakováno RAL 1013		
399		dvířka		atyp lakováno RAL 1013		
400		čela šuplíků		atyp lakováno RAL 1013		

Akce: **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zak. číslo: **A 20 – 15 – P**

D2.51 Lékařská technologie


D2.51-10 TECHNICKÉ A DESIGNOVÉ STANDARDSY VYBRANÉHO NÁBYTKU

Kód:

Název: **D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
2		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU I POŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
3						
4		ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)				
5		čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve				
6		pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; <u>použití látky ve zdravotnickém provozu je podmíněno výslovným přáním uživatele</u>				
7						
8	481001	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.				
9		zdravotnická židle pojízdná, nosnost min. 120 kg, čalouněný sedák a opěrka zad, kruhová podnož, která současně plní i funkci opory nohou, kostra chrom, výška sezení cca 49 - 62 cm, průměr sedáku cca 40cm, typ koleček dle druhu podlahy, čalounění koženka vhodná do zdravotnictví				
10		ilustrativní obrázek 				
11						
12	481002	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami				
13		kancelářská otočná židle; orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka dle povrchu podlahy, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek, včetně hlavové opěrky; nosnost min. 140kg; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
14		ilustrativní obrázek 				
15						
16	481006	židle pevná s područkami				
17	481013	židle pevná s područkami				
18	481016	židle pevná s područkami				

19		přisedová/ konferenční židle s područkami; orientační rozměry cca 600x560x810mm, orientační výška sedáku cca ; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; nylonové područky, černé; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
20		ilustrativní obrázek 				
21	481011	židle pevná				
22	481012	židle pevná				
23		přisedová/ konferenční židle bez područek; orientační rozměry cca 500x560x810mm, orientační výška sedáku cca 420mm; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
24		ilustrativní obrázek 				
25						
26	481017	židle pevná celoplastová, nosnost min. 180 kg				
27		celoplastová židle; orientační rozměry 520x550x840mm, orientační výška sedáku 470mm; stohovatelná, zvýšená únosnost min. 180kg; materiál polypropylen se skelným vláknem; min. pětiletá záruka na barevnou stálost				
28		ilustrativní obrázek 				
29						
30	481020	židle výškově zdvíhatelná, s kluzáky				
31		kvalitní židle do provozu vodoléčby, sedák a opěrák ze zdravotně nezávadného polyuretanu (PUR), který umožňuje snadné čištění běžnými prostředky a případnou dezinfekcí, odolnost proti chemikáliím i mechanickému poškození , nastavení výšky sezení plynovým pístem, nosnost židle min. 120 kg, 5-ti ramenný kříž s kluzáky, výškově, hloubkově a úhlově stavitelný opěrák, typ koleček dle druhu podlahy				
32		ilustrativní obrázek 				
33						
34	483000	křeslo odpočinkové - pouze pokud se nevejde viz. níže				
35	483001	křeslo čalouněné				

36		celočalouněné křeslo s područkami pro místnosti s omezeným prostorem, orientační rozměry cca 610x580x760mm, orientační výška sedáku cca 420mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, prášková barva RAL 9006; kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
37		ilustrativní obrázek 				
38						
39	483000	křeslo odpočinkové				
40	483004	křeslo odpočinkové - pouze pro m.č. 327				
41		celočalouněné otočné křeslo s područkami a bočními opěrkami hlavy pro místnosti bez omezeného prostoru, orientační rozměry cca 680x760x1120mm, orientační výška sedáku cca 350mm; celočalouněný korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, vysoký opěrák, čalouněné područky, hlavové boční opěrky; čtyřramenný hliníkový otočný leštěný kříž, kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
42		ilustrativní obrázek 				
43						
44	395403	sedáčka otočná, výšk.zdvih., s kluzáky				
45		stabilní kovová konstrukce výškově zdíhatelná s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním, standardní zatížení min. 120 kg, pohodlný vysoký sedák o pr. min. 350 mm, čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, čalounění koženka vhodná do zdravotnictví, možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce, podnož 5-ti ramenný kovový nosný kříž s kluzáky dle druhu podlahy				
46		ilustrativní obrázek 				
47						
48	469008	věšák stojanový				
49	469020	věšák stojanový				
50		lehký věšák z AL slitiny a hlubokotažného plechu; orientační rozměry 400x400x1907mm; povrchová úprava práškovou barvou; včetně smontování; barva RAL 9022				
51		ilustrativní obrázek 				
52						

53	469003	stěna věšáková				
54	469003	věšák nástěnný				
55		věšák nástěnný, orientační rozměry 550x18x2000mm; vybaveno 3 ks vrchních kovových háčků z matného nerezů + 1ks spodního a horní odkládací policí; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; umístěno těsně nad sokl podlahy				
56		ilustrativní obrázek 				
57						
58	496360	háček kovový				
59		nerezový dvojitý háček, matný nerezový povrchu, včetně nerezového kotevního materiálu				
60		ilustrativní obrázek 				
61						
62	485001	lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)				
63		lavice 2-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1200x620x800mm; sedáky a opěrky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čisticím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; jednotné odstínové řešení sedacích skořepin - šedá barva				
64		ilustrativní obrázek 				
65						
66	485002	lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)				
67		lavice 3-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1770x620x800mm; sedáky a opěrky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čisticím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; jednotné odstínové řešení sedacích skořepin - šedá barva				

68		ilustrativní obrázek 				
69						
70	483003	sedáčka 3- místná - m.č. 327				
71	483006	pohovka rozkládací				
72		čalouněná rozkládací pohovka, orientační rozměry 2080x860x950mm, orientační výška sedáku 480-490mm; rozkládací systém s úložným prostorem, možnost denního rozkládání na dvojlůžko, volitelné matrace dle nabídky; včetně systémových demontovatelných loketních opěrek a opěrných polštářů; atyp čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
73		ilustrativní obrázek 				
74						
75	492115	nádoba na odpad				
76		standardní kruhový koš s nášlapným mechanismem, orientační rozměry cca pr. 250mm, výška 400mm, orientační objem cca 12l; materiál ocel, povrchová úprava chrom alt. možno matný nerez; vybaveno vyjímatelnou plastovou vložkou				
77		ilustrativní obrázek 				
78						
79	492116	nádoba na odpad - parafín				
80		hrnatý se širokým nášlapným mechanismem, orientační rozměry cca 500x345x650mm, orientační objem cca 50l; materiál nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů; vybaveno vyjímatelnou plastovou vložkou, uhlíkovým filtrem pro absorpci pachů, možnost aretace víka v otevřené poloze, gumové prvky proti sklouznutí koše				
81		ilustrativní obrázek 				
82						
83	492120	nádoba na infekční odpad				
84		hrnatý se širokým nášlapným mechanismem, orientační rozměry cca 403x345x650mm, orientační objem cca 40l; materiál nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů; vybaveno vyjímatelnou plastovou vložkou, uhlíkovým filtrem pro absorpci pachů, možnost aretace víka v otevřené poloze, gumové prvky proti sklouznutí koše				

85		ilustrativní obrázek 				
86						
87	460600	kartotéka A4, sloupec po 4 zásuvkách, kovová				
88		svařovaná z ocelového plechu pro formát závěsné složky A4; orientační rozměry cca 405x622x1321mm; 4x zásuvka v jednom sloupci; zásuvky osazené teleskopickými kulíčkovými pojezdy se 100% výsuvem, čelo zásuvek opatřeno štítkem pro zasunutí popisku, nosnost á zásuvky min. 30kg, systém blokace zásuvek, centrální zamykání, zásuvky připraveny pro případné použití dělicí příčky				
89		ilustrativní obrázek 				
90						
91	460601	kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová				
92	460602	kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová				
93	460603	kartotéka A5, 2x sloupec po 6 zásuvkách, kovová				
94		svařovaná z ocelového plechu pro ukládání karet velikosti A5 nebo A6; orientační rozměry cca 560x600x1250mm; 6x zásuvka ve dvou sloupcích; zásuvky osazené teleskopickými kulíčkovými pojezdy se 100% výsuvem, čelo zásuvek opatřeno štítkem pro zasunutí popisku, nosnost á zásuvky min. 15kg, systém blokace zásuvek, centrální zamykání, systémové dělicí příčky				
95		ilustrativní obrázek 				
96						
97	482004	židle laboratorní, otočná. výšk.zdvih. s područkami a s nožním kruhem				
98		laboratorní židle, orientační výška sedáku cca 620-870mm; čalouněný sedák a opěrák, výškově přestavitelný opěrný kruh, kostra chrom s kluzáky, mechanismus nastavení sklonu/ výšky a hloubky opěradla ve zvolené pozici, plynulá regulace výšky pomocí plynového pístu, plastové područky; čalounění koženka vhodná do zdravotnických				
99		ilustrativní obrázek 				

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Název projektu:	„Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka sedacího nábytku“		
Na základě smluvního vztahu:	Kupní smlouva č. XXX	ze dne:	XX.XX.2025
Číslo etapy:	XXX	ČÍSLO AKCEPTAČNÍHO PROTOKOLU :	1
Místo plnění	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	Zahájení akceptačního řízení :	XX.XX.2025
Předmět akceptačního protokolu :	XXX XXX	Ukončení akceptačního řízení :	XX.XX.2025

PRODÁVAJÍCÍ	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
IČO:	
Zástupce:	Jméno a příjmení

Kupující	
Firma:	Královéhradecký kraj
Adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
Zástupce č.1	Jméno a příjmení
Zástupce č.2(uživatele)	Jméno a příjmení

IDENTIFIKACE DODACÍCH LISTŮ	
Číslo dodacích listů:	01,02,.....
STRUČNÝ POPIS INSTALACE , MONTÁŽE, ZPROVOZNĚNÍ A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU	

STAVY AKCEPTAČNÍHO ŘÍZENÍ
Vvyplní kupující. Alt . 1 _ <i>Akceptováno bez výhrad</i> Alt. 2 _ <i>Akceptováno s výhradami</i> Alt. 3 _ <i>Neakceptováno</i>
SEZNAM VAD NEBO NEDODĚLKŮ S TERMÍNY JEJICH ODSTRANĚNÍ:
Pz. Vyplní se v případě stavu akceptováno s výhradami

PŘÍLOHY AKCEPTAČNÍHO PROTOKOLU		
Pzn. Přílohou akceptačního protokolu bude soupis dodávek.		
<i>Zástupce prodávajícího:</i> <i>XX.XX.2025</i>	<i>Zástupce kupujícího 1:</i> <i>XX.XX.2025</i>	<i>Zástupce kupujícího 2(uživatele):</i> <i>XX.XX.2025</i>
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení

Židle laboratorní MD 166 V

židle pojízdná otočná

nosnost min. 130 kg

čalouněný sedák a opěrka zad

kruhová opěrka chodidel nastavitelná

výška sezení 49 - 62 cm

průměr sedáku 40 cm

kolečka univerzální na všechny druhy podlah 50 mm

čalounění koženka PACIFIC vhodná do zdravotnictví



Židle kancelářská pojízdná EC 150 V

- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák
- čalouněný sedák a opěrák
- plynový píst Klass 3
- výškově nastavitelná opěrka UP-DOWN 7 pozic
- výškově stavitelní podhlavník
- plynový píst k nastavení výšky sedáku
- 5-ti ramenný nylonový kříž, průměr 63 cm
- kolečka na tvrdou podlahu (pogumovaná univerzální) průměr 50mm
- synchronní mechanika s bočním nastavením protiváhy uživatele
- **nosnost židle 140 kg**



Rozměry: celková výška židle 118 -144 cm včetně výškově stavitelné opěrky hlavy

Sedák: výška sezení 42- 52 cm

hloubka sedáku 45 cm

šířka sedáku 50 cm

- volitelné čalounění odolná koženka PACIFIC (viz vzorkovník)

Židle stabilní (jednací) EC 20B

- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák
- kovová konstrukce chrom
- nízký plastový kryt sedáku
- možnost volby kluzáků dle typů podlah
- područky nylon
- **nosnost židle 130 kg**
- stohovatelná 5 ks

Rozměry: celková výška židle 82 cm

Sedák: výška sezení 430 mm, hloubka sedáku 480 mm, šířka sedáku: 460 mm

- čalounění koženka do zdravotnictví Pacific
- barvy dle vzorníku.



Židle stabilní (jednací) EC 20

- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák
- kovová konstrukce chrom
- nízký plastový kryt sedáku
- možnost volby kluzáků dle typů podlah
- **nosnost židle 130 kg**
- stohovatelná 5 ks

Rozměry: celková výška židle 82 cm

Sedák: výška sezení 430 mm, hloubka sedáku 480 mm, šířka sedáku: 460 mm

- čalounění koženka do zdravotnictví Pacific
- barvy dle vzorníku.



Konferenční/jídelní židle ELENA STRONG

z odolného plastu - materiál polypropylen se skelným vláknem, plastová konstrukce,
nosnost 200 kg, stohovatelná. pětiletá záruka na barevnou stálost

Hmotnost (kg)	5,5
Celková výška (cm)	84
Výška sedáku (cm)	47
Šířka sedáku (cm)	43
Hloubka sedáku (cm)	43,5
Výška opěraku (cm)	40



Laboratorní židle ALEX

Mechanismus CPT tzn. nastavení sklonu, výšky a hloubky opěradla ve zvolené pozici.

Plynulá regulace výšky sedáku pomocí plynového pístu. Výškově přestavitelný opěrný kruh pro nohy.

Chromovaný povrch – estetický a nenáročný na údržbu. Koženka Pacific.

opěrný kruh na nohy	Výškově stavitelný
područky	pevné
Volitelné provedení kolečka/kluzáky	na kluzácích
Kříž	chromovaná ocel
povrch sedáku	koženka
hloubka sedáku	450 mm
šířka sedáku	460 mm
výška sedáku max.	870 mm
výška sedáku min.	620 mm



Židle pracovní laboratorní EC 159 PUR

- sedák a opěrák zhotoveny z netoxického, zdravotně nezávadného polyuretanu (PUR) umožňující snadné čištění, odolnost proti chemikáliím, olejům i mechanickému poškození
- výškově stavitelná, dezinfikovatelná, otočná
- nastavení výšky sezení plynovým pístem
- mechanika umožňující nastavení opěráku hloubkově a úhlově
- 5-ti ramenný nylonový černý kříž
- univerzální kluzáky na všechny druhy povrchů

Rozměry

celková výška: 840-1100 mm,
výška sedáku: 400-520 mm,

výška opěradla: 360 mm
šířka opěradla: 400 mm

šířka sedáku: 500 mm,
hloubka sedáku: 450 mm,

nosnost 130 kg



Křeslo BELEN VISITOR

celočalouněné křeslo s područkami

rozměry 610x580x760mm

výška sedáku standard 480, bude upraveno dle zadání na 420 mm;

korpus vypěněný studenou PUR pěnou s ocelovou výztuhou,

podnož ocelová čtyřnohá, prášková barva RAL 9006 stříbrná

volitelné kluzáky dle druhu podlahy





Otočné křeslo FLEXI LOUNGE

Výška:	112 cm
Šířka:	84 cm
Hloubka:	85 cm
Výška sedu:	35 cm
Čalounění:	koženka
Výplň	Studená pěna
Podnož:	Leštěný hliník+kluzáky
Nosnost:	140 kg

METIS čalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem

Rozkládací pohovka s děleným výsuvným úložným prostorem. Sestava polštářů z pevné PUR pěny zajistí pohodlné sezení. Jednoduchou manipulací lze vytvořit rozměrné pohodlné dvojlůžko. Volitelné matrace dle nabídky, horní překlopná o výšce 120mm a spodní fixní 90mm. Možné atypické úpravy. Konstrukce pohovky umožňuje denní rozkládání

Koženka PACIFIC

Rozměry:

- celková délka: 2080 mm
- celková šířka: 860 mm
- celková výška: 950 mm
- výška sedu: 480 - 490 mm
- hloubka sedu bez polštářů: 800 mm
- hloubka sedu s polštáři: 550 mm
- výška područky / polštáře: 630 / 660 mm
- délka matrace / sedáku: 2000 mm
- délka rozloženého lůžka: 2000 mm
- šířka rozloženého lůžka: 1600 mm
- výška lehací plochy po rozložení: 370 mm



Lavice do volného prostoru SLU-R 100

- lavice jsou vyrobeny z robustních ocelových profilů
- sedací plocha je osazena lamino deskou tl. 18 mm v provedení šedá 7035
- ABS hrana tl. 2 mm
- povrchová úprava konstrukce vypalovacím práškovým lakem

1000x400x420 mm



Lavice čekárenské polyuretan Rainbow 3 a Rainbow 2

Barva	Šedá
Výška sedu	420 mm
Materiál sedáku a opěráku	Polyuretan barva šedá
Barva kostry	Stříbrná RAL 9006
Provedení konstrukce	Ocelová lakovaná
Provedení sedáku a opěráku	PUR vhodný do zdravotnictví
Typ lavice	Čekárenské
Šířka lavice	3 místná 1770 mm, 2 místná 1200mm
Počet míst	3 – místná, 2 místná
Hloubka lavice	620 mm
Výška lavice	780 mm



profil produktu pro potahový materiál pro indoor, outdoor, lodě, automobily a zdravotnictví

Délka role:	30 - 35 m	Šíře:	140 cm + - 2 cm
Použitelná šíře:	140 cm + - 2 cm	Hmotnost bm EN 12127:	1.050 g + - 5 %
Tloušťka:	10 mm + - 2 %	Hmotnost m ² EN 12127:	750 g + - 5 %

	Složení - povrch:	100% polyvinylchlorid	
	Složení - podklad:	100% polyester	
	Odolnost vůči oděru EN ISO 5470-2:	>300.000 cyklů	Kategorie A
	Odolnost proti opakovanému pohybu ISO 32100:	bez ztráty kvality po 200.000 cyklech	Kategorie A
	Pevnost v tahu EN ISO 1421: Podél: Napříč:	448 N / 95% 334 N / 157%	Kategorie A Kategorie A
	Pevnost při dotržení EN ISO 4674-1: Podél: Napříč:	67,5 N 73,2 N	Kategorie A Kategorie A
	Odolnost proti posuvu nití ve švu EN ISO 13936-2: Podél: Napříč:	1,5 mm 1,5 mm	Kategorie A
	Odolnost vůči hydrolýze EN ISO 12280-3:	10 let	Kategorie A
	Stanovení obsahu ftalátů:	< 0,1 %	
	Stálobarevnost na světle EN ISO 105-B02:	>7 (QUV 1.000 h)	Kategorie A
	Nehořlavost EN 1021-1,2, BS 5852 Part I	OK	
	Odolnost vůči moči a nemocničním dezinfekčním prostředkům		

Výsledky testů byly shromážděny z různých vzorků, a proto představují průměrné orientační hodnoty.


Symboły doporučené údržby:



Praní



Bělení



Sušení



Žehlení



Chem. čištění

Typické vlastnosti výrobku

Koženky se světlými barvami budou vykazovat vyšší míru zašpinění než tmavé barvy. Nelze se vyhnout cizímu zabarvení např. od polštářů nebo riflových látek s nedostatečnou stálostí barev. Povrch může být náchylný k drobným škrábancům. Určitá míra blednutí barev v důsledku působení UV záření je nevyhnutelná především u intenzivních barev. Nelze vyloučit malé rozdíly v barvě a struktuře mezi jednotlivými výrobními šaržemi.

Typical product characteristics

Patina, glossy spots and/or light spots may occur in the course of use. Light-coloured covering materials will show soiling and jeans abrasion more quickly and clearly than darker colours. Colouring from other sources such as cushions with inadequate colour-fastness cannot be avoided. The surface has a susceptibility to minor scratch marks. A minor loss of colour through exposure to UV rays is unavoidable, particularly with intensive colours. Minor variations in colour and texture between product lots are unavoidable and may occur.

Návod k použití

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, čištěním nebo další impregnací. Čalouněný výrobek se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním více osobami běžné hmotnosti, skákáním dětí apod. K sezení nejsou určeny područky a opěrné části dílů. Čalouněný nábytek není určen pro domácí mazlíčky. Pokud nemůžete zabránit kontaktu se zvířaty, chraňte potahovou textilii vhodným způsobem, např. překrytím ochranným povlakem.

Instructions for use

We do not take over a warranty on damage, which resulted from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation. Upholstered product must not be overloaded by an increased stress of more people with normal weight or children's jumps. Armrests and support parts are not designed for the seating. Upholstered furniture is not designed for pets. If you cannot protect the upholstery fabric with the animals, protect the fabric in a suitable way, for example by covering with a protective coating.

Návod na údržbu

- › Nevystavujte nový čalouněný nábytek přímému slunečnímu záření.
- › Neumísťujte svůj nový čalouněný nábytek přímo před zdroj tepla.
- › Zamezte kontaktu s hrubším oblečením nebo ostrými předměty (hračky, spony, šperky, zipy).
- › Vyvarujte se kontaktu potahového materiálu s nestálobarevným oblečením a lidským potem.
- › Odstraňte prach a drobné nečistoty pomocí jemného vysávání s měkkou hubicí na čalounění.

Care instructions

- › Avoid exposing your brand new upholstered furniture to direct sunlight.
- › Do not position your new upholstered furniture directly in front of heat sources.
- › Avoid contact between your upholstered furniture and rough clothing (toys, buckles, jewelry, zips).
- › Avoid contact with the unstable color clothing and human sweat.
- › Remove inevitable dust and minor soiling through gentle vacuuming with using a soft upholstery nozzle.

Čištění

Koženka na rozdíl od pravé kůže nevyžaduje každoroční základní péči. V případě potřeby postačí jemně otřít koženkový nábytek bavlněným hadříkem a mýdlovou vodou (destilovaná voda s mýdlem). Ujistěte se, že bavlněná tkanina je mírně vlhká. Nepoužívejte kožené nebo umělé utěrky pro čištění. K čištění nikdy nepoužívejte ostré předměty, kartáče, brusné papíry, nevhodné pomůcky a nástroje, které by mohly výrobek nevratně poškodit. Nepoužívejte žádné krémy nebo čisticí prostředky. Nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trichlorethylen či jiná rozpouštědla. Po čištění koženky nechte čalounění před opětovným použitím důkladně vyschnout.

Cleaning

Artificial leather is easier to care for than real leather and does not require annual basic care. It is enough to gently wipe your artificial leather furniture with a cotton cloth and a mild soap solution (distilled water with soap) as required. Please ensure that the cotton cloth is slightly damp. Do not use any leather or artificial leather cloths for cleaning. Never use sharp objects, brushes, abrasive paper, inappropriate tools and tools that could irreparably damage the leatherette. Do not use any creams or detergents for cleaning. Do not use benzene, trichlorethylene or other solvents. After cleaning let the leatherette before reuse dry thoroughly.

PACIFIC

Skladem

PVC koženka určená pro indoor, outdoor, lodě, automobily a zdravotnictví. Koženka je odolná vůči nemocničním dezinfekčním prostředkům a odolná vůči teplotě do -23°C.



Pacific 1



Pacific 10



Pacific 11



Pacific 12



Pacific 13



Pacific 14



Pacific 15



Pacific 16



Pacific 17



Pacific 18



Pacific 19



Pacific 2



Pacific 20



Pacific 21



Pacific 22



Pacific 23



Pacific 24



Pacific 25



Pacific 26



Pacific 3



Pacific 4



Pacific 5



Pacific 6



Pacific 7



Pacific 8



Pacific 9

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)**

Veřejná zakázka: „Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – dodávka sedacího nábytku“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V příloze P01a máte uveden kód položky 483000 jako křeslo čalouněné. Ve specifikaci D2.51-10 máte napsán tento kód dvakrát a to na řádku č. 34 jako „křeslo odpočinkové - pouze pokud se nevejde viz. níže“ a pod ním je kód 483001 jako křeslo čalouněné se specifikací a na řádku č. 39.

Prosím tedy o to jaké křeslo se zde má uvést - zdali platí dospecifikace ke kódu 483001. (nebo jestli tato položka se vůbec nemá oceňovat a tedy nemá nic společného s položkou nad tím).

Odpověď na dotaz č. 1:

U Vámi zmiňovaného výrobku je třeba PD číst tím způsobem, že primárně platí popis položky 483000, respektive 483004, tzn.

39	483000	křeslo odpočinkové				
40	483004	křeslo odpočinkové - pouze pro m.č. 327				
41		celočalouněné otočné křeslo s područkami a bočními opěrkami hlavy pro místnosti bez omezeného prostoru , orientační rozměry cca 680x760x1120mm, orientační výška sedáku cca 350mm; celočalouněný korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, vysoký opěrák, čalouněné područky, hlavové boční opěrky; čtyřramenný hliníkový otočný leštěný kříž, kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				
42		ilustrativní obrázek 				

Položkou 483001 (menší čalouněné křeslo) je možno dodavatelem nahradit položku 483000 pouze v případě dodatečně zjištěné prostorové nouze, tzn. tehdy, pokud by se křeslo viz. výše provozně nevešlo.

4	483000	křeslo odpočinkové - pouze pokud se nevejde viz. níže				
35	483001	křeslo čalouněné				
36		celočalouněné křeslo s područkami pro místnosti s omezeným prostorem , orientační rozměry cca 610x580x760mm, orientační výška sedáku cca 420mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, prášková barva RAL 9006; kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví				

37		ilustrativní obrázek				
						

Dotaz č. 2:

Prosím podobný dotaz, jako viz. výše. V příloze D2.51-10 máte kód 483000 a pod ním je 483004 jako křeslo odpočinkové pro danou místnost - kde v příloze se specifikací sedacího nábytku po místnosti je tento kód uveden, ale ve „finální“ příloze č. P01a zde tento kód není?

Odpověď na dotaz č. 2:

Předmětem plnění/dodávky jsou výhradně položky k ocenění uvedené v příloze č. 1a) Soupis dodávek a služeb. Příloha P01e) Technické a designové standardy vybraného nábytku a popisuje kompletní vybavení objektu a obsahuje i položky které nejsou předmětem plnění/dodávky sedacího nábytku. Příloha č. 1i) Seznam vybavení po místnostech neobsahuje položku 483004. Část této otázky není zcela srozumitelná.

Dotaz č. 3:

V příloze D2.51-10 je uvedeno poměrně velké množství specifikovaného sedacího nábytku, které se však nenachází v příloze P01a. Znamená to, že tyto položky jsou nad rámec požadovaného vybavení a nemají být naceněny?

Odpověď na dotaz č. 3:

Předmětem plnění/dodávky jsou výhradně položky k ocenění uvedené v příloze č. 1a) Soupis dodávek a služeb. Příloha P01e) Technické a designové standardy vybraného nábytku popisuje kompletní vybavení objektu a obsahuje i položky které nejsou předmětem plnění/dodávky sedacího nábytku.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 2.5.2025

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření