






Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D
v areálu nemocnice v Novém Bydžově - obj. B -
změna stavby před dokončením č. 1

± 0,000 = stávající úroveň podlahy v 1. NP


LEGENDA

-  Řešený objekt
-  Okolní objekty
-  Kanalizace (VaK)
-  Metalický kabel (Cetin)
-  Kanalizace (VaK)

POZNÁMKA:

Tepelné izolace jsou navrženy: zateplení stěn minerální vata tl. 180 mm
zateplení soklu XPS tl. 140 mm
zateplení stropu - minerální foukaná izolace tl. 300 mm

Navržená fasáda: jemnozrná omítka v barvě okrově šedé, sokl silikonová omítka s pojivy na bázi z pryskyřic, jemnozrná v barvě šedobéžové.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK		ZLATA DOVRTĚLOVÁ		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	14-H-2023
B. Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt vrátnice (st.p.č. 1303)			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	09.2023
			FORMÁTŮ A4	
KATASTRÁLNÍ SITUACE			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
			1:500	C2