














OBJEDNATEL :			<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div>		
<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div></div>					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		<div><div>KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ ČERNÝ				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN			
NÁZEV AKCE :			STUPEŇ		
<div>ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446</div>			DPS		
NÁZEV OBJEKTU : SO 01- PAVILON B			DATUM		
			FORMÁT/POČET STR.		
			MĚŘÍTKO		
			Č. ZAK.		
ČÁST :			24016		ČÍSLO SOUPRAVY
D.2-01.3- Interiér, informační systém			SOUBOR		
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
SEZNAM A SPECIFIKACE VYBAVENÍ INTERIÉRU			24016-DPS-D.2-1.3-IN- 05		



ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
ZL/1	židle pro pacienty - plastový skořepinový sedák v bílé barvě - podnož bukové dřevo - nosnost: 120 kg - sedák snadno čistitelný, odolný - výška sedu 460 mm	600*540*780		12	12	Claire
ZL/2	kancelářská křeslo pro personál - síťované opěradlo - čalouněný sedák a podhlavník - nosnost: 120 kg - zaoblené tvary - bez ostrých hran - výškové a hloubkově nastavitelný podhlavník	650*472*1074-1224		11	11	Sven White
ZL/3	židle pro pacienty - pokoje - celoplastová konstrukce oranžové barvy - materiál polypropylen - nosnost: 130 kg - snadno čistitelný, odolný povrch - výška sedu 455 mm	410*420*800		20	20	GINEVRA

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
ZL/4	židle pro pacienty - jídelna a denní místnost - celoplastová konstrukce v béžové barvě - materiál technopolmer - nosnost: 120 kg - snadno čistitelný, odolný povrch - výška sedu 470 mm	480*560*860		16	16	GINEVRA
ZL/5	židle pro pacienty - jídelna a denní místnost - celoplastová konstrukce v bílé barvě - materiál technopolmer - nosnost: 120 kg - snadno čistitelný, odolný povrch - výška sedu 470 mm	480*560*860		16	16	GINEVRA
ZL/6	pohovka třímístná béžová - potah tkanina - objemově hrantý design s mírně zaoblenými hranami - rozkládací, šířka lůžka 1400*1900 mm - vnitřní výplň: pěnová výplň, pružinová rohož - nohy dřevěné (výška nohy 130 mm) - výška sedu 450 mm	2120*920*920		1	1	ETNA



ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
ZL/7	<p>pohovka dvoumístná béžová</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celočalouněná -ekokůže béžová, oděruodolná</li> <li>- objemově hrantý design s mírně zaoblenými hranami</li> <li>- nerozkládací, nosnost 90kg/osoba</li> <li>- nohy nerezové, výška od podlahy 70 mm</li> <li>- výška sedu 400 mm</li> </ul>	1400*780*630		2	2	HOMKER
ZL/8	<p>relaxační křeslo - denní místnost personálu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- houpací čalouněné křeslo</li> <li>-antracitové kovové podnoží s dřevěnými ližinami (přírodní dřevo)</li> <li>- výška sedu 540 mm</li> </ul>	700*490*106		1	1	Hoover

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
ST/1	pracovní stůl 160*80 cm - pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm - kabelová průchodka s krytkou - dekor stolové desky: LTD divoká hruška - hliníkové profily-ELOX - včetně přední krycí desky z laminátu ve stejném dekoru	1600*800*735		9	9	
ST/2	jídelní stůl 75*75 cm - pokoje pacientů - dřevotřísková deska, potažená melaminovou fólií s ABS hranou bílé barvy - Kovová podnož s epoxidovým/polyesterovým práškovým lakem	750*750*740		6	6	MELLTORP
ST/3	jídelní stůl 120*75 cm - Jídelna a denní místnost - dřevotřísková deska, potažená melaminovou fólií s ABS hranou bílé barvy - kovová podnož s epoxidovým/polyesterovým práškovým lakem - možnost rozložení: 120/180/ *75 cm	1200*750*730		9	9	VANGSTA



ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
ST/4	konferenční stolek Ø 90 cm - masivní podnoží jasan -stolní deska LTD dubová tl. 25 mm, s ABS hranou tl. 2 mm	900*900*477		2	2	Alfa ROOT
ST/5	konferenční stolek Ø 90 cm - masivní podnoží jasan -stolní deska LTD bílá tl. 25 mm, s ABS hranou tl. 2 mm	900*900*477		1	1	Alfa ROOT

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
UP/1	uložený systém - skříň - dřevotřísková deska LTD s laminatovým povrchem v dekoru divoká hruška s ABS hranou - skříň se 4 dveřními křídly - úchyty z ELOXovaného hliníku rozteč 96 mm - kotvení do stěny na hmoždiny, dle požadavku výrobce <i>pozn.: Dle požadavku investora, možnost vybavit jednotlivé skříňe zámekem, včetně příslušenství</i>	800*470*1780		19	19	Alfa 500
UP/2	uložený systém - skříň - dřevotřísková deska LTD s laminatovým povrchem v dekoru divoká hruška s ABS hranou - skříň se 2 dveřními křídly - úchyty z ELOXovaného hliníku rozteč 96 mm - kotvení do stěny na hmoždiny, dle požadavku výrobce <i>pozn.: Dle požadavku investora, možnost vybavit jednotlivé skříňe zámekem, včetně příslušenství</i>	400*470*1780		3	3	Alfa 500

**ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446**
**D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM**
**24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru**

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
UP/3	uložený systém - šuplíkový kontejner pod stůl - dřevotřísková deska LTD s laminatovým povrchem v dekoru divoká hruška s ABS hranou - kontejner s 3+1 zásuvky - úchyty z ELOXovaného hliníku 96 mm - plastová kolečka k možnosti posouvání - zámek pro kontejner na prvním šuplíku	443*600*600		9	9	Alfa 500
UP/4	úložný skladovací regál - kovová konstrukce stavebnicového systému - regál demontovatelný a přemístitelný - 5* kovová police zl. 0,8 mm - maximální zatížení police 275 kg - police jsou výškově nastavitelné - barva pozink - regál nutno připevnit ke stěně, případně propojit mezi sebou	900*350*2100		3	3	BIEDRAX




ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
UP/5	uložený systém - skříň - dřevotřísková deska LTD s laminatovým povrchem v bílé barvě s ABS hranou - skříň se 4 dveřními křídly - úchyty z ELOXovaného hliníku rozteč 96 mm - kotvení do stěny na hmoždiny, dle požadavku výrobce <i>pozn.: Dle požadavku investora, možnost vybavit jednotlivé skříně zámkem, včetně příslušenství</i>	800*470*1780		7	7	Alfa 500
UP/6	uložený systém - skříň - dřevotřísková deska LTD s laminatovým povrchem v bílé barvě s ABS hranou - skříň se 2 dveřními křídly - úchyty z ELOXovaného hliníku rozteč 96 mm - kotvení do stěny na hmoždiny, dle požadavku výrobce <i>pozn.: Dle požadavku investora, možnost vybavit jednotlivé skříně zámkem, včetně příslušenství</i>	400*470*1780		1	1	Alfa 500



## ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446



## D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM

## 24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
Y/1	Keramická vypalovací pec - Vyhřívání: elektrické, ze 3 stran Řada CL - Typ pece: komorová - použití: výpal keramiky, příp. skla - Objem: 46 l - Max. teplota pece: 1320 °C - Vnitřní rozměry: 350*390*340 mm (š*h*v) - příkon: 3.6 kW - Napětí: 230V 1/N - proud: 16 A - Topný element: v drážkách - Spínání: stykače - Standardní regulátor: TC 44 - Hmotnost 90 kg - nucené odpojení kontaktním dveřním spínačem - otevíratelné dveře až do úhlu cca. 150° - barva modrá	590*720*1450		1	1	Kittec CL 43-3/TC 44

**ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446****D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM****24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru**

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
Y/2	Hrnčířský kruh - samostatně stojící - podnož se 3 nohami - volba směru otáčení - odkládací část na nářadí - odnímatelný nožní pedál - pohon pomocí napínacího řemenr - pojistka proti přetížení a náhlému roztočení točny - orientační kapacita: 10 kg - výškově nastavitelný - pracovní výška točny: 517 mm - točna lehká hliníková slitina, průměr 300 mm - plynulé nastavení otáček 0–250 otáček/min - hmotnost: 23 kg - hlučnost: 55 dB - motor 100 W, AC 230 V, 50 Hz - včetně židle k hrnčířskému kruhu (kulatá, 4 nohy, výškově nastavitelná, polstrovaný omyvatelný sedák, barva modrá)	rozměr kruhu 560*720*540		3	3	Nidec Shimpo RK-55
Y/3	Box na hlínu pro keramické pece - provedení šedý plast - ukládací víko - váha 2 kg	600*400*420		2	2	TB 100

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
Y/4	Transportní rám na kolečkách k boxu - barva černá - kolečka brzděná	600*400		2	2	k boxu k TB 100
TV/1	šatní skříň pacientů - popis a vybavení viz samostatný výkres	1000*600*2000	viz výkres	1	1	
TV/2	šatní skříň pacientů - popis a vybavení viz samostatný výkres	800*600*2000	viz výkres	12	12	
TV/3	šatní skříň pacientů - popis a vybavení viz samostatný výkres	500*600*2000	viz výkres	1	1	
DP/1	kulatý drátěný odpadkový koš - barva bílá - objem 32 l - povrch komaxit	průměr 305*510		12	12	Sanela

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446						
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM						
24016-DPS-D.2-01.3- IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru						
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
KU/1	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	1250*635*918	viz výkres	1	1	
KU/2	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	1850*635*918	viz výkres	1	1	
KU/3	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	2450*635*918	viz výkres	1	1	
KU/4	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	1975;3340; 2480*635*918	viz výkres	1	1	